


УСТАНОВКА ДЕМОВЕРСИИ ПРОГРАММЫ «ДИРЕКТОР»

В рассматриваемом разделе предлагаются основные этапы установки демоверсии программы в различных ОС.


Для установки демоверсии программы «Директор» запустите файл `demo_direktor_4.8.0.100.exe`.

В результате появится окно **«Мастер установки ИАС ДИРЕКТОР»**.




Внимательно читайте информацию в открывающихся окнах.


Для продолжения установки программы нажмите кнопку **«Далее»**.



В открывшемся окне **«Выбор версии программы»** выберите необходимую версию программы и нажмите кнопку **«Далее»**.




ВНИМАНИЕ! В окне «Лицензионное соглашение» обязательно прочтите текст лицензионного соглашения, после чего выберите пункт «Я принимаю условия соглашения» и нажмите «Далее».



Появится окно для выбора места установки программы. По умолчанию местом установки программы является папка: **C:\Program Files\Avers\ДИРЕКТОР**.

При установке демоверсии программы в ОС Windows Vista, Windows 7/8, Windows Server 2003/2008 установка программы «Директор» осуществляется в директорию **C:\Avers\ДИРЕКТОР**

При необходимости выбора другого пути установки программы, нажмите кнопку «Обзор» и укажите требуемую папку. Нажмите кнопку «Далее».



Программа «Директор» состоит из следующих компонентов:


- «**Исполняемый файл КРМ Директор**» – файл, который осуществляет все манипуляции с данными в базе данных.
- «**СУБД FireBird**» – программа, обеспечивающая связь с базой данных.
- «**База данных**» – представленный на физическом носителе файл, содержащий все данные, работа с которыми производится из программы. Модуль содержит базу данных **schooldemo.gdb** (файл может быть пустым или содержать демонстрационные данные).
- «**Сервер документов**» – программа, обеспечивающая работу сетевой версии раздела «Документы».

- «Дополнительные компоненты» — дополнительные библиотеки, необходимые для работы программы.


Для установки демоверсии выберите тип установки: **Сервер (Полная установка)**.

Нажмите кнопку «Далее».

В открывшемся окне «**Выбор папки в меню Пуск**» укажите папку расположения ярлыка программы в меню «Пуск». По умолчанию предлагается путь: **Программы\Аверс\ИАС ДИРЕКТОР**.




Вновь нажмите «Далее».




В окне «**Создание ярлыка на рабочем столе**» укажите создавать (установите «флажок») или нет (снимите «флажок») ярлык программы на рабочем столе. Вновь нажмите «Далее».

В следующем окне «**Установка программы**» проверьте правильность параметров установки и для продолжения нажмите кнопку «**Установить**». В случае несоответствия выбранных опций требуемым нажмите на кнопку «**Назад**» и исправьте неверное. После того как все указанные параметры будут выбраны правильно, нажмите на кнопку «**Установить**».



Подождите, пока завершится процесс установки программы «Директор».



Установка СУБД FireBird

После установки программы «Директор-ДОП» будет автоматически запущена установка СУБД **FireBird**. В появившемся окне выберите язык установки СУБД FireBird и нажмите кнопку «ОК».





Рис. Начало установки СУБД FireBird


Для продолжения установки СУБД **FireBird** нажмите на кнопку «Далее».
ВНИМАНИЕ! Если к моменту установки программы «Директор» СУБД **FireBird** версии **2.1** будет уже установлена на вашем компьютере, программа сообщит об этом в виде сообщения:



Если же в сообщении будет указано о наличии СУБД **FireBird** версии **1.5**, то необходимо удалить имеющуюся версию и установить версию **2.1**, предлагаемую при установке программы «Директор».


Если же версия, указанная в сообщении, совпадает с устанавливаемой версией, то в этом случае необходимо согласиться с предупреждением, нажать на «ОК». В результате, установка **FireBird** прекратится, и появится окно с сообщением о завершении установки программы «Директор».


В случае же продолжения установки появится окно лицензионного соглашения.



Подтвердите согласие с лицензионным соглашением, установив указатель в поле «**Я принимаю условия соглашения**», вновь нажмите «Далее».


Далее достаточно просто соглашаться с настройками, предлагаемыми по умолчанию, для этого нажимайте на кнопку «Далее».






По умолчанию предлагается путь **C:\Program Files\Firebird\Firebird 2_1**
При установке программы в ОС Windows Vista, Windows 7/8, Windows server 2003/2008/2012 установка **Firebird** осуществляется в директорию **C:\Firebird\Firebird 2_1**


Для выбора другого пути установки можно воспользоваться кнопкой **Обзор**.
После завершения выбора папки установки нажмите на кнопку «Далее».
В окне выбора компонентов установки придерживайтесь следующего: при типе установки программы «Директор» «Сервер (Полная установка)» необходимо выбрать тип установки «Полная инсталляция Сервера и инструментов разработки»:




Для продолжения достаточно соглашаться с настройками по умолчанию. Для этого нажимайте кнопку «Далее».




При установке в ОС Windows 7/8, Vista, Windows server 2003/2008/2012 снимите «галочку» в поле «Установить Апплет Панели Управления». Для продолжения установки нажмите «Далее».



В указанном выше окне необходимо нажать на кнопку «Установить».




Подождите, пока завершится процесс инсталляции СУБД **FireBird**.



В данном окне достаточно нажать кнопку «Далее».



В данном окне снимите «галочку» в полях «After installation – What Next?». По окончании установки СУБД **FireBird** следует воспользоваться кнопкой «Завершить».



По окончании процесса установки программы «Директор» нажмите на кнопку «**Завершить**», после чего закройте все окна.

Особенности отображения интерфейса в ОС Windows Vista, Windows 7/8

Для корректного отображения интерфейса программы рекомендуется установить классическую тему отображения. Для этого необходимо щелкнуть правой кнопкой мыши по рабочему столу и в открывшемся меню выбрать «**Персонализация**», после чего выбрать среди тем **Классическую Тему**.

ВНИМАНИЕ!

Описание работы в программе «Директор» находится в руководстве пользователя, которое можно скачать [ЗДЕСЬ](#).