

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
"Оформление свидетельства об утверждении
архитектурно-градостроительного решения
объекта капитального строительства"
в городе Москве

**СОСТАВ
МАТЕРИАЛОВ АРХИТЕКТУРНО-ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ ОБЪЕКТА
КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА. ТРЕБОВАНИЯ
К ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ МАТЕРИАЛАМ**

Список изменяющих документов
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 12.05.2021 N 600-ПП,
от 14.03.2023 N 394-ПП, от 11.06.2024 N 1271-ПП, от 19.06.2025 N 1424-ПП,
от 12.08.2025 N 1951-ПП, от 29.08.2025 N 2111-ПП, от 25.09.2025 N 2341-ПП,
от 01.10.2025 N 2358-ПП)

**1. Состав материалов архитектурно-градостроительного решения
объекта капитального строительства, подлежащих утверждению
в рамках предоставления государственной услуги**

- 1.1. Утратил силу со 2 апреля 2026 года. - Постановление Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП.
- 1.2. Утратил силу с 14 марта 2023 года. - Постановление Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП.
- 1.3. Схема ситуационного плана (на основе М 1:2000).
- 1.4. Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории (на основе М 1:500).
- 1.5. Утратил силу с 14 марта 2023 года. - Постановление Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП.
- 1.6. Материалы визуализации (перспективы, фотомонтаж).
(п. 1.6 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)
- 1.7. Схемы фасадов (на основе М 1:200 с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов).
(в ред. постановлений Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП, от 01.10.2025 N 2358-ПП)
- 1.8. Схемы планов первого и неповторяющихся этажей, а также подземных уровней (на основе М 1:200).
- 1.9. Схемы разрезов с указанием высотных отметок (на основе М 1:200).
- 1.10. Пояснительная записка с информацией об отделке помещений.
(п. 1.10 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)
- 1.11. Ведомость технико-экономических показателей объекта.
- 1.12. В случае предоставления архитектурно-градостроительного решения объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, дополнительно представляются планы бюро технической инвентаризации,

технические обмеры.

(п. 1.12 введен постановлением Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП)

1.13. В случае предоставления архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства с указанием размещения информационной конструкции (вывески) на фасаде объекта капитального строительства представляются: схема размещения информационной конструкции (вывески) на фасаде объекта капитального строительства (на основе М 1:200 и фрагментов фасада на основе М 1:20) с указанием места размещения информационной конструкции (вывески); экспликация с указанием параметров информационной конструкции (вывески) (длина, ширина, высота), материалов изготовления, цветового решения, а также визуализация информационной конструкции (вывески) на фасаде объекта капитального строительства с указанием ее содержания (текста).

(п. 1.13 в ред. постановления Правительства Москвы от 25.09.2025 N 2341-ПП)

1.14 - 1.15. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП.

2. Требования к материалам архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, подлежащим утверждению в рамках предоставления государственной услуги

2.1. Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства выполняются в цвете, с аннотациями, экспликациями и представляются в одном электронном файле, состоящем из однослойных изображений (с разрешением не менее 300 точек на дюйм), без защиты паролем в формате Portable Document Format (PDF). В данном файле должны быть сформированы закладки по перечню, указанному в разделе 1 настоящего приложения:

2.1.1. Утратил силу со 2 апреля 2026 года. - Постановление Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП.

2.1.2. Достоверность представляемой информации, в том числе в части соблюдения авторских прав, обеспечивается заявителем.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

2.1.3. Схема ситуационного плана (на основе М 1:2000) включает следующие данные и выполняется с соблюдением установленных цветовых характеристик:

- дефис утратил силу с 1 октября 2025 года. - Постановление Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП;

- трассировка и наименование элементов улично-дорожной сети с отображением красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования улично-дорожной сети города Москвы;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

- границы земельного участка, соответствующие действующему градостроительному плану земельного участка (синий цвет);

- объект строительства (красный цвет);

- объект реконструкции (оранжевый цвет);

- сносимые здания;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

- опорная застройка;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

- перспективная застройка с выделением очередности в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, если объект капитального строительства планируется к размещению в границах такого проекта планировки (при наличии);

(дефис введен постановлением Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

- границы зон с особыми условиями использования территории (при наличии).

(дефис введен постановлением Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.1.4. Схема планировочной организации земельного участка, совмещенная со схемой транспортной организации территории (на основе М 1:500), включает следующие данные и выполняется с соблюдением установленных цветовых характеристик:

- дефис утратил силу с 1 октября 2025 года. - Постановление Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП;

- трассировка и наименование элементов улично-дорожной сети с отображением красных линий, обозначающих границы территорий общего пользования улично-дорожной сети города Москвы;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

- границы земельного участка, соответствующие действующему градостроительному плану земельного участка либо проекту планировки территории (синий цвет);

- объект строительства (красный цвет);

- объект реконструкции (оранжевый цвет);

- сносимые здания;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

- опорная застройка;

(в ред. постановления Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

- дефис утратил силу с 14 марта 2023 года. - Постановление Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП;

- дефис утратил силу с 1 октября 2025 года. - Постановление Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП;

- координаты характерных точек внешнего контура объекта капитального строительства в системе координат WGS84 или МСК77 (с обязательным указанием системы координат) с точностью не менее 7 знаков после запятой для системы координат WGS84 и не менее 2 знаков после запятой для системы координат МСК77;

(дефис введен постановлением Правительства Москвы от 12.05.2021 N 600-ПП)

- парковочные места;

(дефис введен постановлением Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

- сведения о благоустройстве.

(дефис введен постановлением Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

2.1.5. Утратил силу с 14 марта 2023 года. - Постановление Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП.

2.1.6. Материалы визуализации (перспективы, фотомонтаж) выполняются с колористическим решением объекта и окружающей застройки, а также с отображением перспективной застройки в соответствии с утвержденным проектом планировки территории, если объект капитального строительства планируется к размещению в границах такого проекта планировки (при наличии); фотофиксация существующего положения подлежит представлению с учетом характерных направлений обзора земельного участка и существующей застройки.

(п. 2.1.6 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.1.7. Схемы фасадов (на основе М 1:200 с обозначением фасадных конструкций и применяемых отделочных материалов) выполняются с указанием следующих данных:

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП, от 01.10.2025 N 2358-ПП)

2.1.7.1. Наименование (характеристика) отделочных материалов.

(п. 2.1.7.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

2.1.7.2. Колористическое решение объекта с указанием номера в соответствии с международными цветовыми палитрами.

(в ред. постановления Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП)

2.1.7.3. Координационные оси.

(п. 2.1.7.3 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.1.7.4. Утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП.

2.1.7.5. Относительные (верхняя отметка, отметки уровня земли и проектного нуля) и абсолютные высотные отметки объекта (верхняя отметка).

(п. 2.1.7.5 в ред. постановления Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП)

2.1.7.6 - 2.1.7.7. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП.

2.1.7.8. Утратил силу с 14 марта 2023 года. - Постановление Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП.

2.1.8. Схемы планов первого и неповторяющихся этажей, а также подземных уровней (на основе М 1:200) выполняются с указанием координационных осей, линейных размеров и информацией о функциональном назначении помещений.

(п. 2.1.8 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.1.9. Схемы разрезов (на основе М 1:200) выполняются с указанием координационных осей, относительных и абсолютных высотных отметок объекта (включая верхнюю отметку, отметки уровня земли и проектного нуля, отметки уровней и прочих элементов здания, сооружения, в том числе технических надстроек, выполненных в капитальных конструкциях).

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 12.05.2021 N 600-ПП, от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.1.10. Утратил силу с 14 марта 2023 года. - Постановление Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП.

2.1.11. Ведомость технико-экономических показателей объекта должна содержать следующие сведения:

- площадь застройки (кв. м);

- общая площадь объекта капитального строительства (кв. м) или площадь жилого здания (для объектов жилого назначения) (кв. м);

- наземная площадь объекта капитального строительства (кв. м);

- подземная площадь объекта капитального строительства (кв. м);

- количество этажей (подземных и надземных, в том числе технических);

- дефис утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП;

- абсолютная высота (максимальная абсолютная высотная отметка) объекта капитального строительства (м). При расположении объекта капитального строительства в границах приаэродромных территорий абсолютная высота указывается для характерных точек внешнего контура объекта капитального строительства (в соответствии с пунктами 2.1.4 и 2.3.1 настоящего приложения);

(в ред. постановлений Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП, от 19.06.2025 N 1424-ПП)

- высота объекта капитального строительства (в соответствии с пунктом 2.3.2 настоящего приложения) (м);

(в ред. постановления Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

- дефис утратил силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП;

- суммарная поэтажная площадь в габаритах наружных стен (кв. м);

- количество парковочных мест и (или) машино-мест.

(дефис введен постановлением Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

(п. 2.1.11 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП)

2.1.11(1). При оформлении архитектурно-градостроительного решения путепроводов, мостов, эстакад, тоннелей, подпорных стен и шумозащитных экранов ведомость технико-экономических показателей объекта должна содержать следующие сведения:

- площадь застройки (кв. м);

- высота объекта капитального строительства (в соответствии с пунктом 2.3.2 настоящего

приложения) (м);

- абсолютная высота (максимальная абсолютная высотная отметка) объекта капитального строительства (м). При расположении объекта капитального строительства в границах приаэродромных территорий абсолютная высота указывается для характерных точек внешнего контура объекта капитального строительства (в соответствии с пунктами 2.1.4 и 2.3.1 настоящего приложения).

(п. 2.1.11(1) введен постановлением Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.1.12. При наличии нескольких строений в структуре проектируемого комплекса ведомость технико-экономических показателей объекта должна содержать сведения на весь объект в целом, а также на каждое строение в отдельности.

2.1.13. Ведомость технико-экономических показателей объекта должна также содержать технико-экономические показатели, которые необходимо предусматривать в материалах архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства с учетом назначения объекта, в том числе в части основных и вспомогательных видов разрешенного использования, установленных правилами землепользования и застройки, и в случае их указания в градостроительном плане земельного участка.

(п. 2.1.13 в ред. постановления Правительства Москвы от 14.03.2023 N 394-ПП)

2.1.13(1). Ведомость технико-экономических показателей объекта должна также содержать сведения о технико-экономических показателях не подлежащих сносу существующих зданий, строений, сооружений, расположенных в границах земельного участка.

(п. 2.1.13(1) введен постановлением Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.1.14. На схеме размещения информационных конструкций (при наличии) на фасадах (на основе М 1:200) обозначаются места для размещения информационных конструкций в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Москвы от 25 декабря 2013 г. N 902-ПП "О размещении информационных конструкций в городе Москве".

(п. 2.1.14 введен постановлением Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

2.1.15. Утратил силу с 1 октября 2025 года. - Постановление Правительства Москвы от 01.10.2025 N 2358-ПП.

2.1.16 - 2.1.17. Утратили силу. - Постановление Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП.

2.1.18. В случае размещения объекта, относящегося к средству размещения, ведомость технико-экономических показателей объекта должна также содержать сведения о количестве номеров, типе средства размещения и категории (оценке по системе звезд) объекта (при наличии) в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2024 г. N 1951 "Об утверждении Положения о классификации средств размещения".

(п. 2.1.18 в ред. постановления Правительства Москвы от 12.08.2025 N 1951-ПП)

2.1.19. Пояснительная записка должна содержать сведения об отделке помещений (мест) общего пользования, предусматривающей чистовое покрытие пола и потолка, оклейку стен обоями, покраску стен, отделку стен штукатуркой, облицовку стен плиткой или иным облицовочным материалом, установку внутренних дверных блоков, сантехнических приборов, электроустановочных изделий (розеток и выключателей), светильников верхнего света, элементов противопожарной защиты (датчиков пожарной сигнализации), радиорозеток.

(п. 2.1.19 введен постановлением Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.2. Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, предусматривающие частичную реконструкцию объекта (пристройку и (или) надстройку), подлежат представлению на весь объект в целом.

2.3. Материалы архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства, не являющегося линейным объектом, выполняются в соответствии с разрешенным использованием земельного участка и требованиями к назначению, технико-экономическим

показателям, размещению объекта, указанными в действующем градостроительном плане земельного участка (технико-экономические показатели, указанные в градостроительном плане земельного участка, не подлежат превышению); материалы архитектурно-градостроительного решения линейного объекта выполняются на основании проекта планировки территории и (или) градостроительного плана земельного участка; подготовка материалов архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства осуществляется с учетом градостроительного развития территории и законодательных требований в части охранного статуса территории:

(в ред. постановления Правительства Москвы от 11.06.2024 N 1271-ПП)

2.3.1. Абсолютная высота объекта капитального строительства определяется по наивысшей капитальной конструкции (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.2(1) настоящего приложения) (при наличии).

(п. 2.3.1 в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.3.2. Предельная высота зданий, строений, сооружений - вертикальный линейный размер здания, строения, сооружения от каждой существующей отметки земли в границах земельного участка в соответствии с Единой городской картографической основой Москвы до наивысшей отметки конструктивного элемента здания, строения, сооружения (парапет плоской кровли; карниз, конек или фронтон скатной крыши; купол; шпиль; башня; наивысшими конструктивными элементами здания следует также считать выходы на кровлю, надстройки для размещения технического оборудования, выполненные в капитальных конструкциях, в отношении культовых сооружений - подкрестовое яблоко в отношении христианских храмов, колоколен и звонниц, кулла - в отношении мечетей с учетом минаретов, верхняя отметка купола, шпиля и иных вертикальных конструктивных элементов - в отношении синагог и иных культовых сооружений), при этом крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства при определении предельной высоты здания, строения, сооружения не учитываются (за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2.3.2(1) настоящего приложения).

(в ред. постановления Правительства Москвы от 12.05.2021 N 600-ПП)

2.3.2(1). При определении соответствия объекта капитального строительства требованиям, предъявляемым в границах приаэродромных территорий, крышные антенны, молниеотводы и другие инженерные устройства и некапитальные конструкции учитываются при определении предельной (и абсолютной) высоты здания, строения, сооружения.

(п. 2.3.2(1) в ред. постановления Правительства Москвы от 19.06.2025 N 1424-ПП)

2.3.3. Соответствие архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства местоположению объекта (с учетом объемно-планировочных, композиционных, силуэтных характеристик объекта, а также сложившихся особенностей территории и характеристик окружающей застройки) в отношении объектов, характеризующихся композиционной активностью в структуре городских пространств (в том числе высотных зданий и комплексов; объектов, расположенных в структуре городских узлов и магистралей общегородского значения; объектов, оказывающих влияние на условия восприятия объектов культурного наследия), устанавливается с учетом визуально-ландшафтных характеристик территории.

3. Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства

(в ред. постановления Правительства Москвы
от 29.08.2025 N 2111-ПП)

3.1. Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства также

выполняется в форме низкополигональной трехмерной цифровой модели и высокополигональной трехмерной цифровой модели в соответствии с требованиями, утвержденными совместным правовым актом Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы и Департамента информационных технологий города Москвы (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.2, 3.3 и 3.5 настоящего приложения).

3.2. Архитектурно-градостроительное решение объекта дорожно-мостового строительства выполняется в форме низкополигональной трехмерной цифровой модели, подготовка высокополигональной трехмерной цифровой модели объекта дорожно-мостового строительства не требуется.

3.3. В случае обращения за предоставлением государственной услуги Московского фонда реновации жилой застройки архитектурно-градостроительное решение объекта выполняется в форме низкополигональной трехмерной цифровой модели, подготовка высокополигональной трехмерной цифровой модели объекта не требуется, если иное решение не принято на совещании с участием Мэра Москвы.

3.4. Московский фонд реновации жилой застройки и Государственное казенное учреждение города Москвы "Управление дорожно-мостового строительства" обеспечивают направление в Департамент информационных технологий города Москвы высокополигональных трехмерных цифровых моделей объектов капитального строительства для их размещения в электронной форме в информационных системах города Москвы:

3.4.1. В течение 6 месяцев после оформления свидетельства об утверждении архитектурно-градостроительного решения объекта капитального строительства (далее - Свидетельство) по такому объекту впервые.

3.4.2. После ввода такого объекта в эксплуатацию в случае изменения ранее оформленного Свидетельства.

3.5. Архитектурно-градостроительное решение объекта капитального строительства в форме трехмерной цифровой модели не выполняется при наличии соответствующего решения, принятого на совещании с участием Мэра Москвы.
