

Antisèche des formules Excel

Les 47 fonctions les plus courantes

Bases & calcul

SOMME

SOMME(nombre1;[nombre2];...)
Additionne tous les nombres d'une plage de cellules

MOYENNE

MOYENNE(nombre1;[nombre2];...)
Calcule la moyenne arithmétique d'un ensemble de valeurs

MIN

MIN(nombre1;[nombre2];...)
Renvoie la plus petite valeur d'un ensemble

MAX

MAX(nombre1;[nombre2];...)
Renvoie la plus grande valeur d'un ensemble

NB

NB(valeur1;[valeur2];...)
Compte le nombre de cellules qui contiennent des nombres

NBVAL

NBVAL(valeur1;[valeur2];...)
Compte le nombre de cellules non vides (texte ou nombre)

ARRONDI

ARRONDI(nombre;no_chiffres)
Arrondit un nombre au nombre de décimales indiqué

SOUS.TOTAL

SOUS.TOTAL(no_fonction;réf1;[réf2];...)
Renvoie un total partiel dans une liste, en ignorant les lignes masquées ou filtrées

MOD

MOD(nombre;diviseur)
Renvoie le reste de la division d'un nombre par un diviseur

Conditions & logique

SI

SI(test_logique;valeur_si_vrai;[valeur_si_faux])
Renvoie une valeur si une condition est vraie, une autre si elle est fausse

ET

ET(valeur_logique1;[valeur_logique2];...)
Renvoie VRAI uniquement si toutes les conditions sont vraies

OU

OU(valeur_logique1;[valeur_logique2];...)
Renvoie VRAI si au moins une des conditions est vraie

SIERREUR

SIERREUR(valeur;valeur_si_erreur)
Renvoie une valeur de remplacement si une formule génère une erreur

SOMME.SI

SOMME.SI(plage;critère;[plage_somme])
Additionne les cellules qui répondent à un critère unique

SOMME.SI.ENS

SOMME.SI.ENS(plage_somme;plage_critères1;critère1;[plage_critères2;critère2];...)
Additionne les cellules qui répondent à plusieurs critères, dans plusieurs plages

NB.SI

NB.SI(plage;critère)
Compte les cellules qui répondent à un critère

NB.SI.ENS

NB.SI.ENS(plage_critères1;critère1;...)
Compte les cellules répondant à plusieurs critères simultanés

MOYENNE.SI

MOYENNE.SI(plage;critère;[plage_moyenne])
Calcule la moyenne des cellules qui répondent à un critère

Recherche & references

RECHERCHEV

RECHERCHEV(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_col;[valeur_proche])
Recherche une valeur dans la première colonne d'un tableau et renvoie une valeur de la même ligne

RECHERCHEH

RECHERCHEH(valeur_cherchée;table_matrice;no_index_lig;[valeur_proche])
Recherche une valeur dans la première ligne d'un tableau et renvoie une valeur de la même colonne

INDEX

INDEX(matrice;no_lig;[no_col])
Renvoie la valeur de la cellule à l'intersection d'une ligne et d'une colonne données

EQUIV

EQUIV(valeur_cherchée;matrice_recherche;[type])
Renvoie la position (rang) d'un élément dans une plage

DECALER

DECALER(réf;lignes;colonnes;[hauteur];[largeur])
Renvoie une référence décalée d'un nombre de lignes et de colonnes par rapport à une cellule

INDIRECT

INDIRECT(réf_texte;[a1])
Renvoie la référence désignée par une chaîne de texte

Texte

CONCATENER

CONCATENER(texte1;[texte2];...)
Assemble plusieurs textes en une seule chaîne

GAUCHE

GAUCHE(texte;[no_car])
Extrait les premiers caractères d'un texte, en partant de la gauche

DROITE

DROITE(texte;[no_car])
Extrait les derniers caractères d'un texte, en partant de la droite

STXT

STXT(texte;no_départ;no_car)
Extrait un nombre de caractères à partir d'une position donnée

NBCAR

NBCAR(texte)
Renvoie le nombre de caractères d'un texte

SUPPRESPACE

SUPPRESPACE(texte)
Supprime les espaces superflus d'un texte (garde un seul espace entre les mots)

MAJUSCULE

MAJUSCULE(texte)
Convertit tout le texte en majuscules

MINUSCULE

MINUSCULE(texte)
Convertit tout le texte en minuscules

NOMPROPRE

NOMPROPRE(texte)
Met une majuscule à la première lettre de chaque mot

TEXTE

TEXTE(valeur;format_texte)
Convertit une valeur en texte selon un format d'affichage précis

SUBSTITUE

SUBSTITUE(texte;ancien_texte;nouveau_texte;[no_position])
Remplace un texte précis par un autre dans une chaîne

CHERCHE

CHERCHE(texte_cherché;texte;[no_départ])
Renvoie la position d'un texte dans un autre (insensible à la casse)

CNUM

CNUM(texte)
Convertit un texte représentant un nombre en valeur numérique

Date & heure

AUJOURDHUI

AUJOURDHUI()
Renvoie la date du jour (sans heure), mise à jour automatiquement

MAINTENANT

MAINTENANT()
Renvoie la date et l'heure actuelles

DATE

DATE(année;mois;jour)
Construit une date à partir d'une année, d'un mois et d'un jour

ANNEE

ANNEE(numéro_série)
Extrait l'année d'une date

MOIS

MOIS(numéro_série)
Extrait le numéro du mois (1 à 12) d'une date

JOUR

JOUR(numéro_série)
Extrait le jour du mois (1 à 31) d'une date

JOURSEM

JOURSEM(numéro_série;[type_retour])
Renvoie le jour de la semaine d'une date (avec le type 2, lundi = 1)

FIN.MOIS

FIN.MOIS(date_départ;mois)
Renvoie le dernier jour du mois, éventuellement décalé d'un nombre de mois

Information

ESTVIDE

ESTVIDE(valeur)
Renvoie VRAI si la cellule testée est vide

ESTERREUR

ESTERREUR(valeur)
Renvoie VRAI si la valeur testée est une erreur (#DIV/0!, #N/A, etc.)