

Texte de présentation — Vite & Gourmand

Jamesy MUKUNA MUKENKETAYI · Soutenance DWWM · 5 novembre 2026 · version du 27 septembre 2026
(20 slides)

💬 **Comment l'utiliser** : ce texte suit tes **20 slides**. Ne le lis pas la tête baissée — regarde le jury, appuie-toi sur tes slides. Articule bien « **Jamesy MUKUNA** » et « **Vite & Gourmand** ». Respire entre les parties. Garde un œil sur ton minuteur. Les encadrés en pointillés signalent ce qui a changé par rapport à la version précédente.

SLIDE 1 — Titre

~45 s

« Bonjour, je m'appelle **Jamesy MUKUNA**. [pause] Je vous remercie de m'accueillir pour la présentation de mon projet de fin de formation, dans le cadre du titre Développeur Web et Web Mobile. »

« Mon projet s'appelle **Vite & Gourmand** : une application web complète pour un traiteur événementiel, que j'ai développée et déployée en production. »

SLIDE 2 — Application en production (accroche)

~45 s

« Avant d'entrer dans les détails, je veux vous montrer que ce projet est bien réel : voici mon application **en ligne**, accessible à tous sur vite-gourmand.fr. »

Option : bascule 5 secondes sur le site réel (Cmd+Tab) pour montrer la page d'accueil en direct, puis reviens au PowerPoint. « J'y reviendrai pour une démonstration complète. »

SLIDE 3 — Sommaire

~30 s

« Voici le déroulé : je vais vous présenter le contexte, les acteurs, la technique et l'architecture, la conception, la réalisation, puis une démonstration. Je terminerai par la sécurité, les tests, le déploiement, le bilan, et vos questions. »

SLIDE 4 — Contexte & besoin

~2 min

« Le point de départ : un **traiteur événementiel** à Bordeaux qui gérait ses commandes de façon **manuelle** — par téléphone, e-mails et papier. Il souhaitait **digitaliser** tout son processus. »

« Mes objectifs étaient : permettre de commander en ligne, faciliter la gestion des commandes pour l'équipe, offrir une administration complète, assurer la conformité RGPD, et déployer le tout en production de façon sécurisée. »

SLIDE 5 — Acteurs & permissions

~1,5 min

« J'ai identifié **quatre types d'utilisateurs**, avec des permissions croissantes : »
« Le **visiteur** consulte les menus et s'inscrit. Le **client** connecté commande, suit ses commandes et gère ses données. L'**employé** gère les commandes et modère les avis. Et l'**administrateur** gère les menus, les plats, les allergènes et les statistiques. Chaque rôle hérite des droits du précédent. »

Modifié : l'administrateur ne « gère pas les utilisateurs » : cette fonctionnalité n'existe pas dans ton code. Si le jury pose la question, c'est une évolution possible.

SLIDE 6 — Stack technique

~2 min

« Côté technique : **React 19** en front pour l'interface, une **API REST Laravel 10** en back pour la logique métier. Pour les données, j'utilise **deux bases** : PostgreSQL pour le relationnel, et MongoDB pour les statistiques. »
« Le tout est déployé sur un VPS OVH, avec Nginx et HTTPS. »

SLIDE 7 — Architecture 3-tiers

~1,5 min

« C'est une architecture **3-tiers découplée**. Le frontend React communique avec le backend Laravel via une **API REST en JSON**. Laravel gère la logique métier et accède aux deux bases. »
« Le découplage front/back permet de faire évoluer chaque partie indépendamment. »

SLIDE 8 — Maquettes (Figma)

~1,5 min

« Avant de coder, j'ai réalisé les **maquettes sous Figma** pour valider la structure des écrans avec le client. Voici la page d'accueil et la page des menus. »
« Chaque carte de menu est un **composant réutilisable** — ce qui correspond, dans mon code React, à un composant affiché en boucle avec la méthode **.map()** pour chaque menu. »

SLIDE 9 — Charte graphique

~1 min

« L'identité visuelle repose sur des tons **chaudeux et artisanaux** : le crème pour le fond, le terracotta pour les boutons et accents, le brun foncé pour le texte et le pied de page. »
« La police **Fraunces**, à empattements, est utilisée pour les titres ; une police système assure la lisibilité du corps de texte. »

SLIDE 10 — Fonctionnalités & règles métier

~2 min

« J'ai implémenté plusieurs règles métier. Le prix se calcule **en temps réel** : le prix du menu par personne, une **remise de 10 %** dès que le nombre de convives dépasse d'au moins 5 le minimum du menu, et les frais de livraison — 5 € dans Bordeaux, sinon 5 € plus 0,59 € par kilomètre. »

« Point important : ce prix est **recalculé côté serveur** — je ne fais jamais confiance au prix envoyé par le navigateur. »

« Le cycle de commande comporte **8 statuts**, et chaque changement déclenche un **e-mail automatique** au client via Resend. L'envoi est non bloquant : si le service d'e-mail tombe, le statut est quand même enregistré. »

Corrigé : la remise s'applique à partir du minimum du menu **+ 5** convives (et non « au-delà de 5 »).
Exemple : menu minimum 2 personnes → remise dès 7 personnes.

SLIDE 11 — NoSQL / statistiques

~2 min

« Pourquoi deux bases ? **PostgreSQL** pour le cœur transactionnel structuré, où l'intégrité référentielle est essentielle. **MongoDB** pour les statistiques, lues rapidement pour le tableau de bord. »

« Concrètement : à chaque commande, un **Observer Laravel** copie automatiquement la commande dans MongoDB. Un pipeline d'agrégation calcule ensuite le chiffre d'affaires et le nombre de commandes par menu. Le graphique ici est un exemple ; je vous montrerai les vraies données pendant la démonstration. »

SLIDE 12 — Sécurité

~2 min

« La sécurité a été pensée **à plusieurs niveaux** : l'authentification par tokens Sanctum et mots de passe hachés avec bcrypt ; les autorisations par un middleware **CheckRole** et des Policies ; la validation des données côté serveur avec les FormRequests ; et le transport en HTTPS avec des en-têtes de sécurité et du rate limiting. »

« L'ORM Eloquent protège des **injections SQL**, et React échappe le contenu contre les attaques **XSS**. Je me suis appuyé sur les recommandations de l'**ANSSI** et le **Top 10 de l'OWASP**. »

SLIDE 13 — RGPD

~1,5 min

« Pour le RGPD, j'ai couvert les droits des utilisateurs : le **consentement** explicite et daté à l'inscription, la **portabilité** avec un export JSON de toutes ses données, le **droit à l'oubli** avec suppression du compte en cascade, et la rectification sur simple demande, un droit rappelé dans la page Mes données. »

« Par sécurité, le mot de passe — stocké uniquement haché — est exclu de l'export. »

Modifié : la modification du profil en ligne n'existe pas dans ton code. Ne dis pas « via la page Mes données », mais « sur simple demande ».

SLIDE 14 — Tests & faille (ARGUMENT FORT)

~2,5 min

« J'ai écrit **18 tests automatisés** avec PHPUnit, sur une base de test isolée. Ils couvrent l'authentification, les menus et le RGPD. »

« Et l'un de ces tests m'a rendu un grand service. Il a révélé une **faille de contrôle d'accès** : les routes d'administration exigeaient l'authentification, mais pas le bon rôle. Un utilisateur simple pouvait créer un menu — il recevait un code **201** au lieu d'un **403**. »

« J'ai corrigé avec un middleware **CheckRole**, et depuis les 18 tests passent. C'est un cas typique de **broken access control**, la faille numéro 1 du Top 10 de l'OWASP, y compris dans sa version 2025. Ça montre toute la valeur des tests : ils ont détecté un problème invisible à l'œil nu. »

Prononciation : « O-WASP », « tchèk-rôle », « deux-cent-un / quatre-cent-trois ». Pause avant « OWASP ». C'est ta slide la plus forte : prends ton temps.

À vérifier : si le fichier `backend/.env.testing` existe bien (SQLite en mémoire), tu peux redire « sur une base SQLite en mémoire ». Sinon, garde « base de test isolée ».

SLIDE 15 — Déploiement en production (NOUVELLE SLIDE)

~1,5 min

« L'application est déployée sur un **VPS OVH** sous Ubuntu. **Nginx** joue deux rôles : il sert le front React compilé, et il transmet les appels `/api` à Laravel via PHP-FPM. »

« PostgreSQL tourne en local sur le serveur, MongoDB Atlas héberge les statistiques, et tous les secrets sont dans le fichier **.env**, hors de Git. »

« Pour mettre en ligne une modification : je pousse sur GitHub, je fais un **git pull** sur le serveur, puis je lance les migrations, je régénère les caches Laravel et je recompile le front avec **npm run build**. Le HTTPS est assuré par **Let's Encrypt**, avec un renouvellement automatique. »

Si le jury demande une amélioration : « J'automatiserais ce déploiement avec une intégration continue, par exemple GitHub Actions. »

SLIDE 16 — DÉMONSTRATION

~10 min

« Place maintenant à la **démonstration en direct**. Je vais suivre un parcours du visiteur jusqu'à l'administrateur. » [Cmd+Tab vers le navigateur]

1. Visiteur : accueil → Menus → filtres (thème « gastronomique ») → détail d'un menu.

2. Client : connexion `client@demo.fr` → commander le Menu Gastronomique (minimum 2 personnes) → mettre **7 personnes** pour déclencher la remise → montrer le prix en temps réel → Mes Commandes (badge « ⌚ En attente »).

3. Employé : connexion `employe@demo.fr` → Dashboard → changer un statut → la confirmation affiche le libellé lisible (« Changer le statut en ☒ Acceptée ? ») → mentionner l'e-mail automatique.

4. Admin : connexion `admin@demo.fr` → menu admin → **Statistiques** (le graphique MongoDB avec les vraies données).

Avant : site en ligne vérifié, cluster MongoDB Atlas actif (rond vert), 3 comptes testés, onglet prêt. Tape bien « Bordeaux » (livraison à 5 €). **Plan B** si bug : « je vous montre via mes captures » (clé USB / PDF). Puis Cmd+Tab pour revenir au PowerPoint.

SLIDE 17 — Difficultés & solutions

~2 min

« J'ai rencontré plusieurs difficultés techniques que j'ai toutes résolues : l'accès SSH au VPS, une URL localhost en production corrigée par des variables d'environnement, et le routing Nginx pour l'API. »

« Côté MongoDB, j'ai d'abord dû installer l'extension PHP sur le serveur. Puis, en septembre, j'ai eu une **vraie panne en production** : un changement de statut renvoyait une erreur 500. Grâce aux **logs Laravel** et à **nslookup**, j'ai découvert que le cluster MongoDB Atlas avait été mis en pause pour inactivité. J'ai rebranché l'application, puis rendu la synchronisation **non bloquante** : si la base de statistiques tombe, les commandes continuent de fonctionner. »

« Et bien sûr, la faille d'autorisation détectée par les tests, dont je vous ai parlé. »

L'histoire de la panne MongoDB est ton deuxième argument fort, après la faille : diagnostic, correction, puis robustesse.

SLIDE 18 — Perspectives

~1,5 min

« Pour les évolutions, côté fonctionnel : le paiement en ligne avec Stripe, l'automatisation de la caution, une application mobile et le multi-langue. Côté technique : un pipeline CI/CD, un cache Redis, des tests end-to-end et l'authentification à deux facteurs. »

« Je présente ces limites comme un **périmètre maîtrisé**, avec des axes d'amélioration identifiés. »

SLIDE 19 — Conclusion

~1,5 min

« Pour conclure : j'ai livré une application **complète et fonctionnelle en production**, avec une stack moderne, la sécurité et le RGPD respectés, des tests automatisés et une documentation complète. »

« Ce projet m'a permis d'acquérir des compétences full-stack, en déploiement et en sécurité. Il valide les **deux CCP** du titre DWWM. »

SLIDE 20 — Merci / Questions

~30 s

« Je vous remercie de votre attention, et je suis prêt à répondre à vos questions. »

Termine en regardant le jury, avec le sourire. Respire. C'est gagné.

Rappels finaux : minuteur discret · respire après chaque slide · la démo (**slide 16**) est le cœur, prends ton temps · place bien tes deux histoires fortes : la faille détectée par les tests (**slide 14**) et la panne MongoDB (**slide 17**) · plan B toujours prêt (clé USB) · la veille : vérifie le site, le cluster Atlas et l'envoi d'un e-mail. Si tu accélères par stress : ralentis volontairement.

Texte de présentation · Vite & Gourmand · Bonne soutenance Jamesy !