

Název:

# DONIWAX

Popis výrobku : Tekutý metal-akrylový vosk používaný na všechny vodovzdorné povrchy, kámen, vinyl, marmoleum, korek, linoleum, keramika, guma, dřevo apod. Doniwx vosk je rychle schnoucí, protiskluzný, vhodný pro vysoce rychlostní leštění. Po aplikaci zanechává lesklý, protiskluzový a hladký ochranný povlak.

Návod k použití: Silně znečištěné plochy umyjte přípravkem Floorwash (na povrchy jako je dlažba, kámen apod.) v poměru 1:3 – 1:5 (na odstranění starých vosků a silnějších nánosů) s vodou (30-40°C). Při menším znečištění použijte v poměru 1:80 až 1:100. Podlaha musí být naprosto čistá a pH podlahy musí být 7 (měříme pH papírky). Pokud pH není 7 (neutrální) lze pH snížit tak, že povrch setřete čistou vodou s přídavkem octa. (Ocet snižuje hodnotu pH). Před nanášením vosku musí být povrch suchý.

Na takto odmaštěnou a čistou plochu naneste Doniwx vosk a nechte zaschnout cca 1 hodinu. Po zaschnutí první vrstvy, můžete stejným způsobem nanést další až 3 vrstvy.

Fyzikální a chemické vlastnosti: Bezbarvá kapalina,

Bezpečnostní upozornění: Směs není klasifikována jako nebezpečná dle ES č. 1272/2008.

Produkt obsahuje organické rozpouštědlo. V důsledku opakované, nebo prodloužené expozice může docházet k senzibilizaci u citlivých jedinců.

Bezpečnostní pokyny: Po manipulaci důkladně omyjte ruce a zasažené části těla. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou nebo osprchujte. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazený a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Pokyny pro skladování: Obal uchovávat těsně uzavřený a suchý. Ve skladovacích a manipulačních prostorách musí být k dispozici prostředky pro první pomoc, zejména při zasažení očí. Produkt nesmí zmraznout, ani se přehřát.

Balení:

Výrobce: Donite s.r.o., Haškova 420. Sobědruhy, 415 10 Teplice,

IČO 07081235, email [donite@donite.cz](mailto:donite@donite.cz)

Informace uvedené v tomto technickém listu se opírají o naše nejlepší znalosti, podložené výsledky laboratorních testů a praktickými zkušenostmi. Nicméně, vzhledem k tomu, že výrobek je často používán mimo rámec naší kontroly, nemůžeme ručit za nic jiného než za

kvalitu výrobku jako takového. Neručíme za chyby vzniklé špatnou aplikací, použitím jiných ředidel než doporučených, použitím po době skladovatelnosti nebo špatným skladováním.

