Операционные системы

Колчева Юлия Вячеславовна

11 мая 2021 год

RUDN University, Moscow, Russian Federation

Лабораторная работа №6 _____

Выполнение первой части

- 1) Скопируем файл "~/abc1" в файл april и в файл "may". Для этого создадим файл "abc1" (touch abc1), далее осуществим копирование (cp abc1 april и cp abc1 may). (рис. 1)
- 2) Скопируем файлы "april" и "may" в каталог monthly (mkdir monthly создаём каталог monthly и ср april may monthly копируем).(рис.
 1)

```
~: bash — Konsole
Файл Правка Вид Закладки Настройка Справка
vvkolcheva@dk4n56 ~ $ cd
vvkolcheva@dk4n56 ~ $ touch adc1
vvkolcheva@dk4n56 ~ $ cd abc1 april
bash: cd: слишком много аргументов
yvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp abc1 april
ср: не удалось выполнить stat для 'abc1': Нет такого файла или каталога
yvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp abc1 april
ср: не удалось выполнить stat для 'abc1': Нет такого файла или каталога
vvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp adc1 april
vvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp adc1 may
yvkolcheva@dk4n56 ~ $ mkdir monthly
yvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp april may monthly
yvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp monthly/may monthly/june
yvkolcheva@dk4n56 ~ $ ls monthly
april june may
vvkolcheva@dk4n56 ~ $ mkdir monthlv.00
yvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp -r monthly monthly.00
vvkolcheva@dk4n56 ~ $ cp -r monthlv.00 /tmp
```

Права доступа

- Создадим файл "~/may" с правом выполнения для владельца. Для этого выполним следующие команды: «touch may», «ls -l may», «chmod u+x may», «ls -l may». (рис. 2)
- 2) Лишаемвладельца файла "~/may" права на выполнение, используя команды: «chmod u-x may», «ls -l may» . (рис. 2)
- 3) Создаем каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей. Выполняем команды: «mkdir monthly», «chmodgo -r monthly». (рис. 2)
- 4) Создаем файл "~/abc1" с правом записи для членов группы, используя команды: «touch abc1», «chmod g+w abc1». (рис. 2)

```
yvkolcheva@dk4n56 - $ cd
yvkolcheva@dk4n56 - $ touch may
yvkolcheva@dk4n56 - $ 1s -1 may
-rw-r--r-- 1 yvkolcheva studsci 0 мая 12 14:14 may
yvkolcheva@dk4n56 - $ mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
yvkolcheva@dk4n56 - $ chmod u+x
may
yvkolcheva@dk4n56 - $ 1s -1 may
-rwxr--r-- 1 yvkolcheva studsci 0 мая 12 14:14 may
yvkolcheva@dk4n56 - $ chmod u-x
may
yvkolcheva@dk4n56 - $ 1s -1 may
-rw-r--r-- 1 yvkolcheva studsci 0 мая 12 14:14 may
yvkolcheva@dk4n56 - $ 1s -1 may
```

Команда man

Используя команды «man mount», «man fsck», «man mkfs», «man kill», получим информацию о соответствующих командах...(рис. 3)(рис. 4)




Figure 3: Скриншот консоли



В ходе выполнения лабораторной работы я ознакомиласьс файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, получила навыкипо применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами, по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

