

# Операционные системы

---

Колчева Юлия Вячеславовна

19 мая 2021 год

RUDN University, Moscow, Russian Federation

## Лабораторная работа №10

---

## Редактор Emacs





Figure 1: Запуск

В открывшемся буфере наберем необходимый текст



The screenshot shows the Emacs editor window titled "emacs@dk4n56". The menu bar includes "File", "Edit", "Options", "Buffers", "Tools", "Sh-Script", and "Help". The main buffer contains a shell script:

```
#!/bin/bash
HELL=Hello
function hello {
    LOCAL HELLO=World
    echo $HELLO }
echo $HELLO
hello
```

Below the script, a status bar indicates the buffer is "lab07.sh" (All L7) in "(Shell-script[sh])" mode, dated "Ср мая 19 12:47 1.31". A warning message is displayed:

Warning (initialization): An error occurred while loading '~/.emacs':


error: Package 'fira-code-mode-' is unavailable

To ensure normal operation, you should investigate and remove the cause of the error in your initialization file. Start Emacs with the '--debug-init' option to view a complete error backtrace.


At the bottom, another status bar shows "U:%\*- \*Warnings\*" (All L8) in "(Special)" mode, dated "Ср мая 19 12:47 1.31".

Figure 2: Текст

Переключимся в режим поиска («Ctrl-s») и найдем несколько слов, присутствующих в тексте



Перейдем в режим поиска и замены («Alt-%»), введем текст, нажмем «enter» и введем текст для замены. После нажмем «!» для подтверждения замены.



В ходе выполнения данной лабораторной работы я познакомилась с операционной системой Linux и получила практические навыки работы с редактором Emacs.

Спасибо за внимание!