

计算医疗 智由云生

——医疗云体系架构






赵庆元 阿里云高级架构师













Part 1 互联网医疗健康业务发展趋势









84版 初中英语教材第六册 第5课 COMPUTERS

Another computer program has information about different illnesses. A doctor can talk to the computer and explain what is wrong with a person. The computer will then tell what to do. If the doctor asks why, the computer goes through its memory and gives the reason.



84版 高中英语教材第一册 第2课 AT HOME IN THE FUTURE

She brings a set of wires ... She places one sensor in his mouth and one on his chest ... Then she plugs the sensors into a wall outlet ... Mrs Green says "2478", the doctor's telephone number. From a speaker on the wall comes the doctor's voice: "Good morning."







医疗行业三大 "痛点"

资源不均衡 使用率低

信息孤岛严重 医患交流不畅 经验医学 资源浪费



连接



分享



智能

互联网的三大"基因"











互联网流程优化!

线上 挂号 候 取报 药品 取药 健康 问 检查 医患 诊 告 缴费 诊 缴费 互动 管理 线下 诊断 检验 治疗 问诊

就医的核心环节!











Part 2 互联网医疗健康平台解决方案





互联网医疗健康面临的技术挑战



安全稳定的系统



医疗信息非常敏感 需要妥善保存使用 互联网平台架构可靠 才能保证平稳运转

业务的持续增长



互联网医疗处于业务成长期 市场和业务模式变化快 系统需要弹性伸缩和可扩展

运营效益的提高



互联网医疗运营至关重要 需要使用大数据技术 助力业务迅速发展
















不同成长阶段、不同应用场景的需求







初创的互联网医疗健康平台架构











发展的互联网医疗健康平台架构


















先进的互联网医疗健康平台架构










阿里云医疗大数据平台技术架构







Part 3 阿里云医疗健康案例分析









1药网

医药电商 B2C

1诊

在线问诊

方块1

医药电商 B₂B

业务和技术痛点

- 本地IDC不稳定, 出现过断电导致业务中断的 情况
- 业务发展迅猛,技术研发始终无法跟上业务 创新的节奏



阿里云的解决方案

- 利用云产品高可用的特点提升系统的稳定性
- 打造共享服务层,积累和沉淀共享服务,打 破烟囱式的架构,实现数据互联互通





节约资金提高现有资源 利用率,减少代码暴露 风险,保证生产/开发系 统隔离

逻辑隔离的专有云平台 助力岗岭集团业务平稳 运行

移动设备 桌面设备

.....

Nginx集群

MvSQL 对象存储 Redis版


共享服务加速开发速 应用级别容灾和 度响应业务规模化增 弹性计算保障业 务可靠稳定发展

岗岭集团生产云

VPC专有网络

Max Compute

大规模数据服务





SLB 负载均衡

长



异地容灾













死亡率高达19%

脑卒中随着发病开始时间的增长,死亡率较快增大,达19%。

业务和技术痛点

- 数据质量,针对病人的数据,现有医院采集的维度信息不完善
- 关键信息都隐藏在一个维度的文本描述中,且需要对关键症状指标性描述不统一

卒中复发率高

脑卒中作为卒中的一种,其复发率明显增高,约40%是二次以上复发

阿里云的解决方案

利用自然语言处理技术,从脑卒中患者病历中抽取出了时间、出现症状、后遗症的对应信息,对各种不同的症状描述进行了聚类和归集



扫码观看大会视频





非结构化电子病历

思者3个月前晨起后出现头晕,口齿含糊,能理解别人话语意思及正确表达,左侧肢体乏力感,……,无头痛,无视物不清,……,于我院住院治疗好转,后仍有头晕及左侧肢体乏力,7天来晕及左侧肢体乏力,7天来较前加重,血压升高,分为系统诊治来我院,门诊拟"脑梗死后遗症、高血压病、肝癌介入术后"收住入院。

病历结构化

时间	症状	标志
3月前	头晕	是
3月前	语言障碍	是
3月前	视力障碍	否
7天	血压升高	是
7天	面麻	是

疾病分析

症状发展趋势

头晕->反应迟钝->站立不稳-> 恶心呕吐->.....->流涎->血压升 高->双眼上翻->饮水呛咳->单 侧面麻->.....->全身乏力->嗜睡 ->神志不清


就医时间与后遗 症概率

首次出现症状后

立即就医 24% 未就医(拖延) 35%

医疗+应用





• 远程监控

.....





某市脑卒中病例分布情况





宏观情况

•地域:主要集中在某县和市

X

•年龄: 脑卒中集中暴发在中老年人,50~80岁是高危影

响人群

•性别:此疾病男性占比高于 女性,约为1.41:1

•症状:其中偏瘫占比最高,

高达53.5%









不同症状导致后遗症的概率

