

W-4.1.5 욕창예방 관리

- 욕창평가도구: Braden Scale
- 고위험 환자 기준
Braden scale(욕창위험도평가도구)을 통해 평가하여 점수가 14점 이하인 환자는 ‘욕창발생고위험군’으로 분류하여 욕창예방간호 실시
- 욕창위험도 평가
 - 1) 초기사정: 입원 시 실시
 - 2) 재사정: 위험요인 있는 환자 주 1회 이상 실시
 - 3) 위험요인
 - 장기간의 부동환자
 - 뇌, 척수 손상으로 인한 마비환자
 - 4) 무의식 환자
 - 영양 결핍 환자
 - 혈액순환장애 환자
 - 부종환자, 실금환자
 - 환자분류평가도구 ‘운동 및 활동영역’에서 3점 이상 평가
- 고위험 환자 욕창 예방관리
 - 1) 환자 및 보호자에게 욕창예방에 대한 교육 실시
 - 2) EMR 상 환자명단 옆쪽 욕창점수 표기되고 표기란이 분홍색으로 바뀌게 되어 인지
 - 3) 욕창예방 활동 (피부상태 관찰, 체위변경, 마사지, Air mattress 적용, 적절한 운동 등)을 수행하고 기록
 - 4) 욕창환자: 욕창사정기록지 통해 관리
- 욕창발생시 보고
 - 1) 욕창발생시 담당 간호사는 담당의와 부서장에게 보고하고 의무기록상의 욕창발생보고서 작성
 - 2) 간호부책임자: 정기적인 욕창발생 건수와 환자의 욕창상태 관리, 감독
 - 3) 욕창발생건수에 따른 개선활동 수행