W-1.1.5 손 위생

- 손위생이 필요한 경우
- 1) 환자 접촉 전
- 2) 청결/무균 처치 전
- (1) 청결술 전: 식사, 경구투약, 구강간호, 회음부 간호, 흡인 등
- (2) 멸균술 전 : 정맥천자, 카테터 삽입, 흉관 배액관의 개방, 검체 채취, 상처 드레싱 등
- 3) 혈액 및 체액에 노출 후
- (1) 검체 채취 후
- (2) 배설물이나 토물을 다룬 후
- (3) 호흡기 분비물 접촉 후
- (4) 배액 관련 행위 후
- (5) 폐기물 처리 후
- (6) 오염물품을 다룬 후
- 4) 화자 접촉 후
- 5) 화자 주변 환경 접촉 후
- 손위생 수행 시 주의점
- 1) 장갑은 손위생을 대신 할 수 없으므로. 착용 전후 손위생 실시
- 2) 흐르는 물에 손위생 시행하고 수도꼭지는 종이타월 이용하여 잡근다.
- 손위생 방법
 - 1) 물과 비누를 이용한 손위생 방법: 40~60초
 - 2) 알코올 손소독제를 사용한 손위생 방법(20~30초)
 - 3) 한쪽 손바닥에 소독제를 덜은 후 양손으로 소독제가 마를 때 까지 문지른다.
 - 4) 외과적 손소독 (3~6분)
 - (1) 손소독 전 모든 장신구(반지, 시계, 팔찌 등)를 제거한다.
 - (2) 솔을 사용하는 경우 소독액을 이용하여 3~6분간 손과 전박을 충분히 스크럽(Scrubbing)하고, 헹굴 때 물이 손가락에서 팔꿈치 쪽으로 흐르게 하며, 멸균타올을 이용하여 완전히 건조시킨다.



1. 손바닥과 손바닥을 마 찰하면서 닦는다.



2. 손바닥으로 다른 손의 손등을 문지른다.



3. 손가락 사이사이를 문 지른다.



4. 손톱을 다른 손바닥에 마찰하듯이 문지른다.



른다.



5. 한 손에 엄지를 거머쥐 6. 손바닥 끝으로 다른 손 듯이 쥐고 회전하여 문지 의 손바닥을 비빈다.

Q : 부서 손위생 수행율은 알고 계십니까? 손위생 증진을 위해 어떤 활동을 하셨나요?

A: 손위생 포스터 게시, 손위생 교육, 분기별 손위생 수행도 모니터 :손위생 수행율은 부서별 조사중이며 현재 우리부서 수행율은 ()% 이다.

※ 반드시 각 부서의 수행률 숙지하여야 함