

1. Berikut ini yang merupakan jenis penempatan CSS dalam HTML, kecuali ...

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> A embedded | <input checked="" type="checkbox"/> B head |
| <input type="checkbox"/> C linking | <input type="checkbox"/> D in line |

2. Lengkapi blank code pada Line HTML di bawah ini!

<p ... ="width:50%;">

style

3. Apakah CSS Code untuk memberikan **garis/border** dalam table HTML adalah sebagai berikut?

```
table, th, td {
border: 1px black;
}
```

- | | |
|----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> A Benar | <input checked="" type="checkbox"/> B Salah |
|----------------------------------|---|

4. Apabila kita memasukkan Style di file style.css, maka disebut sebagai CSS ...

- | | |
|---|-------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A CSS Style | <input type="checkbox"/> B in line |
| <input checked="" type="checkbox"/> C Linking | <input type="checkbox"/> D Embedded |

5. Lengkapi CSS Code di bawah ini untuk memberikan **warna latar/background** table!

```
table, th, td {
border : 1px solid black;
... : navy;
}
```

background-color

6. Contoh penulisan HTML Code untuk memasukkan CSS in line adalah ...

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A <p width:50%> | <input type="checkbox"/> B p {width: 50%} |
| <input checked="" type="checkbox"/> C <p style="width:50%"> | <input type="checkbox"/> D |

7. Contoh penulisan HTML Code untuk memasukkan CSS **embedded atau linking** adalah ...

☐ A `<p style="width:50%;">`

☐ B `p {style: 50%;}`

☐ C `img {width=50%;}`

☒ D `p {width: 50%;}`

8. Lengkapi Code di bawah ini untuk mengubah **tinggi** gambar di HTML!

```
img {  
... : 200px;  
}
```

height

9. Lengkapi HTML Code untuk **memasukkan** Class "padang" dalam Body HTML di bawah ini!

```
<div ... ="padang">
```

class

10. Lengkapi code di bawah ini untuk **membuat** Class "padang"!

```
... {  
background-color: yellow;  
}
```

.padang

11. Lengkapi CSS Code untuk meletakkan **table di tengah halaman** HTML di bawah ini!

```
table, th, td {  
border: 1px solid black;  
margin-left : auto;  
margin-right : ... ;  
}
```

auto

12. Type File yang digunakan untuk menyimpan File Style jenis **CSS Linking** adalah ...

☐ A `.html`

☐ B `.padang`

☐ C `.jpg`

☒ D `.css`

13. HTML Form Input Date digunakan untuk membuat kolom ...

☐ A Teks

☐ B Waktu

☐ C Angka

☒ D Tanggal

14. Untuk memasukkan HTML Form, kita perlu memasukkan tag ... ke dalam Body HTML.

☐ A <body> ... </body>

☒ B <form> ... </form>

☐ C htmlform.html

☐ D <form> ... <form>

15. Yang **tidak termasuk** ke dalam jenis Input Type dalam HTML Form adalah ...

☐ A password

☒ B textarea

☐ C radio

☐ D text

16. Untuk membuat kolom form kata sandi atau kata rahasia, kita perlu memasukkan input type ... dalam HTML Form.

☐ A secret

☐ B text

☒ C password

☐ D pasword

17. Untuk membuat kolom form opsi yang hanya dapat dipilih satu opsi saja, kita perlu memasukkan ... dalam input type HTML Form.

☐ A button

☐ B checkbox

☒ C radio button

☐ D checklist

18. Untuk membuat kolom form opsi yang dapat dipilih lebih dari satu opsi, kita perlu memasukkan ... dalam input type HTML Form.

☐ A radio

☐ B button

☒ C checkbox

☐ D checklist

19. Lengkapilah HTML Code untuk membuat Form berupa **radio button** di bawah ini!
<input type="..." name="option">

radio

20. Lengkapilah HTML Code di bawah ini untuk membuat Form berupa **kalendar!**
<input type="..." name="birthday">

date

21. Tag HTML Form untuk membuat tombol ...

☐ A reset

☒ B button

☐ C onclick

☐ D submit

22. Button HTML untuk **mengosongkan** seluruh isi kolom dalam Form adalah Button Type ...

- | | |
|--|--------------------------------|
| <input type="radio"/> A delete | <input type="radio"/> B submit |
| <input checked="" type="radio"/> C reset | <input type="radio"/> D alert |

23. Tombol HTML untuk **mengumpulkan atau mengirim** isi kolom dalam Form adalah Button Type ...

- | | |
|---|---------------------------------|
| <input checked="" type="radio"/> A submit | <input type="radio"/> B onclick |
| <input type="radio"/> C reset | <input type="radio"/> D send |

24. Type dalam HTML Form Input untuk membuat **checklist box** adalah ...

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="radio"/> A checklist | <input checked="" type="radio"/> B checkbox |
| <input type="radio"/> C cekbox | <input type="radio"/> D checklistbox |

25. Lengkapi HTML Code di bawah ini untuk membuat **tombol kirim** dalam HTML Form!
<button type="submit" > Submit < ... >

/button

26. HTML merupakan singkatan dari ...

- | | |
|--|--|
| <input type="radio"/> A Hypertext Making Language | <input type="radio"/> B Hyper Transfer Markup Language |
| <input checked="" type="radio"/> C Hypertext Markup Language | <input type="radio"/> D Hyper Transfer Making Language |

27. Tag <p> adalah untuk ...

- | | |
|---|--|
| <input type="radio"/> A punctuation tag | <input checked="" type="radio"/> B paragraph tag |
| <input type="radio"/> C body tag | <input type="radio"/> D closing paragraph tag |

28. Untuk menampilkan gambar dalam halaman web maka gambar tersebut harus berformat, kecuali ...

- | | |
|--|------------------------------|
| <input type="radio"/> A jpg | <input type="radio"/> B jfif |
| <input checked="" type="radio"/> C mp4 | <input type="radio"/> D webp |

29. Untuk memberikan baris jarak antar paragraf, kita dapat menggunakan ...

- | | |
|---|------------------------------|
| <input type="radio"/> A <tr> | <input type="radio"/> B <hr> |
| <input checked="" type="radio"/> C | <input type="radio"/> D <nr> |

30. Lengkapi CSS Code di bawah ini!

```
table, th, td {  
... : 1px solid black;  
}
```

border

31. Apa perintah yang paling pertama dalam mengawali pembuatan HTML?

☐ A `</html>`

☐ B `<head>`

☐ C `<body>`

☒ D `<html>`

32. Di bawah ini yang merupakan tipe file web adalah

☐ A .jpg

☐ B .webp

☐ C .css

☒ D .html

33. Perintah untuk mengatur huruf agar memiliki garis bawah (Underlined) pada HTML adalah ...

☐ A `
`

☐ B ``

☐ C `<i>`

☒ D `<u>`

34. Untuk menjalankan HTML kita dapat menggunakan aplikasi, kecuali ...

☐ A Internet explorer

☐ B Mozilla Firefox

☒ C Spotify

☐ D Google Chrome

35. Perbedaan tampilan text yang diformat dengan tag `<h1>` dan `<h6>` adalah ...

☐ A tag `<h1>` menampilkan teks lebih kecil dari `<h6>`

☐ B tag `<h6>` menampilkan teks berukuran sama dengan `<h1>`

☐ C tag `<h6>` menampilkan teks lebih besar dari `<h1>`

☒ D tag `<h1>` menampilkan teks lebih besar dari `<h6>`

36. Hasil dari tag `` dan `<i>` yang benar adalah ...

☐ A **satu dua**

☐ B satu **dua**

☐ C satu dua

☒ D **satu dua**

37. Aplikasi di bawah ini biasa digunakan untuk membuat sebuah halaman web adalah ...

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> A Google Chrome | <input type="checkbox"/> B File Explorer |
| <input type="checkbox"/> C Words | <input checked="" type="checkbox"/> D Visual Studio Code |

38. Type File yang digunakan untuk menyimpan File Style adalah ".css"

- | | |
|---|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> A Benar | <input type="checkbox"/> B Salah |
|---|----------------------------------|

39. Perintah src dalam tag img dalam HTML digunakan untuk ...

- | | |
|---|--|
| <input type="checkbox"/> A Mengatur gambar | <input type="checkbox"/> B Mengubah gambar |
| <input type="checkbox"/> C Menghapus gambar | <input checked="" type="checkbox"/> D Memasukkan sumber gambar |

40. Perintah alt dalam tag img di HTML adalah untuk ...

- | | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> A Menghapus gambar | <input type="checkbox"/> B Memasukkan gambar |
| <input type="checkbox"/> C Mengatur posisi gambar | <input checked="" type="checkbox"/> D Menampilkan alternatif teks |

41. Yang **bukan** termasuk ke dalam jenis-jenis CSS Positions adalah ...

- | | |
|-------------------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> A absolute | <input checked="" type="checkbox"/> B head |
| <input type="checkbox"/> C relative | <input type="checkbox"/> D static |

42. Yang **bukan** termasuk ke dalam CSS Positions adalah ...

- | | |
|-----------------------------------|---|
| <input type="checkbox"/> A Fixed | <input checked="" type="checkbox"/> B Nav |
| <input type="checkbox"/> C Sticky | <input type="checkbox"/> D Static |

43. Lengkapi blank code di bawah ini untuk memasukkan CSS Position Static!

```
.padang {  
  position : ... ;  
  top : 100px;  
}
```

static

44. Code CSS untuk menempatkan posisi objek menggunakan CSS Positions agar objek berada di kanan bawah adalah ...

A

```
.padangposition : right: bottom :  
{ fixed; 30px; 10px; }
```

B

```
.padang position : top : left :  
{ fixed; 30px; 10px; }
```

C

```
.padangposition : top : bottom :  
{ fixed; 30px; 10px; }
```

D

```
.padangposition : top : right :  
{ fixed; 30px; 10px; }
```

45. **Lengkapilah blank code di bawah ini untuk memasukkan CSS Position Fixed di kanan bawah!**

```
.padang {  
position : fixed ;  
right : 30px;  
... : 10px;  
}
```

bottom
