
FDR: 5.950e−05
Coefficient: −1.35e+00
Value: winter
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.950e−05
Coefficient: −1.94e+00
Value: winter
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.257e−03
Coefficient: −1.20e+00
Value: winter
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.896e−03
Coefficient: −1.12e+00
Value: winter
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.777e−03
Coefficient: −1.51e+00
Value: winter
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.849e−03
Coefficient: −8.55e−01
Value: winter
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.849e−03
Coefficient: −8.14e−01
Value: winter
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.983e−03
Coefficient: 1.47e+00
Value: winter
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.983e−03
Coefficient: −1.10e+00
Value: winter
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.576e−03
Coefficient: −1.47e+00
Value: autumn
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.576e−03
Coefficient: −1.31e+00
Value: spring
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.037e−02
Coefficient: 1.51e+00
Value: autumn
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.374e−02
Coefficient: −1.09e+00
Value: autumn
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.374e−02
Coefficient: −8.32e−01
Value: spring
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.887e−02
Coefficient: −6.44e−01
Value: spring
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.024e−02
Coefficient: −6.73e−01
Value: autumn
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.242e−02
Coefficient: −7.08e−01
Value: spring
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.242e−02
Coefficient: −9.69e−01
Value: spring
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.361e−02
Coefficient: −6.69e−01
Value: spring
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.119e−02
Coefficient: −6.72e−01
Value: autumn
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.232e−02
Coefficient: −5.70e−01
Value: autumn
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.232e−02
Coefficient: −6.89e−01
Value: spring
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.232e−02
Coefficient: 1.14e+00
Value: spring
Haemophilus
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.014e−01
Coefficient: −7.45e−01
Value: autumn
ASV_22
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.058e−01
Coefficient: −4.79e−01
Value: spring
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.183e−01
Coefficient: 8.45e−01
Value: spring
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.296e−01
Coefficient: 3.27e−01
Value: winter
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.408e−01
Coefficient: 3.17e−01
Value: spring
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.515e−01
Coefficient: −5.90e−01
Value: autumn
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.792e−01
Coefficient: −5.65e−01
Value: autumn
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.792e−01
Coefficient: 4.57e−01
Value: autumn
Moraxella
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.044e−01
Coefficient: −3.84e−01
Value: autumn
Prevotella
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2