
FDR: 2.802e−03
Coefficient: −7.44e−01
Value: autumn
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.144e−03
Coefficient: −6.14e−01
Value: winter
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.576e−03
Coefficient: 1.24e+00
Value: autumn
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.576e−03
Coefficient: 1.10e+00
Value: winter
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.180e−02
Coefficient: −1.50e+00
Value: autumn
ASV_2_Haemophilus_nan
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.184e−02
Coefficient: −5.19e−01
Value: spring
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.850e−02
Coefficient: −4.77e−01
Value: winter
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.850e−02
Coefficient: 4.22e−01
Value: winter
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.850e−02
Coefficient: 7.18e−01
Value: autumn
ASV_1_Moraxella_nan
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.997e−02
Coefficient: 4.01e−01
Value: spring
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.126e−02
Coefficient: 1.21e+00
Value: spring
ASV_3_Haemophilus_nan
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.237e−02
Coefficient: −4.44e−01
Value: winter
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.771e−02
Coefficient: −4.25e−01
Value: spring
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.046e−02
Coefficient: 7.89e−01
Value: spring
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.399e−02
Coefficient: −8.85e−01
Value: winter
ASV_7_Streptococcus_nan
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.056e−02
Coefficient: 1.02e+00
Value: spring
ASV_2_Haemophilus_nan
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.047e−01
Coefficient: −3.17e−01
Value: winter
ASV_39_Gemella_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.077e−01
Coefficient: −4.04e−01
Value: winter
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.167e−01
Coefficient: −3.63e−01
Value: spring
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.336e−01
Coefficient: −3.91e−01
Value: autumn
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.442e−01
Coefficient: −4.18e−01
Value: autumn
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2