
FDR: 8.658e−05
Coefficient: −1.36e+00
Value: winter
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.658e−05
Coefficient: −1.94e+00
Value: winter
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.041e−03
Coefficient: −1.19e+00
Value: winter
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.934e−03
Coefficient: −1.12e+00
Value: winter
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.654e−03
Coefficient: −1.53e+00
Value: winter
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.144e−03
Coefficient: −8.47e−01
Value: winter
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.144e−03
Coefficient: −8.06e−01
Value: winter
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.117e−03
Coefficient: 1.49e+00
Value: winter
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.150e−03
Coefficient: −1.11e+00
Value: winter
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.510e−03
Coefficient: −1.47e+00
Value: autumn
8000
6000
4000
2000
0
Neisseria
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.510e−03
Coefficient: −1.30e+00
Value: spring
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.191e−02
Coefficient: 1.54e+00
Value: autumn
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.790e−02
Coefficient: −1.10e+00
Value: autumn
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.790e−02
Coefficient: −8.36e−01
Value: spring
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.655e−02
Coefficient: −6.41e−01
Value: spring
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.449e−02
Coefficient: −6.68e−01
Value: autumn
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.862e−02
Coefficient: −9.69e−01
Value: spring
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.010e−02
Coefficient: −7.04e−01
Value: spring
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.026e−01
Coefficient: −6.60e−01
Value: spring
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.160e−01
Coefficient: −6.81e−01
Value: autumn
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.290e−01
Coefficient: −6.90e−01
Value: spring
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.356e−01
Coefficient: −5.61e−01
Value: autumn
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.429e−01
Coefficient: 1.10e+00
Value: spring
Haemophilus
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.485e−01
Coefficient: 8.63e−01
Value: spring
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.485e−01
Coefficient: −4.77e−01
Value: spring
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.544e−01
Coefficient: −7.12e−01
Value: autumn
ASV_22
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.859e−01
Coefficient: 3.22e−01
Value: winter
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.884e−01
Coefficient: 3.18e−01
Value: spring
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.122e−01
Coefficient: −5.85e−01
Value: autumn
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.219e−01
Coefficient: 4.73e−01
Value: autumn
Moraxella
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.462e−01
Coefficient: −5.64e−01
Value: autumn
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2