
FDR: 1.005e−04
Coefficient: −1.35e+00
Value: winter
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.005e−04
Coefficient: −1.96e+00
Value: winter
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.809e−03
Coefficient: −1.20e+00
Value: winter
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.749e−03
Coefficient: −1.13e+00
Value: winter
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.893e−03
Coefficient: −1.50e+00
Value: winter
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.893e−03
Coefficient: −8.65e−01
Value: winter
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.893e−03
Coefficient: −8.21e−01
Value: winter
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.733e−03
Coefficient: 1.47e+00
Value: winter
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.733e−03
Coefficient: −1.11e+00
Value: winter
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.089e−03
Coefficient: −1.49e+00
Value: autumn
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.089e−03
Coefficient: −1.32e+00
Value: spring
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.442e−02
Coefficient: 1.53e+00
Value: autumn
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.086e−02
Coefficient: −1.10e+00
Value: autumn
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.359e−02
Coefficient: −8.15e−01
Value: spring
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.880e−02
Coefficient: −6.43e−01
Value: spring
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.970e−02
Coefficient: −6.86e−01
Value: autumn
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.015e−01
Coefficient: −7.06e−01
Value: spring
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.056e−01
Coefficient: −9.50e−01
Value: spring
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.074e−01
Coefficient: −6.72e−01
Value: spring
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.275e−01
Coefficient: −6.82e−01
Value: autumn
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.391e−01
Coefficient: −5.74e−01
Value: autumn
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.391e−01
Coefficient: −6.96e−01
Value: spring
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.486e−01
Coefficient: −4.91e−01
Value: spring
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.486e−01
Coefficient: 1.12e+00
Value: spring
Haemophilus
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.489e−01
Coefficient: −7.44e−01
Value: autumn
ASV_22
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.956e−01
Coefficient: 8.28e−01
Value: spring
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.999e−01
Coefficient: 3.25e−01
Value: winter
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.227e−01
Coefficient: −5.99e−01
Value: autumn
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.227e−01
Coefficient: 3.11e−01
Value: spring
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.473e−01
Coefficient: 4.72e−01
Value: autumn
Moraxella
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2