
FDR: 6.188e−03
Coefficient: −7.29e−01
Value: autumn
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.188e−03
Coefficient: −6.40e−01
Value: winter
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.077e−03
Coefficient: 1.25e+00
Value: autumn
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.077e−03
Coefficient: 1.12e+00
Value: winter
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.201e−02
Coefficient: −5.72e−01
Value: spring
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.210e−02
Coefficient: −1.52e+00
Value: autumn
ASV_2_Haemophilus_nan
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.922e−02
Coefficient: 7.37e−01
Value: autumn
ASV_1_Moraxella_nan
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.533e−02
Coefficient: 1.31e+00
Value: spring
ASV_3_Haemophilus_nan
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.618e−02
Coefficient: 4.15e−01
Value: winter
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.028e−02
Coefficient: −4.58e−01
Value: winter
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.472e−02
Coefficient: −4.55e−01
Value: winter
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.888e−02
Coefficient: 3.95e−01
Value: spring
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.138e−01
Coefficient: 8.02e−01
Value: spring
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.800e−01
Coefficient: −3.31e−01
Value: winter
ASV_39_Gemella_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.800e−01
Coefficient: −3.94e−01
Value: spring
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.834e−01
Coefficient: −3.93e−01
Value: spring
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.834e−01
Coefficient: 1.01e+00
Value: spring
ASV_2_Haemophilus_nan
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.004e−01
Coefficient: −8.18e−01
Value: winter
ASV_7_Streptococcus_nan
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.004e−01
Coefficient: −4.05e−01
Value: winter
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.250e−01
Coefficient: −3.98e−01
Value: autumn
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2