
FDR: 3.432e−03
Coefficient: −7.33e−01
Value: autumn
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.691e−03
Coefficient: 1.24e+00
Value: autumn
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.691e−03
Coefficient: 1.11e+00
Value: winter
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.695e−03
Coefficient: −5.94e−01
Value: winter
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.380e−02
Coefficient: −1.48e+00
Value: autumn
30000
20000
10000
0
ASV_2_Haemophilus_nan
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.682e−02
Coefficient: −5.07e−01
Value: spring
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.724e−02
Coefficient: 7.30e−01
Value: autumn
ASV_1_Moraxella_nan
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.074e−02
Coefficient: −4.73e−01
Value: winter
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.297e−02
Coefficient: 4.15e−01
Value: winter
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.296e−02
Coefficient: 3.97e−01
Value: spring
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.296e−02
Coefficient: 1.21e+00
Value: spring
ASV_3_Haemophilus_nan
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.724e−02
Coefficient: 7.94e−01
Value: spring
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.724e−02
Coefficient: −4.22e−01
Value: winter
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.724e−02
Coefficient: −4.23e−01
Value: spring
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.267e−02
Coefficient: −8.85e−01
Value: winter
ASV_7_Streptococcus_nan
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.804e−02
Coefficient: 1.02e+00
Value: spring
30000
20000
10000
0
ASV_2_Haemophilus_nan
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.510e−02
Coefficient: −3.21e−01
Value: winter
ASV_39_Gemella_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.711e−02
Coefficient: −4.09e−01
Value: winter
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.375e−01
Coefficient: −3.50e−01
Value: spring
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.375e−01
Coefficient: −3.89e−01
Value: autumn
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.436e−01
Coefficient: −4.17e−01
Value: autumn
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2