
FDR: 7.883e−05
Coefficient: −1.37e+00
Value: winter
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.883e−05
Coefficient: −2.00e+00
Value: winter
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.158e−03
Coefficient: −1.19e+00
Value: winter
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.080e−03
Coefficient: −1.13e+00
Value: winter
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.800e−03
Coefficient: −1.53e+00
Value: winter
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.341e−03
Coefficient: −8.33e−01
Value: winter
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.341e−03
Coefficient: −7.95e−01
Value: winter
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.561e−03
Coefficient: −1.36e+00
Value: spring
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.249e−03
Coefficient: −1.09e+00
Value: winter
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.249e−03
Coefficient: −1.50e+00
Value: autumn
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.883e−03
Coefficient: 1.42e+00
Value: winter
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.967e−02
Coefficient: 1.44e+00
Value: autumn
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.967e−02
Coefficient: −1.09e+00
Value: autumn
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.967e−02
Coefficient: −8.47e−01
Value: spring
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.945e−02
Coefficient: −6.35e−01
Value: spring
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 5.354e−02
Coefficient: −6.58e−01
Value: autumn
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.963e−02
Coefficient: −7.15e−01
Value: spring
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.984e−02
Coefficient: −9.69e−01
Value: spring
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.116e−01
Coefficient: −6.61e−01
Value: spring
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.281e−01
Coefficient: −6.80e−01
Value: autumn
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.369e−01
Coefficient: −7.74e−01
Value: autumn
ASV_22
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.374e−01
Coefficient: −6.85e−01
Value: spring
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.374e−01
Coefficient: 1.14e+00
Value: spring
Haemophilus
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.511e−01
Coefficient: 8.60e−01
Value: spring
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.511e−01
Coefficient: −5.45e−01
Value: autumn
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.511e−01
Coefficient: −4.78e−01
Value: spring
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.949e−01
Coefficient: −6.02e−01
Value: autumn
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.949e−01
Coefficient: 3.15e−01
Value: spring
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.949e−01
Coefficient: 4.98e−01
Value: autumn
Moraxella
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.038e−01
Coefficient: 3.08e−01
Value: winter
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.362e−01
Coefficient: −4.09e−01
Value: autumn
Prevotella
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2