
FDR: 7.316e−03
Coefficient: −7.03e−01
Value: autumn
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.125e−03
Coefficient: 1.10e+00
Value: winter
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.284e−03
Coefficient: 1.22e+00
Value: autumn
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.137e−03
Coefficient: −5.76e−01
Value: winter
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.058e−02
Coefficient: −1.48e+00
Value: autumn
30000
20000
10000
0
ASV_2_Haemophilus_nan
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.146e−02
Coefficient: 4.23e−01
Value: winter
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.436e−02
Coefficient: −4.81e−01
Value: spring
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.476e−02
Coefficient: 4.07e−01
Value: spring
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.920e−02
Coefficient: 1.22e+00
Value: spring
ASV_3_Haemophilus_nan
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.920e−02
Coefficient: 6.72e−01
Value: autumn
ASV_1_Moraxella_nan
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.051e−02
Coefficient: −4.25e−01
Value: winter
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.029e−02
Coefficient: 7.78e−01
Value: spring
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.597e−02
Coefficient: −8.68e−01
Value: winter
ASV_7_Streptococcus_nan
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.662e−02
Coefficient: −3.87e−01
Value: winter
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 9.662e−02
Coefficient: 1.03e+00
Value: spring
ASV_2_Haemophilus_nan
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.230e−01
Coefficient: −3.04e−01
Value: winter
ASV_39_Gemella_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.230e−01
Coefficient: −3.64e−01
Value: spring
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.322e−01
Coefficient: −3.84e−01
Value: winter
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.161e−01
Coefficient: −3.90e−01
Value: autumn
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2