
FDR: 2.395e−03
Coefficient: −7.50e−01
Value: autumn
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.760e−03
Coefficient: 1.30e+00
Value: autumn
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.760e−03
Coefficient: 1.17e+00
Value: winter
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.186e−03
Coefficient: −6.09e−01
Value: winter
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.943e−02
Coefficient: −1.52e+00
Value: autumn
ASV_2_Haemophilus_nan
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.958e−02
Coefficient: −5.24e−01
Value: spring
ASV_20_Neisseria_nan
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.557e−02
Coefficient: 7.31e−01
Value: autumn
ASV_1_Moraxella_nan
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.640e−02
Coefficient: 4.28e−01
Value: winter
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.677e−02
Coefficient: −4.74e−01
Value: winter
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.231e−02
Coefficient: 4.11e−01
Value: spring
ASV_174_Helcococcus_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.340e−02
Coefficient: 8.64e−01
Value: spring
ASV_4_Corynebacterium_nan
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.812e−02
Coefficient: −4.40e−01
Value: winter
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.812e−02
Coefficient: 1.20e+00
Value: spring
ASV_3_Haemophilus_nan
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 4.821e−02
Coefficient: −4.27e−01
Value: spring
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.327e−02
Coefficient: −8.55e−01
Value: winter
ASV_7_Streptococcus_nan
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.327e−02
Coefficient: −4.26e−01
Value: winter
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.493e−02
Coefficient: −3.22e−01
Value: winter
ASV_39_Gemella_nan
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.081e−02
Coefficient: 9.96e−01
Value: spring
ASV_2_Haemophilus_nan
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.743e−02
Coefficient: −3.70e−01
Value: spring
ASV_58_Porphyromonas_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.743e−02
Coefficient: −4.47e−01
Value: autumn
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.095e−01
Coefficient: −3.93e−01
Value: autumn
ASV_35_ASV_35_nan
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.808e−01
Coefficient: −3.37e−01
Value: spring
ASV_13_Neisseria_nan
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.330e−01
Coefficient: 8.66e−01
Value: autumn
ASV_3_Haemophilus_nan
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.387e−01
Coefficient: 5.72e−01
Value: autumn
ASV_6_Dolosigranulum_pigrum
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2