
FDR: 6.850e−05
Coefficient: −1.36e+00
Value: winter
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 6.850e−05
Coefficient: −1.95e+00
Value: winter
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.508e−03
Coefficient: −1.20e+00
Value: winter
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.230e−03
Coefficient: −1.13e+00
Value: winter
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.177e−03
Coefficient: −1.52e+00
Value: winter
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.177e−03
Coefficient: −8.62e−01
Value: winter
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.177e−03
Coefficient: −8.21e−01
Value: winter
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.676e−03
Coefficient: 1.46e+00
Value: winter
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.676e−03
Coefficient: −1.10e+00
Value: winter
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.006e−03
Coefficient: −1.48e+00
Value: autumn
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.006e−03
Coefficient: −1.31e+00
Value: spring
Neisseria
8000
6000
4000
2000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.374e−02
Coefficient: 1.50e+00
Value: autumn
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.673e−02
Coefficient: −1.09e+00
Value: autumn
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.673e−02
Coefficient: −8.35e−01
Value: spring
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.231e−02
Coefficient: −6.48e−01
Value: spring
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 3.631e−02
Coefficient: −6.76e−01
Value: autumn
ASV_35
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.694e−02
Coefficient: −7.10e−01
Value: spring
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 7.694e−02
Coefficient: −9.71e−01
Value: spring
Streptococcus
10000
7500
5000
2500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 8.980e−02
Coefficient: −6.73e−01
Value: spring
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.107e−01
Coefficient: −6.76e−01
Value: autumn
Streptobacillus
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.122e−01
Coefficient: −5.73e−01
Value: autumn
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.122e−01
Coefficient: −6.92e−01
Value: spring
Fusobacterium
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.122e−01
Coefficient: 1.15e+00
Value: spring
Haemophilus
30000
20000
10000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.275e−01
Coefficient: −4.84e−01
Value: spring
Gemella
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.275e−01
Coefficient: −7.43e−01
Value: autumn
ASV_22
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.511e−01
Coefficient: 8.41e−01
Value: spring
Corynebacterium
20000
15000
10000
5000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.628e−01
Coefficient: 3.27e−01
Value: winter
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.767e−01
Coefficient: 3.17e−01
Value: spring
Helcococcus
600
400
200
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 1.858e−01
Coefficient: −5.94e−01
Value: autumn
Alloprevotella
1500
1000
500
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.200e−01
Coefficient: −5.68e−01
Value: autumn
Porphyromonas
4000
3000
2000
1000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2


FDR: 2.200e−01
Coefficient: 4.60e−01
Value: autumn
Moraxella
40000
20000
0
aasummer (n=130)
autumn (n=77)
winter (n=134)
spring (n=121)
collection_season2