

CSDN

首页 博客 学院 下载 GitChat TinyMind ...

0

weijinqian0的博

收藏

评论

微信

微博

QQ

搜博主文章

写博客

发Chat

登录

注册

RSS订阅

个人资料

weijinqian0

关注

原创	粉丝	喜欢	评论
39	18	17	15

等级: 

博客 5

 访问: 12万+

积分: 2036 排名: 2万+

勋章:

最新文章

WebView加载网页不显示图片解决办法

UML类图符号 各种关系说明以及举例

assets相关

canvas.save()和canvas.restore()的理解

android点击了桌面图标后, 启动过程

个人分类

Android	148篇
Effective Java	1篇
C++	19篇
网络编程	42篇
设计模式	5篇
C	40篇
Java	54篇
Linux	41篇

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

×

  
0

  
收藏

  
评论

  
微信

  
微博

  
QQ

面经	21篇
网络	10篇
算法	3篇
数据库	1篇
UML	2篇

展开

归档

2018年5月	1篇
2018年4月	4篇
2018年2月	1篇
2018年1月	6篇
2017年12月	4篇

展开

热门文章

git 本地分支与远程分支关联的一种方法  
阅读量：7970

树莓派设置静态IP地址遇到的问题  
阅读量：6605

Linux 环境下开启wifi热点  
阅读量：5920

一个仿微信的Android图片选择组件：PhotoPicker  
阅读量：4350

git 拉取远程代码  
阅读量：4226

最新评论

WebView加载网页不显示图片解...  
HEMM000：很熟练的纠正过相同类型的需求，感谢友情提示

最长回文子串（动态规划和递归）  
qq\_35441941：最优子结构那个是错的吧。如果是bbbab，就变成 2+1ps（bba）去了。后面那个没看懂

一个仿微信的Android图片选择...  
jianquan360：这个框架可以用在fragment中去添加吗？？

Android 二维码扫描工具 Q...  
qq\_24688461：请问楼主，我把这个方法放到Fragment里面去执行，第一次扫描后会进入信息页面，返回后执行了my...

[Android] 彻底了解Bin...  
sunhengzhi\_212：可不可以把实体和引用理解成电视和遥控器，电视是实体，它是我的，我允许你操作我，我就给你一个遥控器...

登录

注册

×

  
0

  
收藏

  
评论

  
微信

  
微博

  
QQ



科雷傲报价



联系我们



请扫描二维码联系客服  
✉ webmaster@csdn.net  
☎ 400-660-0108  
👤 QQ客服 🗨 客服论坛

关于 招聘 广告服务  百度  
©1999-2018 CSDN版权所有  
京ICP证09002463号

经营性网站备案信息  
网络110报警服务  
中国互联网举报中心  
北京互联网违法和不良信息举报中心

转 git 本地分支与远程分支关联的一种方法

2016年08月01日 21:12:38

阅读数：7972

github上已经有master分支 和dev分支

在本地

git checkout -b dev 新建并切换到本地dev分支

git pull origin dev 本地分支与远程分支相关联

在本地新建分支并推送到远程

git checkout -b test

git push origin test 这样远程仓库中也就创建了一个test分支

=====

作者：Color  
链接：<https://www.zhihu.com/question/21995370/answer/19975870>  
来源：知乎  
著作权归作者所有。商业转载请联系作者获得授权，非商业转载请注明出处。

1. 克隆代码

```
git clone https://github.com/master-dev.git
# 这个git路径是无效的，示例而已
```

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

×



git切换/重新关联分支

重新跟踪远程文件：直接修改git remote origin set-url URL，先删除再添加删除git remote rm origin，添加git remote add origin h...

kittyboy0001 2015-08-30 10:30:19 阅读数：6463

Git 取消远程分支关联，并关联到新的远程分支，将代码推上去

在工作中，经常需要将同一份代码传到不同的git仓库中去如果本地同样一份代码，已经关联了一个与远程分支，那么怎么才能解除原程分支，并关联到一个新的分支将代码提交到新的分支上去呢？ 1、如果你已经在...

wd2014610 2018-03-21 11:28:37 阅读数：369

微信

git 本地分支关联创建远程分支

克隆项目代码https://github.com/Byron4j/redis.git 将指定地址代码克隆到本地2. 查看所有分支git branch -all 默认只有master分支，所以会...

zixiao217 2017-06-12 11:13:27 阅读数：730

QQ

老股民酒后无意说漏：20年炒股 坚持只看1指标

东正金融 · 顶新

git关联本地与远程分支git关联本地与远程分支

当我们在本地新建一个叫devtest的分支的时候，我们希望他与git远程上的某个分支进行关联。假设远程上的那个分支也叫devtest，如果我们直接去pull代码，会报下面的错上午10:54:33 Br...

ForeverCjl 2016-10-31 14:48:34 阅读数：9492

git 把远程分支拿到本地，并建立关联关系track

http://www.open-open.com/lib/view/open1328069889514.html 从远程分支 checkout 出来的本地分支，称为\_跟踪分支(tracking ...

arkblue 2013-08-06 12:55:53 阅读数：133455

Git本地分支与远程分支关联问题(git branch --set-upstream-to=origin/<branch> )

Git在本地新建分支后，必须要做远程分支关联。关联目的是如果在本地分支下进行git pull 和 git push操作时，不需要指定在命令行指定远程的分支。推送到远程分支时，没有关联的情况下而且没...

haoaiqian 2017-08-02 17:16:32 阅读数：7640

Git本地分支与远程分支的追踪关系

序言测试环境：ubuntu14、window10 读本文需要用到的操作基础注：以下操作命令主要与分支有关。且认为本地master为当前分支，dev为要新建的分支。从当前分支切换到...

deaidai 2018-03-21 14:41:04 阅读数：1244

git--本地分支同远程分支关联问题

前言之前项目中遇到将本地分支推送到远程仓库并创建新的远程分支问题Android--Git常用操作问题遇到一个新问题，将本地仓库与远端仓库已存在某分支关联起来，尝试使用 git pull，...

dazhaoDai 2017-08-15 19:00:33 阅读数：538

Git本地从某个分支上创建新分支以及拉取远程分支到本地分支

1、本地从当前所在分支上创建一个新分支： git checkout -b 新分支名 2、拉取远程某个分支到本地: git checkout -b 本地分支名 origin/远程分支名...

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

×

git拉取远程分支并创建本地分支

一、查看远程分支使用如下git命令查看所有远程分支：git branch -r二、拉取远程分支并创建本地分支方法一使用如下命令：git checkout -b 本地分支  
3x origin/远程分支名x...

ttterminator 2016-08-16 22:41:30 阅读数：100788  
收藏

有道智云：智能翻译api为开发者赋能

评论 翻译准确率业界领先，已通过开发者为7.5用户提供优质的翻译服务



微信

git 查看远程分支、本地分支、创建分支、把分支推到远程repository、删除本地分支

git branch -a \* br-2.1.2.2 master remotes/origin/HEAD -> origin/master remotes/origin/br-2.1...

arkblue 2013-07-28 18:22:58 阅读数：627449  
QQ

git创建与管理远程分支

1.远程分支就是本地分支push到服务器上的时候产生的。比如master就是一个最典型的远程分支（默认）。1 \$: git push origin master ...

fyh2003 2012-05-02 15:12:36 阅读数：123166

Git-远程分支，远程跟踪分支，跟踪分支的区别

本文转自：点击打开链接最近在看git pro 3.5远程分支一节，结果被其中的远程分支，远程跟踪分支，跟踪分支这三个概念搞得有点困惑，看了几遍又结合英文版看了看，才明白其的区别以及其与本地分支...

zhuyucheng123 2017-02-13 10:17:17 阅读数：7893

git 创建分支提交远程分支

1,从已有的分支创建新的分支(如从master分支),创建一个dev分支 git checkout -b dev 2,创建完可以查看一下,分支已经切换到dev git branch \*...

c\_z\_w 2016-12-23 13:56:28 阅读数：2589

git本地分支创建后关联远程分支

在使用git创建本地分支时，可以在创建分支时就设置好跟踪的上游分支：git checkout -b local\_branch -t upstream\_name/remote\_branch \$ g...

ly890700 2017-03-19 00:45:54 阅读数：311

雷诺 科雷傲

科雷傲报价 科雷傲图片

百度广告



本地Git仓库和远程仓库的创建及关联 Coding.net

简单地介绍一下git使用方法,适合初学者

MinJing\_Lin 2016-02-17 11:45:16 阅读数：8353

git 将本地分支上传至远程分支

1、在文件目录下使用如下命令：git init 2、git add . 3、git commit -m "luyang" ("luyang"为分支名) 4、git branch luyang (创...

ly0303521 2016-11-04 16:43:04 阅读数：18125

加入CSDN，享受更精准的内容推荐，与500万程序员共同成长！

登录

注册

