SUN's Cabin

Stay hungry, Stay foolish.....

 博客园
 首页
 新随笔
 联系
 订阅
 管理
 随笔 - 305 文章 - 0 评论 - 41

[转]Vi/Vim查找替换使用方法

vi/vim 中可以使用: s 命令来替换字符串。该命令有很多种不同细节使用方法,可以实现复杂的功能,记录几种在此,方便以后查询。

- : s/vivian/sky/ 替换当前行第一个 vivian 为 sky
- : s/vivian/sky/g 替换当前行所有 vivian 为 sky
- : n,\$s/vivian/sky/ 替换第 n 行开始到最后一行中每一行的第一个 vivian 为 sky
- : n,\$s/vivian/sky/g 替换第 n 行开始到最后一行中每一行所有 vivian 为 sky
- n 为数字, 若 n 为 ., 表示从当前行开始到最后一行
- :%s/vivian/sky/(等同于:g/vivian/s//sky/) 替换每一行的第一个 vivian 为 sky
- :%s/vivian/sky/g(等同于:g/vivian/s//sky/g) 替换每一行中所有 vivian 为 sky
- 可以使用#作为分隔符,此时中间出现的/不会作为分隔符
- : s#vivian/#sky/# 替换当前行第一个 vivian/ 为 sky/
- : %s+/oradata/apras/+/user01/apras1+ (使用+ 来 替换 /): /oradata/apras/替换成 /user01/apras1/
 - 1.: s/vivian/sky/ 替换当前行第一个 vivian 为 sky
 - : s/vivian/sky/g 替换当前行所有 vivian 为 sky
 - 2.: n,\$s/vivian/sky/ 替换第 n 行开始到最后一行中每一行的第一个 vivian 为 sky
 - : n,\$s/vivian/sky/g 替换第 n 行开始到最后一行中每一行所有 vivian 为 sky
 - (n 为数字,若 n 为 .,表示从当前行开始到最后一行)
 - 3.:%s/vivian/sky/(等同于:g/vivian/s//sky/) 替换每一行的第一个 vivian 为 sky
 - : %s/vivian/sky/g(等同于: g/vivian/s//sky/g) 替换每一行中所有 vivian 为 sky
 - 4. 可以使用 # 作为分隔符,此时中间出现的 / 不会作为分隔符



搜索



(g+)



vim(3)

学习资源(1) Linux(1)

Linux Vim(1)

UART(1)

随笔分类(283)

Analog(25)

C & C++(9)

Database (9)

IC(1) Improve(1)

Java(36)

Linux 系统有关(63)

Mathmatics(1)

Network(1)

Programing(6)

Python(10) Spring(17)

Verilog & FPGA(12)

成长点睛(23)

个人日志(1)

其它(16)

人生 & 哲理(4)

数字处理算法(2)

数字逻辑设计(1)

算法(4)

网站收藏(2)

学习有关(14)

硬件知识(4) 职场 : s#vivian/#sky/# 替换当前行第一个 vivian/ 为 sky/ 资料收藏(21) 5. 删除文本中的^M **随笔档案**(305) 2018年4月 (1) 问题描述:对于换行,window下用回车换行(0A0D)来表示,linux下是回车(0A)来表 2018年3月 (6) 示。这样,将window上的文件拷到unix上用时,总会有个^M.请写个用在unix下的过滤windows文 2018年1月 (2) 件的换行符(0D)的shell或c程序。 2017年12月 (4) 2017年11月 (1) 。使用命令: cat filename1 | tr -d "^V^M" > newfile; 2017年10月 (3) 2017年9月 (4) 2017年8月 (3) 。 使用命令: sed -e "s/^V^M//" filename > outputfilename.需要注意的是在1、2两种方法 2017年7月 (8) 中,^V和^M指的是Ctrl+V和Ctrl+M.你必须要手工进行输入,而不是粘贴。 2017年5月 (13) 2017年4月 (10) 。 在vi中处理: 首先使用vi打开文件,然后按ESC键,接着输入命令: %s/^V^M//. 2017年3月 (25) 2017年2月 (10) 2017年1月 (5) 。: %s/^M\$//g 2016年12月 (2) 2016年11月 (6) 如果上述方法无用,则正确的解决办法是: [Page] 2016年9月 (1) 2016年6月 (1) 2016年3月 (1) $_{\circ}$ tr -d \"\\r\" < src >dest 2015年8月 (3) 2014年12月 (2) o tr -d \"\\015\" dest 2014年10月 (2) 2014年9月 (1) strings A>B 2014年7月 (3) 6. 替换确认 2014年6月 (4) 2014年5月(1) 我们有很多时候会需要某个字符(串)在文章中某些位置出现时被替换,而其它位置不被替换 2014年4月 (1) 的有选择的操作,这就需要用户来进行确认,vi的查找替换同样支持 2014年2月 (1) 例如 2014年1月 (1) : s/vivian/sky/g 替换当前行所有 vivian 为 sky 2013年12月 (3) 2013年11月 (4) 在命令后面加上一个字母c就可以实现,即: s/vivian/sky/gc 2013年10月 (8) 顾名思意,c是confirm的缩写 2013年9月 (2) 2013年7月 (3) 7. 其它 2013年1月 (3) 2012年11月 (4) 2012年10月 (3) 利用: s 命令可以实现字符串的替换。具体的用法包括: 2012年8月 (6) 2012年7月 (3) : s/str1/str2/ 用字符串 str2 替换行中首次出现的字符串 str1 2012年6月 (5) 2012年5月 (13) : s/str1/str2/g 用字符串 str2 替换行中所有出现的字符串 str1 2012年4月 (7) 2012年3月(1) 2012年2月 (4) :。,\$ s/str1/str2/g 用字符串 str2 替换正文当前行到末尾所有出现的字符串 str1 2012年1月 (3) 2011年11月 (1) : 1,\$ s/str1/str2/g 用字符串 str2 替换正文中所有出现的字符串 str1 2011年10月(3) 2011年9月 (4) : g/str1/s//str2/g 功能同上 2011年8月 (5) 2011年7月 (8) 2011年6月 (3) 从上述替换命令可以看到: g 放在命令末尾,表示对搜索字符串的每次出现进行替换;不加 2011年5月 (5) g,表示只对搜索 2011年3月 (35) 2011年2月 (13) 字符串的首次出现进行替换; q 放在命令开头,表示对正文中所有包含搜索字符串的行进行替 2011年1月 (19)



3 of 4 5/4/18, 10:41 AM



最新IT新闻:

- ·GoPro第一季度净亏损7630万美元 同比亏损幅度收窄
- ·马斯克解读财报: Model 3周产量必须要达到5000辆
- ·小米上市造富神话:雷军冲刺首富,5500名员工人均千万
- · 刷屏的小游戏,会成为下一个开心农场或抢车位吗?
- · 区块链峰会沦为币圈狂欢:歌星助阵,大妈狂热,交易所割韭菜
- » 更多新闻...



最新知识库文章:

- · 如何成为优秀的程序员?
- ·菜鸟工程师的超神之路 -- 从校园到职场
- ·如何识别人的技术能力和水平?
- ·写给自学者的入门指南
- ·和程序员谈恋爱
- » 更多知识库文章...

Copyright ©2018 HelloSUN

4 of 4 5/4/18, 10:41 AM