
***** 카페 주문관리 프로그램 만들기*****



- 카페에서 사용하는 간단한 주문 관리 화면을 만들어라.
- 사용자는 메뉴 목록을 확인하고, 원하는 메뉴의 수량을 입력한 뒤 주문 버튼을 누를 수 있다.
- 주문이 완료되면 주문 내역이 테이블에 추가되고, 전체 주문 금액과 총 주문 수량이 화면에 표시되어야 한다.

1. html 화면 구성
   - <h1>,<section>,<table>,<thead>,<tbody>,<input>,<select>,<button>, 태그를 사용
   - 화면에 다음 영역을 갖게 한다.
     카페 이름 제목
     메뉴 선택 영역
     수량 입력 영역
     주문 버튼
     주문 내역 테이블
     총 주문 수량 표시 영역
     총 결제 금액 표시 영역
     메뉴 검색 영역

2. 메뉴 데이터 조건

```
const menuList = [
    { name: "아메리카노", price: 3000, category: "coffee" },
    { name: "카페라떼", price: 4000, category: "coffee" },
    { name: "바닐라라떼", price: 4500, category: "coffee" },
    { name: "초코라떼", price: 4200, category: "nonCoffee" },
    { name: "레몬에이드", price: 5000, category: "ade" },
    { name: "자몽에이드", price: 5200, category: "ade" },
];
```

3. 필수 기능

기능1 : 메뉴 목록을 <select>로 출력

기능2 : 주문 추가하기

- 주문 내역은 배열로 관리 const orderList = [];
- 주문 데이터는 객체로 저장

```
{
    orderNo: "ORDER-001",
    name: "아메리카노",
    price: 3000,
    quantity: 2,
    total: 6000
}
```

기능 3 : 주문 내역을 테이블로 출력하기

- map( )과 join( )을 이용 권장

주문번호	메뉴명	단가	수량	금액
ORDER-001	아메리카노	3000원	2	6000원
ORDER-002	레몬에이드	5000원	1	5000원

기능4 : 총 주문 수량과 총 결제 금액 계산하기

- reduce() 사용 권장
- 예)

```
총 주문 수량: 3개
총 결제 금액: 11000원
```

기능5 : 메뉴 검색하기 => 검색창에 메뉴명을 입력하고 검색 버튼을 누르면 해당 단어가 포함된 메뉴만 화면에 출력한다. (filter(), toLowerCase(), inCludes()를 사용 권장)

4. 학생 작성용 기본 코드

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
```

```
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1>미림 카페 주문 관리</h1>

    <section>
      <h2>메뉴 선택</h2>

      <label for="menuSelect">메뉴</label>
      <select id="menuSelect"></select>

      <label for="quantityInput">수량</label>
      <input type="number" id="quantityInput" value="1" min="1" />

      <button onclick="addOrder()">주문 추가</button>
    </section>

    <section>
      <h2>메뉴 검색</h2>

      <input type="text" id="searchInput" placeholder="메뉴명을 입력하세요" />
      <button onclick="searchMenu()">검색</button>

      <div id="searchResult">검색 결과가 여기에 표시됩니다. </div>
    </section>

    <section>
      <h2>주문 내역</h2>

      <table>
        <thead>
          <tr>
            <th>주문번호</th>
            <th>메뉴명</th>
            <th>단가</th>
            <th>수량</th>
            <th>금액</th>
          </tr>
        </thead>
        <tbody id="orderTableBody">
```

```
            <tr>
                <td colspan="5">주문 내역이 없습니다. </td>
            </tr>
        </tbody>
    </table>
</section>

<section>
    <h2>결제 정보</h2>
    <div id="totalQuantity">총 주문 수량: 0개</div>
    <div id="totalPrice">총 결제 금액: 0원</div>
</section>

<script>
    /* 카페 주문관리 프로그램 만들기
    => 카페에서 사용하는 간단한 주문 관리 화면을 만들어라.
       사용자는 메뉴 목록을 확인하고, 원하는 메뉴의 수량을 입력한 뒤 주문 버튼을 누를 수 있다.
       주문이 완료되면 주문 내역이 테이블에 추가되고, 전체 주문 금액과 총 주문 수량이 화면에 표시되어야 한다.  */
    const menuList = [
      { name: "아메리카노", price: 3000, category: "coffee" },
      { name: "카페라떼", price: 4000, category: "coffee" },
      { name: "바닐라라떼", price: 4500, category: "coffee" },
      { name: "초코라떼", price: 4200, category: "nonCoffee" },
      { name: "레몬에이드", price: 5000, category: "ade" },
      { name: "자몽에이드", price: 5200, category: "ade" },
    ];

    const orderList = [];

    const loadMenu = () => {
      // 1. menuList 배열을 이용해서 select 태그 안에 option 태그 출력하기
      // 2. push()와 join()을 사용해서 문자열을 만든 뒤 innerHTML에 넣기
    }

    const addOrder = () => {
      // 1. 선택된 메뉴 인덱스 가져오기
      // 2. 입력된 수량 가져오기
      // 3. 수량이 없거나 1보다 작으면 경고 메시지 출력하기
      // 4. 주문번호 만들기
      // 5. 주문 객체 만들기
```

```
      // 6. orderList 배열에 추가하기
      // 7. 주문 내역 다시 출력하기 : renderOrderTable() 함수 호출
      // 8. 결제 정보 다시 계산하기 : updateTotalInfo()함수 호출
    }

    const renderOrderTable = () => {
      // 1. orderList 배열을 map()으로 tr 태그 배열로 변환하기
      // 2. join("")으로 문자열로 합치기
      // 3. tbody에 innerHTML로 출력하기
    }

     const updateTotalInfo = () => {
      // 1. reduce()를 사용해서 총 주문 수량 계산하기
      // 2. reduce()를 사용해서 총 결제 금액 계산하기
      // 3. div 태그에 결과 출력하기
    }

     const searchMenu = () => {
      // 1. 검색어 가져오기
      // 2. 검색어가 비어 있으면 안내 메시지 출력하기
      // 3. filter()를 사용해서 검색어가 포함된 메뉴만 찾기
      // 4. 검색 결과를 div에 출력하기
    }

    loadMenu();
  </script>
 </body>
</html>
```