

SOLICITUD DE OFERTA SO-15346

TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO MEDIANTE LA OPERACIÓN DEL EQUIPO DENOMINADO “RIG CON CAPACIDAD DE 550HP” PARA REALIZAR LOS TRABAJOS DE REACONDICIONAMIENTO, COMPLETAMIENTO Y/O TERMINACIÓN DE LOS POZOS EXPLORATORIOS O DE DESARROLLO QUE GRAN TIERRA DETERMINE UBICADOS EN DEL DEPARTAMENTO DE PUTUMAYO.

RESPUESTAS A LAS INQUIETUDES DE LOS PROPONENTES ENVIADAS A GRAN TIERRA

SOCIAL

1. ¿Cuál es el área de influencia directa (ADI) y el área de influencia indirecta (AII) del proyecto? .
Rta El proyecto de Eslabon Sur se encuentra ubicado en la vereda el Guineo con área de influencia directa, como área de influencia indirecta esta la vereda la Esperanza y el casco urbano del municipio de Villagarzón lugar por donde pasamos las cargas o equipos.
2. ¿Cuáles son las veredas o juntas de acción comunal que conforman las ADI y AII? .
Rta Vereda el Guineo AID, Vereda la esperanza AII y casco urbano zona de influencia durante movilización de equipos.
3. ¿Cuáles son los acuerdos existentes entre GRANTIERRA y las comunidades del área de influencia del proyecto que debemos cumplir como contratistas?
Rta El personal no calificado se debe contratar de las áreas de influencia del proyecto en coordinación 100% con el área de gestión social en campo. El personal calificado se debe ofertar por medio de la agencia pública de empleo con copia de publicación en alcaldía municipal. Hacer proceso con el personal Cesante del municipio y publicar cargos calificados en su totalidad de acuerdo al decreto 2089 de 2014. El proceso de contratación se debe realizar en espiral inicialmente en Villagarzón, luego en Mocoa y posteriormente en el resto del departamento por medio de Agencias Público de empleo. El personal local a contratar deberá contar con certificación de residencia. Se debe realizar la contratación de bienes y servicio a nivel local y espiral en el departamento en caso de no encontrarse un servicio en el municipio donde se desarrolla el proyecto (alimentación, transporte, manejo de residuos, ambulancia, entre otros). En caso de existir gran cantidad de personal cesante se debe aplicar acuerdos de rotación de personal.
4. ¿Cuál es la oferta de bienes y servicios de la comunidad en el área de influencia del proyecto?
Rta A nivel local hay restaurantes, empresas de transporte público, empresas de transporte de carga, empresas de transporte de líquidos, manejos de residuos sólidos, prestadora de servicios de ambulancia y paramédicos y comercio en general.
5. ¿Cuáles son los proyectos de inversión social que actualmente se están ejecutando en la zona de influencia del proyecto?
Rta En la zona de influencia del proyecto (Guineo y Esperanza) ya se realizó la inversión social por parte de GTEC. Hay unos compromisos puntuales en desarrollo actualmente relacionados con la adecuación de la caseta comuna A nivel del casco urbano hay compromisos de inversión en vías que está coordinada con alcaldía municipal, quien debe ejecutar obras previas. En todo caso el contratista no tiene obligaciones de inversión social con las comunidades y en caso de querer realizarla debe estar coordinada con la compañía.

6. ¿Sí cómo consecuencia del relacionamiento con las comunidades se presentan eventos de anormalidad social o incidentes como bloqueos o ceses de actividades, como es el manejo de los mismos?

Rta El contratista deberá presentar diligenciado el plan de cumplimiento de la gestión social, cuyos criterios de elaboración están definido en el anexo de valor compartido. Este mecanismo va a permitir el control de la gestión socio laboral durante la ejecución del contrato y va a prevenir cualquier situación de conflictividad social. El contratista debe generar todos los mecanismos y procedimiento para garantizar transparencia durante los procesos de selección y un adecuado manejo laboral durante la ejecución del contrato, con espacios y mecanismos de comunicación con sus trabajadores de tal forma que se puedan prevenir acciones de hecho. En caso de presentarse la situación se debe realizar los procesos determinados por ley en caso de un cese ilegal de actividades en coordinación del ministerio del trabajo. En caso de que exista un bloqueo comunitario GTEC cuenta con un programa para la contingencia social que implementara de acuerdo al caso y hará las recomendaciones que sean pertinente en caso de presentarse la situación.

7. Existe bolsa de empleo en la zona de influencia? Cual?

Rta: Existe la agencia público de empleo de la caja de compensación Familiar COMFAMILIAR.

- 8.Cuál es la rotación establecida para el personal de MONC?

Rta 1 mes

TECNICAS

1. ¿Las hojas de vida deben presentar en formato excel?. Es conveniente aclarar que para el proceso no deberían solicitarse hojas de vida mas sí los perfiles de cargo que apliquen; ya que apenas se estará proyectando una oferta sin tener a la mano las convocatorias respectivas de acuerdo a la región o locación.

Rta. Presentar las Hojas de Vida del personal directo como Tool Pusher, Ingeniero Operaciones en Bogotá y Superintendente de Operaciones si aplica.

2. Para la presentación de la oferta en los términos de referencia solicita hojas de vida y afiliaciones del personal esto aplica para la presentación de la oferta o para el acta de inicio.

Rta Para el acta de inicio.

3. ¿El servicio de recolección y disposición de residuos es reembolsable?

Rta El servicio se maneja como reembolsable.

4. Documento Anexo 6 DISPOSICION Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA EN MATERIA HSE Personal Asesor de HSE. En ese documento se indican varios documentos “a entregar en la oferta” y los cuales no están incluidos en el listado de documentos de la propuesta técnica. Se indica: “A su oferta, el contratista debe anexar la organización que tiene el contratista para cumplir con este requisito y presentar las hojas de vida” “EL CONTRATISTA deberá presentar a LA COMPAÑÍA el organigrama del personal de HSE para el proyecto, y el Manual de Funciones, Responsabilidades y Autoridad de dicho personal, para revisión y aprobación por parte de la COMPAÑÍA. Estos documentos deben ser elaborados y presentarse junto con la Oferta.” Por favor aclarar si se deben entregar en la propuesta, ya que los mismos no se encuentran relacionado en los documentos a entregar en la oferta.

Rta Debe entregarse con la propuesta.

5. Qué tipo de turnos se establecen? 14X7 – 21X7?

Rta 14X7

6. Que tunos debe tener el personal que no tiene relevé según la cantidad de personas establecidas en el anexo 3?
Rta 14X7
7. La totalidad de los encuelladores deben tener la certificación en wellcontrol en nivel supervisor?
Rta No Aplica
8. Existe la posibilidad de tener una lista de personal de respaldo, que cuente con la autorización de la operadora, para que sea utilizado en los casos en que haya que hacer reemplazos de persona?
Rta No, todo el personal debe ser de la región siempre que cumplan con el perfil.
9. En la matriz de personal no se incluye el ingeniero ambiental, sin embargo en el anexo de HSE si, para este contrato la estructura de HSE debe incluir Coordinador, Supervisor e Ingeniero ambiental?
Rta No se requiere ingeniero ambiental.
10. Aceptan un equipo que no sea autopropulsable?
Rta Si
11. Es viable utilizar parrilla de trabajo en vez de mesa rotaria?
Rta No.
12. Aceptan 500 bbl de capacidad en los tanques de lodos?
Rta Si
13. La tarifa diaria del equipo debe incluir el costo de la camioneta disponible para el personal del contratista?
Rta Si
14. La tarifa diaria del equipo debe incluir el costo de la unidad de filtración, si es así, los consumibles corren a cargo de Gran Tierra?
Rta Si, los consumibles van por tarifa aparte.
15. Qué especificaciones y qué cantidad de DC solicitan para la operación?
Rta No aplica
16. La disponibilidad del Carromacho debe ser de 24 horas los 7 días de la semana durante toda la operación?
Rta El carromacho es solo para el arme y desarme y va incluido en esa tarifa. Para la operación normal se usa cargador 8 hr/día. Si se usa más de eso se factura como hora adicional.
17. Solicitamos que los cursos de wellcontrol apliquen únicamente para perforadores, supervisores y tool pusher.
Rta. De acuerdo.
18. Con cuantos días cuenta la contratista para movilizar, armar, probar y entregar el equipo a satisfacción una vez sea notificado por ustedes para realizar el trabajo?
Rta Cuatro (4) días hábiles una vez recibidos las HV's.
19. Términos de referencia numeral 4.2, solicitamos que las hojas de vida sean presentadas en dado caso de adjudicación del servicio, debido al que el contrato es por llamo, favor solo tener en cuenta los perfiles de los cargos.

Rta Presentar las Hojas de Vida del personal directo como Tool Pusher, Ingeniero Operaciones en Bogotá y Superintendente de Operaciones si aplica.

20. Anexo 1 especificaciones técnicas No.2. Por favor confirmar los tamaños de tubería para determinar los tazones con que debe estar equipada, debido a que solicitan una medida que no es la estándar (4 ¾").
Rta EUE: 3 ½", 2 7/8" y 2 3/8". DP: 4 ½" y 3 ½".
21. Anexo No. 1 No. 3 malacate: se puede ofrecer unidad de swabo externa.
Rta No
22. Anexo No. 1 No. 4.4 las copas de swabo se encuentran en el cuadro de tarifas, solicitamos sean retiradas como tarifa adicional.
Rta Ok
23. Anexo No. 1 No. 14. Por favor aclarar a que se refieren con una mesa de radio 21. Anexo No. 1 No. 14. Solicitamos que la caseta doble dormitorio para el personal staff del contratista tenga 4 camas por compartimiento.
Rta Ok
24. Anexo No. 1 No. 14. Por favor indicar las características de la caseta comedor (cantidad de personas).
Rta Para 16 personas sentadas
25. Anexo 1A. Literal d No. 4 solicitamos por favor envíen las características del el caro macho o cargador debido a que no se encuentran en el inventario.
Rta Cargador frontal de 9 toneladas.
26. Anexo 1A. Literal d No. 11 El personal administrativo del Contratista vía aérea (ida y vuelta), solicitamos que sea considerada la opción que el contratista se haga cargo de la logística y el pago del transporte del personal administrativo.
Rta Puede ser por tierra, depende del contratista.
27. Anexo 1A. Literal e No. 6 Favor corregir que la Sarta especial para trabajos de estimulación/ fracturamiento sean a cargo de la operadora.
Rta La sarta es responsabilidad de la operadora.
28. Anexo 1a. literal e no. 7 favor corregir que la herramienta de manejo de la sarta especial para trabajos de estimulación / fracturamiento sean a cargo de la operadora.
Rta No, el taladro debe tener para DP y EUE.
29. Anexo 1A. Literal e No. 23 Favor indicar las especificaciones de los drill collars.
Rta 8 DC's de 4 ¾"
30. Anexo 3. Experiencia mínima; en la columna de experiencia solicitada en años es muy alta, solicitamos que esta sea la experiencia en la industria y que la experiencia especifica sea de la siguiente forma: jefe de equipo 5 años, supervisor 4 años, mecánico y electricista 3 años, ingeniero Hseq 2 años, maquinista 3 años, encuellador 2 años, cuñero 1 año.
Rta No. De acuerdo al decreto 2089 todo el personal MONC (100%) y la MOC mínimo el 30% siempre que cumplan con el perfil del cargo. Si hay mas MOC que cumpla el perfil debe ser contratado aunque se supere el 30%.
31. Anexo No. 2. Solicitamos incluir las tarifas de equipo inactivo sin cuadrilla para operaciones de workover y Wellservicios.

Rta Ok.

32.Cuál es la ubicación del primer pozo a intervenir?

Rta Villagarzón.

33. Para la ejecución del proyecto se aplicara AIU?

Rta No

34. Se pide que la capacidad del equipo de 275.000 libras, los equipos 550HP la capacidad es de 250.000 lbs es necesario que se tenga una capacidad de 275.000 libras o es aceptable los 250.000 lbs?

Rta Si.

35. Se cuenta con todo el sistema de swabeo por favor aclarar a que se refieren con BOP de swabeo?

Rta La preventora de suabeo que va debajo del lubricador.

36. Es necesario la shaker para estos trabajos, solicitada en el numeral 5 de las especificaciones técnicas?

Rta Si.

37. Los tanques que tiene el equipo cuentan con tres compartimientos uno de los tanques tiene dos agitadores y el segundo tanque un solo agitador es necesario instalar agitadores a los otros compartimientos?

Rta Si

38. Se solicitan tres tanques de 250 bls sin embargo en la descripción de los tanques se dice 500 bls, se pueden ofertar los de 250bls?

Rta Si

39. En el numeral 5.4 se solicitan 3 tanques para almacenamiento de agua uno de 1500 galones y dos más de 500 bls se puede ofertar un solo tanque de 6000 galones?

Rta No, el de 1500 galones es para agua doméstica y los demás de agua industrial, SON DIFERENTES.

40. Es necesario el banco de prueba de preventoras o es posible realizar las pruebas con test pump al momento de ser instaladas?

Rta Se requiere el banco.

41. La tubería de trabajo siempre debe estar disponible en el pozo o será solicitada para los proyectos donde se requiera?

Rta No Aplica

42. Es necesario tener las dos centrifugas de alimentación solicitadas en las especificaciones técnicas?

Rta Si

43. El cargador puede ser de 5 TON.

Rta Tiene que ser de 9 ton.

44. Se puede tener un electromecánico que cumpla las funciones del mecánico y el eléctrico?

Rta No

45. Es necesario que el encuellador tenga nivel superior de Well control?
Rta No
46. Por favor confirmar si se requiere médico o enfermero para el proyecto?
Rta Enfermero.
47. Se requiere contar con una caseta de enfermería para el proyecto.
Rta Sí.
48. Medios de traslado para emergencias: sirve un vehículo (camioneta) o se requiere ambulancia?.
Rta Se acepta camioneta.
49. Profesional experto en el área Ambiental, en qué casos se va a requerir?
Rta No Aplica
50. Se permiten las movilizaciones haciendo uso de carromachos (usando el rodillo, no la pluma) o es necesario por políticas de HSE usar grúas para cargar los equipos. **Ver pregunta 39.**
51. Por favor confirmar que el lugar de ejecución de la presente Solicitud de Oferta será en el Departamento de Putumayo, toda vez que en el numeral 1.8 de los términos de referencia se relaciona que los servicios se ejecutarán en los pozos exploratorios o de desarrollo que designe Gran Tierra ubicados a nivel nacional.
Rta Putumayo
52. Términos de referencia: Por favor informar de acuerdo al numeral 1.1. qué significa ...“este tiempo depende de los resultados del pozo, que podrían reducirse si se decide hacer un P&A”.
Rta Que puede darse un abandono que acorte el tiempo estimado de pruebas.
53. Por favor confirmar si la fecha estimada para inicio de operaciones será el 23 de Noviembre de 2015.
Rta Si
54. Términos de referencia: El Plan de HSE requerido se podrá entregar una vez se adjudique el contrato?
Rta Presentar con la oferta.
55. Términos de referencia: De acuerdo al numeral 2.3.2.2. al Proponente con base en el PMA y en la licencia ambiental especifique en la propuesta la forma en que cumplirá con el manejo integral de los desechos y residuos generados por el desarrollo de las actividades objeto del contrato, se solicita que éste requerimiento se exija solo al Contratista al cual se le adjudique el contrato.
Rta Presentar plan de manejo general a través de un tercero especializado.

Términos de referencia: De acuerdo al numeral 4.2. en el cual respecto a Organización y Personal se solicita el envío de las hojas de vida (formato Excel libre) sea un requerimiento que sólo cumpla el Proponente al cual se le adjudique el presente proceso, se propone el envío de los perfiles de cada cargo.
Rta Presentar las Hojas de Vida del personal directo como Tool Pusher, Ingeniero Operaciones en Bogotá y Superintendente de Operaciones si aplica.
56. En la lista de responsabilidades, la Operadora aclara que GT será responsable por la fuente y transporte en carro tanque de ésta, se hace referencia al agua Industrial y potable para campamento? En caso de que no sea así, por favor aclarar qué parte será responsable de cada una y si la fuente de éstas es la misma.

Rta Gran Tierra provee el agua industrial y de campamento.

57. Por favor informar sí la alimentación podrá ser suministrada del municipio más cercano.

Rta Si

58. Por favor informar sí se requiere servicio de vigilancia.

Rta Sólo cuando el equipo esté almacenado (stack rate). En Operación GT coloca portero en la locación.

59. Por favor informar sí se requiere camarería.

Rta El contratista contratará una para que se haga cargo de sus habitaciones.

60. En la lista de responsabilidades se relaciona que se deberá contar con atención médica para el personal del Contratista en la locación, por favor informar sí se requiere médico o enfermero, adicionalmente sí se requiere caseta de enfermería o ambulancia? O éstos servicios podrán ser cubiertos por los puntos de atención de la EPS y ARL en los distintos puntos de atención.

Rta Ver anteriores.

61. Favor confirmar sí el requerimiento de los tanques 1 y 2 solicitados en el anexo 1 puede suplirse con 2 tanques de lodos de 200 Bls C/U.

Rta No.

62. Favor confirmar, en el requerimiento del numeral 5.4. Tanque No. 6 y 7, se establece que serán usados para almacenamiento de agua, se debe ofrecer 2 Frac Tanks de 500 Bls C/U o con 1 solo Frack Tank es suficiente?

Rta Se requieren dos (2)

63. Favor aclarar, en el listado de responsabilidades se establece que el Contratista deberá suministrar una Sarta especial para trabajos de estimulación/fracturamiento (DP 3 1/2") ésta sarta es la misma que se está solicitando en el Anexo 1? En caso de no ser así, se solicita que GTEC asuma el costo de suministrar esta Sarta para dichos trabajos.

Rta Ok.

64. Favor confirmar, la contratación de Mano de Obra No Calificada (MONC) será por cuenta de GTEC y realizada la contratación por parte del Contratista? Por favor indicar su rotación.

Rta Se rota cada 28 días y la contrata el contratista.

65. Favor confirmar, el requerimiento de cotización -ofrecimiento económico- del ítem 18, toda vez que se manifiesta que es para uso en taladros de perforación.

Rta No aplica

66. Favor confirmar, se puede realizar arme y desarme en horario nocturno?

Rta No

67. Favor confirmar, se puede realizar movilización de cargas en horario nocturno?

Rta No

SCM

1. Respecto a la suspensión por decisión unilateral de Gran Tierra solicitamos se limite el tiempo de suspensión cuando las circunstancias que originen la suspensión no correspondan a ningún caso de fuerza mayor o caso fortuito.
Rta Se discutirá con el proponente adjudicado.
2. Favor aclarar si el contrato tendrá retención en garantía del 5%
Rta: Se discutirá con el proponente adjudicado.
3. Solicitamos confirmen si el contratista deberá cubrir el costo de las inspecciones en cada pozo como se indica en la minuta.
4. **Rta: Se discutirá con el proponente adjudicado.**
5. Respecto a la cláusula de indemnidad numerales 3.20.1 y 3.20.2 solicitamos la misma sea reciproca y por lo tanto Gran Tierra mantenga indemne al Contratista por las mismas circunstancias descritas en los dos numerales mencionados.
Rta Se discutirá con el proponente adjudicado.
6. Por favor informar si el IVA será calculado sobre el total de los servicios.
Rta: Si
7. Teniendo en cuenta que la expedición de la póliza de seriedad depende de una Compañía externa, en caso tal, que la póliza no sea entregada a tiempo antes del cierre de la propuesta (23/10/2015 12 m), se podrá informar a la Operadora que se adelanta el trámite y que tan pronto por parte de AON se haga entrega de la misma se allegará a Gran Tierra, sin que esto sea causal de descalificación?
Rta: Quedara a consideracion de Gran Tierra.
8. Respecto al ítem que deberá subirse en la Plataforma: Documentos Componente Local Anexo No 7 Componente Local y Valor Compartido, el soporte a subir por el Proponente en su oferta es un documento en el cual indique que se compromete a dar cabal cumplimiento a lo relacionado en el mismo?
Rta: Se debe Diligenciar los formatos del Anexo 7 – Ver adjuntos
9. Por favor informar si se tienen convenios con los Proveedores del área respecto al suministro de bienes y servicios.
Rta: No
10. Por favor informar qué Valor para expedición de pólizas se relacionará en la Minuta del contrato para la expedición de las mismas teniendo como referencia que el Valor del contrato es indeterminado.
Rta: Se discutirá con el proponente adjudicado.
11. Por favor enviar el modelo de carta de presentación de la propuesta **Anexo 0A**.
Rta: Se anexa
12. Por favor confirmar cual es el valor de la cláusula penal?
Rta: Se discutirá con el proponente adjudicado.
13. Por favor confirmar cuales son las pólizas mínimas requeridas por Gran Tierra?
Rta: Ver Numeral 3.3.1 de los Términos de Referencia.

14. Por favor confirmar si Gran Tierra exige algún tipo de pólizas Adicionales y cuáles serían?
Rta: **Ver Numeral 3.3.1 de los Términos de Referencia.**
15. Por favor confirmar que no hay retención en garantía para el proyecto?
Rta: **Se discutirá con el proponente adjudicado.**
16. Anexo No. 1A Experiencia, solicitamos incluir la columna del número del contrato.
Rta: **El formato es estándar.**
17. En el punto Póliza de calidad y correcto funcionamiento de los equipos, solicitamos que esta póliza no sea tomada en cuenta debido a que en los procesos no es solicitada, igualmente no informan las características de la misma.
Rta: **Se discutirá con el proponente adjudicado.**
18. Es posible obtener la póliza de seriedad de la oferta con un corredor diferente a AON?
Rta: **No**
19. Se solicita se disminuya el valor de la retención en garantía al 1% del valor del contrato
Rta: **Se discutirá con el proponente adjudicado.**
20. La matriz de contratación MONC Y MOC solicitada, ¿En que momento del proceso se presenta y en cual formato?
Rta: **Se anexa – Al presentar la oferta.**
21. En el Anexo 7 hablan sobre el Anexo 10A y no se encuentra en los documentos adjuntos para el procedimiento de Selección. Por favor remitirlo.
Rta: **Ver Anexo No. 7C Contratación MONC y MOC**
Enviar Anexo
22. Solicitamos indiquen cuales son los criterios de adjudicación en el aspecto técnico, debido a que en los pliegos aparece pendiente por definir.
Rta: **Los criterios de evaluación para el proceso de evaluación se definen a continuación:**

“...5 CRITERIOS DE ADJUDICACION

La selección del Contratista será objetiva y se respetarán los principios de transparencia, conveniencia técnica, economía, igualdad y responsabilidad.

GRAN TIERRA podrá adjudicar parcialmente el contrato a las ofertas más convenientes a sus intereses para lo cual tendrá en cuenta los siguientes criterios:

EN LOS ASPECTOS TECNICOS:

Los proponentes serán calificados en el cumplimiento de los siguientes aspectos:

Cumplimiento de especificaciones Técnicas (700 Puntos)

Item #	CRITERIOS DE EVALUACION TECNICA Y PUNTAJE MAXIMO ALCANZABLE			
	CRITERIOS DE EVALUACION	60%	Peso total sobre propuesta	
	Criterios	% Peso De 100%	Peso Obtenido (%)	Comentarios
1	Soporte de Logística (Vehículos propios, 10% - Vehículos rentados 0%)	10%		
1	Base de Operación en Putumayo (10%). Capacidad de respuesta de acuerdo a los requerimientos Fuera del área de Putumayo (5%). Presentar una breve descripción de la implementación y respuesta para las operaciones y logística, en el caso que el contrato le sea asignado.	10%		
2	Listado y cantidad de personal del proyecto. Hojas de vida y perfil profesional bajo los lineamientos de experiencia personal solicitada por los anexos técnicos de GTEC.	5%		
2	Experiencia de la compañía en trabajos similares o de dificultad mayor. Presentar los trabajos en los contratos realizados en los últimos 2 años: más de 20 trabajos =10%, entre 10- 19 trabajos = 5%, menor de 10 trabajos = 0%	10%		
3	Cumplimiento de los requerimientos solicitados en el anexo técnico de GTEC (Capacity, specifications, performance quantity of equipment, etc.).	10%		
3	Certificado de inspección del equipo, realizado por una compañía autorizada. El contratista debe presentar el certificado.	10%		
3	Plan de mantenimiento del equipo y herramientas. Presentar el plan de trabajos y las evidencias de los trabajos de mantenimiento realizados, donde se evidencie la frecuencia y los parámetros de inspección. Hacer una breve descripción de los trabajos que se hacen.	10%		
3	Si el rig es "Fast Move", los tiempos de movilización serán menores. Fast move = 5%, Convencional= 2%.	5%		
4	Plan de aseguramiento de la calidad del servicio presentado. Presentar una breve descripción del plan de aseguramiento y los formatos utilizados. Número de procedimiento y formatos: Entre 0-10; 0% // Entre 21-49, 5% // >50, 10%.	10%		
5	Plan de emergencia para el servicio incluyendo el Medevac, pero sin limitarse a este.	2%		
5	Calificación del CCS < 90 = 0% // > 90 =10%	10%		
5	Addendum de HSE de GTEC. Revisión por GTEC.	3%		
6	Política de RWC. Presentar la evidencia de esta política.	5%		
	Total	100%		

Se exige un cumplimiento mínimo de un 80% de los criterios establecidos anteriormente.

ASPECTO COMERCIAL (300 Puntos)

A la oferta más económica se le asignará el máximo puntaje (300 puntos) y se tomará como base para asignarle la puntuación a las otras ofertas en una relación inversamente proporcional así:

Puntaje = 1000 x (VO / VOE) donde:

VOE = Valor de la oferta evaluada

VO = Valor de la oferta más económica. “