

MVP界定

一、当前核心卡点确认

理想设计	Coze现实限制	影响
多Agent串联 (A1→A2→A3→Flow)	不能直接调用自定义Agent ，只能用Bot节点或子工作流	Agent逻辑封装进工作流节点
A1澄清对话≤4轮，状态驻留	工作流无状态机 ，节点执行完就结束，无法"停留"等待用户回复	应用层变量控制轮次，history显式传递
复杂分支（修改/确认/超时/降级）	选择器节点只能做简单if-else， 无法原生循环	线性展开4个工作流

Coze界面能力

层级	能力	限制
对话式Bot	纯文本交互，支持卡片/按钮/图片	无法自定义CSS/布局
应用（App）	拖拽式界面：表单、图片展示、按钮、时间线	组件固定，无法写Vue/HTML
工作流	后端逻辑编排	无状态，无法循环

二、MVP范围界定

核心原则

"能跑通的Demo > 完美的架构"。


保留功能

- ✓ Agent 1 需求解析（核心差异化）
 - 用户输入 → 结构化方案（6模块文字）
 - 澄清对话（最多4轮，工作流控制）
 - 边界拦截（技术不可能/约束冲突）
- ✓ Agent 2 图案生成（视觉亮点）
 - 输入A1的systemData
 - 输出3张参考图（Coze图像生成节点）
 - 降级策略（AI失败→预设参考图）
- ✓ 简单匠人匹配（规则版）
 - 基于流派+复杂度硬匹配（prompt硬编码，不做知识库，避免过多复杂）
 - Top3推荐
- ✓ Coze应用界面（拖拽组件）
 - 首页：项目介绍+开始按钮
 - 对话页：需求输入+澄清交互
 - 方案页：6模块文字+3张图网格
 - 匠人页：匠人卡片列表
 - 进度页：动态进度展示（current_day按钮控制，工期安排映射）
 - 订单列表（我的订单页面，状态筛选）

砍掉功能

- ❌ Flow进度监控规则引擎 (R1-R6)
→ 改为静态进度展示页，面试时口述设计
- ❌ 多轮方案修改 (≤3次修改)
→ 简化为：生成→确认/重新生成 (1次)
- ❌ 完整的RAG匠人匹配
→ 用prompt硬编码规则代替
- ❌ 24h超时/邮件兜底/投诉处理
→ 面试时讲设计思路，不演示

三、技术方案



说明：应用层通过变量 `clarify_count` 控制调用哪个工作流，通过 `history` 字符串传递对话历史。工作流本身无状态，每次调用都是独立执行。

四、对话轮次实现：线性展开

4个工作流结构

工作流	输入	功能	输出
Clarify_1	<code>user_input</code> , <code>history="[]"</code> , <code>count=1</code>	第1轮需求解析	<code>clarification / full_plan</code>
Clarify_2	<code>user_input</code> , <code>history=[Q1]</code> , <code>count=2</code>	第2轮需求解析	<code>clarification / full_plan</code>
Clarify_3	<code>user_input</code> , <code>history=[Q2]</code> , <code>count=3</code>	第3轮需求解析	<code>clarification / full_plan</code>
Clarify_4	<code>user_input</code> , <code>history=[Q3]</code> , <code>count=4</code>	第4轮强制生成	强制full_plan

应用层控制逻辑

```
用户输入 → 调Clarify_1
↓
判断返回类型：
├─ clarification + count < 4 → 展示问题 → 用户回复 → 调Clarify_1/2/3
├─ clarification + count = 4 → 提示"已获得足够信息" → 调Clarify_4 (强制生成)
└─ full_plan → 跳转方案页
```

妥协点

理想	MVP现实
智能判断≤4轮	固定最多4轮，第4轮强制生成
上下文记忆	通过 <code>history</code> 字段显式传递
修改方案≤3次	暂不支持，具体开发时再实现

五、基本配置

5.1Agent1 Bot配置

不改Agent1 V5基线Prompt，保持已有知识库绑定。

Bot输出特征

Agent1 V5输出两种形式：

形式A：澄清（完整度<5分）

您想要绣什么图案呢？

A. 花卉（如牡丹、梅花、荷花）

B. 动物（如龙、凤、鸟兽）

C. 山水风景

D. 文字或其他

形式B：方案（完整度≥5分）

【刺绣设计方案】

一、基础参数

尺寸：40×60cm，底布：真丝缎...

二、构图布局

中心构图，梅花居右下，左上留白...

...（6模块）

[JSON]

`{"userFacing": {...}, "systemData": {...}}`

六、 workflow 拓扑

6.1 单个澄清 workflow（Clarify_1~4）

```
### 统一结构
开始节点
  输入: user_input, a1_history, clarify_count
  ↓
[代码_拼凑 (Clarify_2/3/4): 拼接history + 用户输入 + 强制规则 (仅Clarify_4)]
  输出: full_question (含历史记录 + 本轮输入)
```

```

↓
[Agent1_bot: 调用Agent1]
  输入: full_question
  输出: answer
↓
[代码_区分: 解析输出类型]
  输入: answer
  输出: output_type, raw_answer
↓
[选择器节点]
  |— output_type == "clarification" → 结束节点A
  |   输出: {type, question, count, new_history}
  |
  |— output_type == "full_plan" → 图像生成分支
      ↓
[图像生成节点]
  模型: Seedream 5.0 Lite
  输出: image_data
      ↓
[代码_1: 格式化输出]
  输出: {type, question, image_urls, count, new_history}
      ↓
  结束节点B

```

6.2 4个工作流差异

工作流	count默认值	特殊处理
Clarify_1	1	无
Clarify_2	2	标准history拼接, count递增
Clarify_3	3	标准history拼接, count递增
Clarify_4	4	标准history拼接, count递增, 增加【强制规则】: 无论信息是否完整, 必须生成6模块方案+JSON, 禁止提

七、Coze应用界面配置

7.1 应用变量定义

变量名	类型	初始值	用途
is_talk	Number	0	是否开始对话
clarity_count	Number	0	当前澄清轮次
has_plan	String	"[]"	是否产出设计方案
selected_craftman	String	""	用户当前选择的匠人
order_page	Number	0	查看订单列表变化
Plan_confirm	Number	0	是否确认设计方案
maker_status	Number	0	匠人接单状态
making	Number	0	匠人制作状态
delivery	Number	0	质检发货状态
finish	Number	0	订单结束状态
current_day	Number	0	匠人制作天数

7.2 页面配置

页面1：首页

- 组件：文本（项目介绍）+ 按钮（开始定制）
- 跳转：点击按钮 → 对话页

页面2：需求对话（核心）

- 组件：
 - Text（显示Bot回复，绑定Main_Flow.data.question）
 - Textarea1（用户输入）
 - 确定按钮（触发Main_Flow）
 - 查看方案按钮（条件显示：type==full_plan）
- 交互：
 1. 用户输入 → 点击确定 → 触发Main_Flow
 2. 接收输出 → Text更新内容
 3. type==full_plan → 显示"查看方案"按钮
 4. 点击"查看方案" → 跳转方案页

页面3：方案确认

- 组件：
 - 图片网格（3张，绑定image_1/2/3）
 - 文本（cleanText，过滤后的6模块方案）
 - 按钮（确认方案/重新沟通）
- 交互：1.确认方案 → 匠人页 2.重新沟通 → 对话页

页面4：匠人推荐

- 组件：
 - 匠人卡片（姓名、流派、标签、状态）
 - 确认按钮（选择匠人）
- 交互：点击确认 → 弹出确认弹窗 → 确定 → 数据库插入订单 → 跳转我的订单

页面5：我的订单

- 组件：
 - 标签页（全部 / 制作中 / 已完成）
 - 订单卡片列表（绑定search_order工作流）
- 卡片内容：
 - 左侧：效果图
 - 中间：订单名称、订单号、匠人
 - 右侧：状态标签、价格、操作按钮
- 操作按钮：
 - "查看进度" → 跳转进度页
 - "查看设计方案" → 跳转方案页（显示该订单的方案）
- 数据：查询orders表，按status筛选

页面6：进度展示（动态演示）

****布局**:**

- 标题: 订单制作进度
- 顶部按钮组 (4个): 匠人接单 | 制作进度模拟 | 已发货 | 已完成
- 时间线 (5个节点):
 1. 方案确认完成 (固定打勾, 显示order_time)
 2. 匠人接单
 3. 匠人制作
 4. 质检发货
 5. 交付完成

****按钮交互**:**

按钮	触发效果	变量变化
匠人接单	节点2打勾, 显示"匠人已接单, 准备制作"+当前时间	delivery=1
制作进度模拟	节点3显示当前工序 (DayX任务), 逐次点击逐日推进	current_day+1
已发货	节点4打勾, 显示"正在进行质量检验"	finish=1
已完成	节点5打勾, 显示"已完成"+当前时间	finish=2

****节点状态表达式**:**

- 节点1 (方案确认): 固定打勾 ✓
- 节点2 (匠人接单):
 - 未点击: ⌚ 等待中.....
 - 已点击: ✓ 匠人已接单, 准备制作 时间
- 节点3 (匠人制作):
 - 未点击: ⌚ 等待中.....
 - 点击后: 🎯 正在{{schedule[current_day-1].task}}
 - 全部完成: ✓ 匠人已完成制作 时间
- 节点4 (质检发货):
 - 未点击: ⌚ 等待中.....
 - 已点击: 🎯 正在进行质量检验
 - 已质检: ✓ 已完成质量检查 时间
- 节点5 (交付完成):
 - 未点击: ⌚ 等待中
 - 已点击: 🎯 即将完成订单
 - 已完成: ✓ 已完成 时间

7.3 数据库配置

orders表 (单用户模式)

字段	类型	说明
order_id	String	业务订单号
order_name	String	订单名称
craftsman	String	选择匠人姓名
image_1	String	效果图URL
price	String	价格（数字字符串）
status	String	方案确认/制作中/已完成
plan_text	String	完整方案文本（cleanText）
schedule	String	工期安排JSON（[{"day":1,"task":"..."},...]）
schedule_total_days	Int	总工期天数

工作流

- insert_order：选择匠人后插入订单
- search_order：查询订单列表（我的订单页）
- search_one_plan：查询单个订单详情（查看设计方案时用）

八、图像生成节点配置

Prompt模板

根据{{prompt}}里面的【刺绣设计方案】生成3张刺绣效果图，高清细节，专业摄影

降级策略

情况	处理
图像生成成功	返回3张URL，isReference=false
图像生成失败（超时/违规/算力不足）	返回3张预设参考图URL存到coze里面，isReference=true，disclaimer="当前为参考图，相似度85%"
用户拒绝生成图	标记fallbackInfo.level=2，转人工

预设参考图（MVP硬编码）

准备3张通用刺绣风格图上传到Coze对象存储或图床：

- 参考图1：苏绣淡雅花卉
- 参考图2：粤绣艳丽花鸟
- 参考图3：现代简约刺绣

九、匠人匹配节点配置

匠人数据（硬编码规则版）

匠人ID	姓名	擅长流派	擅长复杂度	预算区间	档期状态
M001	张师傅	苏绣	低/中	300-1500	空闲
M002	李师傅	湘绣	中/高	800-3000	紧张
M003	王师傅	粤绣	高	2000+	空闲
M004	陈师傅	蜀绣	低	200-800	空闲
M005	刘师傅	蜀绣	中	500-2000	忙碌

硬编码匠人数据（prompt内）

```
系统提示词
你是刺绣智汇平台的匠人匹配专家。

## 匠人数据库（硬编码）

| ID | 姓名 | 擅长流派 | 擅长复杂度 | 预算区间 | 档期状态 | 标签 |
|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| M001 | 张师傅 | 苏绣 | 低/中 | 300-1500 | 空闲 | 花卉、淡雅 |
| M002 | 李师傅 | 湘绣 | 中/高 | 800-3000 | 紧张 | 艳丽、神兽 |
| M003 | 王师傅 | 粤绣 | 高 | 2000+ | 空闲 | 写实、山水 |
| M004 | 陈师傅 | 蜀绣 | 低 | 200-800 | 空闲 | 清新、花卉 |
| M005 | 刘师傅 | 蜀绣 | 中 | 500-2000 | 忙碌 | 鲜艳、萌宠 |

## 匹配规则
1. 流派匹配：优先推荐擅长用户指定流派的匠人（权重40%）
2. 复杂度匹配：匠人擅长复杂度需 ≥ 订单复杂度（权重30%）
3. 预算匹配：匠人预算区间与用户预算有重叠（权重20%）
4. 档期优先：优先推荐"空闲"状态的匠人（权重10%）

## 输出格式（严格JSON）
{
  "match_count": 3,
  "recommendations": [
    {
      "id": "M001",
      "name": "张师傅",
      "specialty": "苏绣",
      "level": "低/中",
      "price": "300-1500",
      "status": "空闲",
      "score": 95,
      "reason": "擅长苏绣，复杂度覆盖，预算匹配，档期空闲"
    }
  ]
}
```



```
}
```

强制要求

- 只能推荐上表中的匠人（M001~M005）
- 禁止编造不在表中的匠人
- 必须返回Top 3，按score降序

用户提示词

用户需求：

{{systemData}}

请从匠人数据库中推荐Top 3匠人，按匹配度降序排列。

十、执行计划（5天）

天数	任务	产出	验收标准
Day 1	搭建4个澄清 workflow（Clarify_1~4）	workflow可运行	输入"我想要刺绣"返回澄清问题；输入完整需求返回方案
Day 2	图像生成节点 + 匠人匹配节点	workflow输出图片URL+匠人列表	3张图片可加载；匠人信息正确
Day 3	Coze应用页面配置	应用可预览	页面跳转正常，变量传递正确
Day 4	联调端到端流程	完整Demo可运行	从首页到进度页全程无报错
Day 5	包装	录屏+复述项目	能讲清楚项目