

中药—小分子—靶点网络 | UBA6

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: A0AVT1; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | MASP2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O00187; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PSMD11


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O00231; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PSMD12

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O00232; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | DNM1L


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O00429; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | MANBA

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O00462; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SDCBP


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O00560; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | ADAM10


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O14672; 展示6味中药 / 7个去重小分子 / 7条关系 (全量: 6味 / 7个 / 7条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | GNPAT


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O15228; 展示5味中药 / 4个去重小分子 / 6条关系 (全量: 5味 / 4个 / 6条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | MAPK13


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O15264; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 7条关系 (全量: 6味 / 5个 / 7条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SPTLC1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O15269; 展示6味中药 / 3个去重小分子 / 6条关系 (全量: 18味 / 6个 / 18条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | OGT


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O15294; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 9条关系 (全量: 11味 / 6个 / 14条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | FFAR2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O15552; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | RNMT


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O43148; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 7条关系 (全量: 24味 / 6个 / 25条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | GPR39


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O43194; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SUV39H1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O43463; 展示6味中药 / 3个去重小分子 / 7条关系 (全量: 21味 / 3个 / 22条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | HTRA2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O43464; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SLC26A4


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O43511; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

中药—小分子—靶点网络 | KCNQ3

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O43525; 展示4味中药 / 3个去重小分子 / 4条关系 (全量: 4味 / 3个 / 4条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SLC25A20

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O43772; 展示1味中药 / 6个去重小分子 / 6条关系 (全量: 1味 / 6个 / 6条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | GRIN3B


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O60391; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SMPD2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O60906; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 6条关系 (全量: 7味 / 6个 / 7条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | LRP6


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O75581; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | KAT7


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O95251; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | ATG7

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O95352; 展示6味中药 / 4个去重小分子 / 8条关系 (全量: 11味 / 6个 / 13条)




● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | NADK


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O95544; 展示6味中药 / 19个去重小分子 / 32条关系 (全量: 77味 / 32个 / 148条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | STAMP

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: O95630; 展示6味中药 / 1个去重小分子 / 6条关系 (全量: 12味 / 1个 / 12条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SOD1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P00441; 展示4味中药 / 4个去重小分子 / 5条关系 (全量: 4味 / 4个 / 5条)




● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | OTC

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P00480; 展示6味中药 / 7个去重小分子 / 9条关系 (全量: 14味 / 8个 / 17条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PGK1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P00558; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | LDLR

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P01130; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 9条关系 (全量: 6味 / 5个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | CD4


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P01730; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | HLA-DRB1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P01911; 展示3味中药 / 2个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 2个 / 3条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | APOB

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P04114; 展示6味中药 / 1个去重小分子 / 6条关系 (全量: 24味 / 1个 / 24条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | LCAT

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P04180; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | HSPB1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P04792; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | FGF1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P05230; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 8条关系 (全量: 12味 / 7个 / 14条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | S100A9


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P06702; 展示5味中药 / 2个去重小分子 / 5条关系 (全量: 5味 / 2个 / 5条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | ENO1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P06733; 展示6味中药 / 1个去重小分子 / 6条关系 (全量: 19味 / 1个 / 19条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | LPL


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P06858; 展示1味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 1味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | RNASE1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P07998; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 6条关系 (全量: 7味 / 6个 / 7条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | CYP21A2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P08686; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | RPSA


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P08865; 展示6味中药 / 19个去重小分子 / 32条关系 (全量: 97味 / 33个 / 173条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | FGF2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P09038; 展示6味中药 / 3个去重小分子 / 7条关系 (全量: 10味 / 3个 / 11条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | LCT

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P09848; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 3个 / 3条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | LIPC


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P11150; 展示1味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 1味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SLC2A2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P11168; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 6条关系 (全量: 7味 / 6个 / 7条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SLC2A3


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P11169; 展示6味中药 / 9个去重小分子 / 9条关系 (全量: 8味 / 10个 / 11条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | ITGAM

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P11215; 展示4味中药 / 1个去重小分子 / 4条关系 (全量: 4味 / 1个 / 4条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | UNG


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P13051; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | NCF1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P14598; 展示4味中药 / 3个去重小分子 / 4条关系 (全量: 4味 / 3个 / 4条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SLC2A4


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P14672; 展示6味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 8味 / 9个 / 10条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | IL1R1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P14778; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 3条关系 (全量: 2味 / 2个 / 3条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | FOLR1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P15328; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | TPH1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P17752; 展示6味中药 / 2个去重小分子 / 6条关系 (全量: 10味 / 4个 / 10条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | IGFBP3


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P17936; 展示6味中药 / 9个去重小分子 / 13条关系 (全量: 23味 / 15个 / 30条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | IGFBP2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P18065; 展示2味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 2味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | ATF4


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P18848; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | HK1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P19367; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | TNFRSF1A

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P19438; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 3个 / 3条)




● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | TFEB


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P19484; 展示2味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 2味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | CD22

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P20273; 展示6味中药 / 6个去重小分子 / 8条关系 (全量: 6味 / 6个 / 8条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | CYP3A5


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P20815; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | MAG


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P20916; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



中药 (颜色表示中药分组)
 中药小分子 (同组配色)
 AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | RYR1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P21817; 展示6味中药 / 3个去重小分子 / 7条关系 (全量: 8味 / 3个 / 9条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PRKACG

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P22612; 展示4味中药 / 4个去重小分子 / 5条关系 (全量: 4味 / 4个 / 5条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | IGFBP6


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P24592; 展示2味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 2味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PSMB9

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P28065; 展示6味中药 / 14个去重小分子 / 14条关系 (全量: 6味 / 16个 / 16条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | LOX

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P28300; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 7条关系 (全量: 7味 / 6个 / 8条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | POLD1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P28340; 展示3味中药 / 1个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 1个 / 3条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | TKT

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P29401; 展示6味中药 / 2个去重小分子 / 6条关系 (全量: 14味 / 2个 / 14条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | HMOX2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P30519; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SHMT1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P34896; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

中药—小分子—靶点网络 | GRK5


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P34947; 展示4味中药 / 5个去重小分子 / 5条关系 (全量: 4味 / 5个 / 5条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PSMC2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P35998; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | ACVR1B

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P36896; 展示6味中药 / 4个去重小分子 / 7条关系 (全量: 6味 / 4个 / 7条)




● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | TGFBR2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P37173; 展示6味中药 / 4个去重小分子 / 6条关系 (全量: 12味 / 6个 / 12条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | LIPA


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P38571; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

中药—小分子—靶点网络 | IL6ST

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P40189; 展示6味中药 / 2个去重小分子 / 6条关系 (全量: 6味 / 2个 / 6条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | MDH2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P40926; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | IL15

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P40933; 展示6味中药 / 1个去重小分子 / 6条关系 (全量: 12味 / 1个 / 12条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | P2RY2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P41231; 展示6味中药 / 8个去重小分子 / 12条关系 (全量: 39味 / 13个 / 48条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SLC19A1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P41440; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | ABL2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P42684; 展示2味中药 / 3个去重小分子 / 4条关系 (全量: 2味 / 3个 / 4条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | ZAP70

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P43403; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 3个 / 3条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | GIPR


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P48546; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

中药—小分子—靶点网络 | PTDSS1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P48651; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | IDH2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P48735; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SLC11A2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P49281; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)


中药—小分子—靶点网络 | CASP4

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P49662; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P49773; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 8条关系 (全量: 26味 / 8个 / 28条)



91/161

中药—小分子—靶点网络 | ENTPD1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P49961; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 3个 / 3条)




● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | KHK


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P50053; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | RAB7A

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P51149; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 7条关系 (全量: 13味 / 6个 / 14条)




● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PLCD1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P51178; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | P2RY4

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P51582; 展示6味中药 / 6个去重小分子 / 9条关系 (全量: 23味 / 10个 / 26条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | CASP5


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P51878; 展示6味中药 / 2个去重小分子 / 6条关系 (全量: 12味 / 2个 / 12条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | POLG

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P54098; 展示6味中药 / 4个去重小分子 / 8条关系 (全量: 9味 / 4个 / 11条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PSMD4

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P55036; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | GSDMD


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P57764; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | TPI1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P60174; 展示6味中药 / 1个去重小分子 / 6条关系 (全量: 19味 / 1个 / 19条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。


中药—小分子—靶点网络 | RHOA

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P61586; 展示5味中药 / 3个去重小分子 / 5条关系 (全量: 5味 / 3个 / 5条)



中药—小分子—靶点网络 | PSMC1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P62191; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PSMC5


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P62195; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | ARF6


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P62330; 展示1味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 1味 / 2个 / 2条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SUMO1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P63165; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 3个 / 3条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | DLG4


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P78352; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SRPK2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: P78362; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | CACNA1D


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q01668; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | FKBP4

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q02790; 展示6味中药 / 13个去重小分子 / 13条关系 (全量: 9味 / 20个 / 21条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | BAX

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q07812; 展示3味中药 / 1个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 1个 / 3条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PPP3CA

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q08209; 展示6味中药 / 7个去重小分子 / 8条关系 (全量: 6味 / 7个 / 8条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | CACNB2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q08289; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | FOXO1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q12778; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 12条关系 (全量: 11味 / 5个 / 17条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | BPTF

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q12830; 展示3味中药 / 2个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 2个 / 3条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | TRAP1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q12931; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 6条关系 (全量: 7味 / 6个 / 7条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PLA2G7


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q13093; 展示6味中药 / 16个去重小分子 / 17条关系 (全量: 28味 / 20个 / 39条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PSMD2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q13200; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | ASAH1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q13510; 展示6味中药 / 9个去重小分子 / 10条关系 (全量: 8味 / 9个 / 12条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | EIF4EBP1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q13541; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | NAE1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q13564; 展示6味中药 / 2个去重小分子 / 6条关系 (全量: 18味 / 4个 / 18条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PRKG1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q13976; 展示6味中药 / 7个去重小分子 / 8条关系 (全量: 9味 / 8个 / 11条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | WRN


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q14191; 展示5味中药 / 3个去重小分子 / 6条关系 (全量: 5味 / 3个 / 6条)



● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

中药—小分子—靶点网络 | PTPA


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q15257; 展示6味中药 / 3个去重小分子 / 6条关系 (全量: 7味 / 3个 / 7条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SHH


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q15465; 展示6味中药 / 9个去重小分子 / 9条关系 (全量: 8味 / 10个 / 11条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | TPSAB1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q15661; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | ADRM1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16186; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | C3AR1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16581; 展示6味中药 / 2个去重小分子 / 12条关系 (全量: 17味 / 4个 / 26条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PTGIS

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16647; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | DUSP5

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16690; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | CLPP


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16740; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | DUSP6


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16828; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | UPP1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16831; 展示6味中药 / 5个去重小分子 / 9条关系 (全量: 13味 / 7个 / 16条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | DDR2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q16832; 展示6味中药 / 3个去重小分子 / 7条关系 (全量: 15味 / 4个 / 16条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | MMEL1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q495T6; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | RICTOR


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q6R327; 展示4味中药 / 4个去重小分子 / 5条关系 (全量: 4味 / 4个 / 5条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | TIPARP


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q7Z3E1; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | RPTOR


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q8N122; 展示6味中药 / 9个去重小分子 / 9条关系 (全量: 11味 / 12个 / 14条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | MINK1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q8N4C8; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | HTRA1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q92743; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | KLK6


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q92876; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PSMD1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q99460; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | NEU1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q99519; 展示6味中药 / 10个去重小分子 / 14条关系 (全量: 16味 / 14个 / 24条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SORT1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q99523; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SENP7

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9BQF6; 展示4味中药 / 5个去重小分子 / 6条关系 (全量: 4味 / 5个 / 6条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SLC25A21

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9BQT8; 展示6味中药 / 4个去重小分子 / 9条关系 (全量: 29味 / 9个 / 32条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SETD2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9BYW2; 展示6味中药 / 4个去重小分子 / 7条关系 (全量: 23味 / 5个 / 24条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | SLC5A7


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9GZV3; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | FGF23

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9GZV9; 展示3味中药 / 3个去重小分子 / 4条关系 (全量: 3味 / 3个 / 4条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PARL

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9H300; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | EHMT1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9H9B1; 展示6味中药 / 11个去重小分子 / 12条关系 (全量: 38味 / 21个 / 44条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PLEKHA1


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9HB21; 展示1味中药 / 1个去重小分子 / 1条关系 (全量: 1味 / 1个 / 1条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | PHPT1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9NRX4; 展示6味中药 / 4个去重小分子 / 6条关系 (全量: 17味 / 6个 / 17条)




● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。


中药—小分子—靶点网络 | SPTLC3

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9NUV7; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



中药—小分子—靶点网络 | B3GNT2

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9NY97; 展示3味中药 / 1个去重小分子 / 3条关系 (全量: 3味 / 1个 / 3条)



● 中药（颜色表示中药分组） ● 中药小分子（同组配色） ▼ AD交集靶点（UniProt）

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | PLK2


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9NYY3; 展示2味中药 / 2个去重小分子 / 2条关系 (全量: 2味 / 2个 / 2条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | CNOT7


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9UIV1; 展示6味中药 / 2个去重小分子 / 6条关系 (全量: 9味 / 3个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9UL54; 展示6味中药 / 3个去重小分子 / 8条关系 (全量: 19味 / 3个 / 21条)



58/161

中药—小分子—靶点网络 | PSMD13


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9UNM6; 展示1味中药 / 8个去重小分子 / 8条关系 (全量: 1味 / 9个 / 9条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

中药—小分子—靶点网络 | LIPG


SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9Y5X9; 展示5味中药 / 11个去重小分子 / 12条关系 (全量: 5味 / 11个 / 12条)



注: 可视化展示Top 6/8, 完整关系见任务二表; 同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本, 连边不表示效应强弱或因果性。

中药—小分子—靶点网络 | SPIN1

SwissTargetPrediction 与 AD 靶点交集; UniProt: Q9Y657; 展示4味中药 / 3个去重小分子 / 4条关系 (全量: 4味 / 3个 / 4条)



● 中药 (颜色表示中药分组) ● 中药小分子 (同组配色) ▼ AD交集靶点 (UniProt)

注：可视化展示Top 6/8，完整关系见任务二表；同一分子跨中药时按组重复显示为视觉副本，连边不表示效应强弱或因果性。