字节网络开发二面

自我介绍

学过哪些课程

TCP/UDP区别, UDP为什么更快, 只是因为没有三次握手吗

TCP握手过程,挥手过程,挥手可以缩减成三次吗

假如**已经接收了**10k数据,应用程序只读了2k,连接就close了,系统的行为是怎样的,这个连接会怎样,从应用层的行为来说,会怎样

说一下写项目里写爬虫的过程,HTML用什么解析的,遇到什么困难

这个struct的大小是多少,知道对齐吗,对齐是编译器的设计还是因为cpu的设置,32位的cpu和64位的cpu大小会不会有差异

64位cpu内存地址多少位

fread()读文件,系统层面做了哪些事情,磁盘管理怎么管理的

进程线程的区别, windows, linux被调度执行的单位是进程还是线程

多线程最主要的特点,线程之间通信的方式

进程状态迁移是怎样的, 阻塞什么时候变成执行

运行一个你编写的程序, 在系统中的内存是怎样的

字符串常量在哪个区

```
1 int a[10];
2 int *p=&a;
3 int *p=a;
4 int *p=&a[0];
```

上面那个是错的, 为什么后面两个相等

```
1 int a=-14;
2 unint b=6; //c++里没有这东西,面试官说一个int,一个无符号,就当作unsigned吧
3 if(a+b>6)
4 cout<<"a+b>6";
```

if里那句话会不会被打出来。这里我答错了,局面看起来不太对劲,我码了一下,然后强行解释 怎么避免同一个头文件被多次引用

c++里this什么时候出现

一个空的类,类的大小是多少,增加构造函数,析构函数之后呢,(我说的是0,面试后测出来是1,有老铁解释一下吗。。。),如果析构函数是虚函数呢

有用过TCP XX (听不懂) 抓包吗? wireshark怎么过滤出一些包? 比如只要ICMP

TCP需要建立连接才能通信,那UDP可以调用connect这个API接口吗

epoll_wait (刚查的,听都没听过)水平触发,边缘触发的区别

网络字节序 主机字节序 的差异知道吗,不同体系里小头和大头的区别知道吗

数字串转IP地址,一面写过了,就换一个

单词反向输出,按空格切割(i love cat ==> cat love i),一开始用while(cin>>s)和reverse,然后让我模拟 API那样,一开始s="i love cat",手写reverse(还给面试官解释了几分钟。。。

有序数组,求指定数字出现的次数(求[1,2,2,2,3]中2出现的次数),lower_bound实现了一次,手写二分实现了一次。。。。

假如抖音每秒有20000个用户同时上先,找到并打印五分钟内上线的用户,说思路

文件内有1e10个int,内存2G,求中位数,说思路