Contents

1   Emaces Usful Command

1.1   Command

```
cmd --insecure emacs
cmd --insecure Texlive GUI command-lineemacstexlive.tex
c-x c-s
m-x list-package package
c-x o
m->
m-<
c-v
m-v
c-x c-b /
c-x h
c-space
c-@
c-/
c-_
M-m spacemacs
M-m TABbuffer
c-e M-b
M-e M-a
```

1.2

```
c-h
c-h a
c-h f
```

```
c-h v
c-h k
```

2 Latex

2.1

```
%
\usepackage{ctex}
\usepackage{CJK}

 %
 \begin{CJK}{UTF8}{song}
 some content here.

 \end{CJK}
```

3 org mode

3.1 Useful Command

```
TAB
s-TAB
m-left/right
m-enter
<s TAB
<e TAB   example
s    #+begin_src ... #+end_src
e    #+begin_example ... #+end_example  :
q    #+begin_quote ... #+end_quote
v    #+begin_verse ... #+end_verse
c    #+begin_center ... #+end_center
l    #+begin_latex ... #+end_latex
L    #+latex:
h    #+begin_html ... #+end_html
H    #+html:
a    #+begin_ascii ... #+end_ascii
A    #+ascii:
i    #+index: line
I    #+include: line
```

-

- -

-