CYPECAD 2025 — Listagem de dados da obra
Obra: Edifício de habitação (exemplo)

ESFORÇOS EM PILARES, PAREDES E MUROS POR HIPÓTESE
Nota: esforços referidos aos eixos locais do pilar. Unidades: kN, kN·m. Compressão positiva.

| Suporte | Planta | Dimensão (cm) | Hipótese | Esforços na base | | | | | | Esforços na cabeça | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | N | Mx | My | Qx | Qy | T | N | Mx | My | Qx | Qy | T |
| P1 | Piso 1 | 30x30 | Peso próprio | 533.75 | -3.74 | 3.84 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 527.00 | 5.98 | -5.12 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 250.00 | -1.75 | 1.80 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 243.25 | 2.80 | -2.40 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 260.00 | -2.60 | 2.81 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 253.25 | 4.16 | -3.74 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 14.00 | 0.40 | 56.00 | 31.50 | 0.10 | 0.02 | 7.25 | 0.32 | -44.80 | 31.50 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 8.25 | 44.00 | 0.30 | 0.10 | 24.75 | 0.02 | 1.50 | 35.20 | -0.24 | 0.10 | 24.75 | 0.02 |
| P1 | Piso 2 | 30x30 | Peso próprio | 427.00 | -2.99 | 3.07 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 420.25 | 4.78 | -4.10 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 200.00 | -1.40 | 1.44 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 193.25 | 2.24 | -1.92 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 200.00 | -2.00 | 2.16 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 193.25 | 3.20 | -2.88 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 8.96 | 0.40 | 44.80 | 25.20 | 0.10 | 0.02 | 2.21 | 0.32 | -35.84 | 25.20 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 5.28 | 35.20 | 0.30 | 0.10 | 19.80 | 0.02 | -1.47 | 28.16 | -0.24 | 0.10 | 19.80 | 0.02 |
| P1 | Piso 3 | 30x30 | Peso próprio | 320.25 | -2.24 | 2.31 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 313.50 | 3.59 | -3.07 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 150.00 | -1.05 | 1.08 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 143.25 | 1.68 | -1.44 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 140.00 | -1.40 | 1.51 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 133.25 | 2.24 | -2.02 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 5.04 | 0.40 | 33.60 | 18.90 | 0.10 | 0.02 | -1.71 | 0.32 | -26.88 | 18.90 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 2.97 | 26.40 | 0.30 | 0.10 | 14.85 | 0.02 | -3.78 | 21.12 | -0.24 | 0.10 | 14.85 | 0.02 |
| P1 | Piso 4 | 30x30 | Peso próprio | 213.50 | -1.49 | 1.54 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 206.75 | 2.39 | -2.05 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 100.00 | -0.70 | 0.72 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 93.25 | 1.12 | -0.96 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 80.00 | -0.80 | 0.86 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 73.25 | 1.28 | -1.15 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 2.24 | 0.40 | 22.40 | 12.60 | 0.10 | 0.02 | -4.51 | 0.32 | -17.92 | 12.60 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 1.32 | 17.60 | 0.30 | 0.10 | 9.90 | 0.02 | -5.43 | 14.08 | -0.24 | 0.10 | 9.90 | 0.02 |
| P1 | Cobertura | 30x30 | Peso próprio | 106.75 | -0.75 | 0.77 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 100.00 | 1.20 | -1.02 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 50.00 | -0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 43.25 | 0.56 | -0.48 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 20.00 | -0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 13.25 | 0.32 | -0.29 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.56 | 0.40 | 11.20 | 6.30 | 0.10 | 0.02 | -6.19 | 0.32 | -8.96 | 6.30 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 0.33 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 4.95 | 0.02 | -6.42 | 7.04 | -0.24 | 0.10 | 4.95 | 0.02 |
| P2 | Piso 1 | 30x45 | Peso próprio | 1208.22 | -2.42 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 1198.09 | 3.87 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 575.00 | -1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 564.88 | 1.84 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 592.00 | -1.78 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 581.88 | 2.84 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 56.00 | 31.50 | 0.10 | 0.02 | -10.12 | 0.32 | -44.80 | 31.50 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 8.25 | 44.00 | 0.30 | 0.10 | 24.75 | 0.02 | -1.88 | 35.20 | -0.24 | 0.10 | 24.75 | 0.02 |
| P2 | Piso 2 | 30x45 | Peso próprio | 966.57 | -1.93 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 956.45 | 3.09 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 460.00 | -0.92 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 449.87 | 1.47 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 454.00 | -1.36 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 443.87 | 2.18 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 44.80 | 25.20 | 0.10 | 0.02 | -10.12 | 0.32 | -35.84 | 25.20 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 5.28 | 35.20 | 0.30 | 0.10 | 19.80 | 0.02 | -4.85 | 28.16 | -0.24 | 0.10 | 19.80 | 0.02 |
| P2 | Piso 3 | 30x30 | Peso próprio | 713.29 | -1.43 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 706.54 | 2.28 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 345.00 | -0.69 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 338.25 | 1.10 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 316.00 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 309.25 | 1.52 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 33.60 | 18.90 | 0.10 | 0.02 | -6.75 | 0.32 | -26.88 | 18.90 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 2.97 | 26.40 | 0.30 | 0.10 | 14.85 | 0.02 | -3.78 | 21.12 | -0.24 | 0.10 | 14.85 | 0.02 |
| P2 | Piso 4 | 30x30 | Peso próprio | 475.52 | -0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 468.77 | 1.52 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 230.00 | -0.46 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 223.25 | 0.74 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 178.00 | -0.53 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 171.25 | 0.85 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 22.40 | 12.60 | 0.10 | 0.02 | -6.75 | 0.32 | -17.92 | 12.60 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 1.32 | 17.60 | 0.30 | 0.10 | 9.90 | 0.02 | -5.43 | 14.08 | -0.24 | 0.10 | 9.90 | 0.02 |
| P2 | Cobertura | 30x30 | Peso próprio | 237.76 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 231.01 | 0.76 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 115.00 | -0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 108.25 | 0.37 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 40.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 33.25 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 11.20 | 6.30 | 0.10 | 0.02 | -6.75 | 0.32 | -8.96 | 6.30 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 0.33 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 4.95 | 0.02 | -6.42 | 7.04 | -0.24 | 0.10 | 4.95 | 0.02 |
| P3 | Piso 1 | 30x30 | Peso próprio | 533.75 | 1.60 | -3.84 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 527.00 | -2.56 | 5.12 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 250.00 | 0.75 | -1.80 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 243.25 | -1.20 | 2.40 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Sobrecarga | 260.00 | 1.04 | -2.81 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 253.25 | -1.66 | 3.74 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -14.00 | 0.40 | 56.00 | 31.50 | 0.10 | 0.02 | -20.75 | 0.32 | -44.80 | 31.50 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 8.25 | 44.00 | 0.30 | 0.10 | 24.75 | 0.02 | 1.50 | 35.20 | -0.24 | 0.10 | 24.75 | 0.02 |
| P3 | Piso 2 | 30x30 | Peso próprio | 427.00 | 1.28 | -3.07 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 420.25 | -2.05 | 4.10 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 200.00 | 0.60 | -1.44 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 193.25 | -0.96 | 1.92 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 200.00 | 0.80 | -2.16 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 193.25 | -1.28 | 2.88 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -8.96 | 0.40 | 44.80 | 25.20 | 0.10 | 0.02 | -15.71 | 0.32 | -35.84 | 25.20 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 5.28 | 35.20 | 0.30 | 0.10 | 19.80 | 0.02 | -1.47 | 28.16 | -0.24 | 0.10 | 19.80 | 0.02 |
| P3 | Piso 3 | 30x30 | Peso próprio | 320.25 | 0.96 | -2.31 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 313.50 | -1.54 | 3.07 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 150.00 | 0.45 | -1.08 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 143.25 | -0.72 | 1.44 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 140.00 | 0.56 | -1.51 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 133.25 | -0.90 | 2.02 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -5.04 | 0.40 | 33.60 | 18.90 | 0.10 | 0.02 | -11.79 | 0.32 | -26.88 | 18.90 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 2.97 | 26.40 | 0.30 | 0.10 | 14.85 | 0.02 | -3.78 | 21.12 | -0.24 | 0.10 | 14.85 | 0.02 |
| P3 | Piso 4 | 30x30 | Peso próprio | 213.50 | 0.64 | -1.54 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 206.75 | -1.02 | 2.05 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 100.00 | 0.30 | -0.72 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 93.25 | -0.48 | 0.96 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 80.00 | 0.32 | -0.86 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 73.25 | -0.51 | 1.15 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -2.24 | 0.40 | 22.40 | 12.60 | 0.10 | 0.02 | -8.99 | 0.32 | -17.92 | 12.60 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 1.32 | 17.60 | 0.30 | 0.10 | 9.90 | 0.02 | -5.43 | 14.08 | -0.24 | 0.10 | 9.90 | 0.02 |
| P3 | Cobertura | 30x30 | Peso próprio | 106.75 | 0.32 | -0.77 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 100.00 | -0.51 | 1.02 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 50.00 | 0.15 | -0.36 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 43.25 | -0.24 | 0.48 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 20.00 | 0.08 | -0.22 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 13.25 | -0.13 | 0.29 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -0.56 | 0.40 | 11.20 | 6.30 | 0.10 | 0.02 | -7.31 | 0.32 | -8.96 | 6.30 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 0.33 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 4.95 | 0.02 | -6.42 | 7.04 | -0.24 | 0.10 | 4.95 | 0.02 |
| P4 | Piso 1 | 30x30 | Peso próprio | 533.75 | -3.74 | 3.84 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 527.00 | 5.98 | -5.12 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 250.00 | -1.75 | 1.80 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 243.25 | 2.80 | -2.40 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 260.00 | -2.60 | 2.81 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 253.25 | 4.16 | -3.74 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 14.00 | 0.40 | 56.00 | 31.50 | 0.10 | 0.02 | 7.25 | 0.32 | -44.80 | 31.50 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 8.25 | 44.00 | 0.30 | 0.10 | 24.75 | 0.02 | 1.50 | 35.20 | -0.24 | 0.10 | 24.75 | 0.02 |
| P4 | Piso 2 | 30x30 | Peso próprio | 427.00 | -2.99 | 3.07 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 420.25 | 4.78 | -4.10 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 200.00 | -1.40 | 1.44 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 193.25 | 2.24 | -1.92 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 200.00 | -2.00 | 2.16 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 193.25 | 3.20 | -2.88 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 8.96 | 0.40 | 44.80 | 25.20 | 0.10 | 0.02 | 2.21 | 0.32 | -35.84 | 25.20 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 5.28 | 35.20 | 0.30 | 0.10 | 19.80 | 0.02 | -1.47 | 28.16 | -0.24 | 0.10 | 19.80 | 0.02 |
| P4 | Piso 3 | 30x30 | Peso próprio | 320.25 | -2.24 | 2.31 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 313.50 | 3.59 | -3.07 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 150.00 | -1.05 | 1.08 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 143.25 | 1.68 | -1.44 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 140.00 | -1.40 | 1.51 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 133.25 | 2.24 | -2.02 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 5.04 | 0.40 | 33.60 | 18.90 | 0.10 | 0.02 | -1.71 | 0.32 | -26.88 | 18.90 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 2.97 | 26.40 | 0.30 | 0.10 | 14.85 | 0.02 | -3.78 | 21.12 | -0.24 | 0.10 | 14.85 | 0.02 |
| P4 | Piso 4 | 30x30 | Peso próprio | 213.50 | -1.49 | 1.54 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 206.75 | 2.39 | -2.05 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 100.00 | -0.70 | 0.72 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 93.25 | 1.12 | -0.96 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 80.00 | -0.80 | 0.86 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 73.25 | 1.28 | -1.15 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 2.24 | 0.40 | 22.40 | 12.60 | 0.10 | 0.02 | -4.51 | 0.32 | -17.92 | 12.60 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 1.32 | 17.60 | 0.30 | 0.10 | 9.90 | 0.02 | -5.43 | 14.08 | -0.24 | 0.10 | 9.90 | 0.02 |
| P4 | Cobertura | 30x30 | Peso próprio | 106.75 | -0.75 | 0.77 | 0.60 | 0.40 | 0.02 | 100.00 | 1.20 | -1.02 | 0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 50.00 | -0.35 | 0.36 | 0.30 | 0.20 | 0.02 | 43.25 | 0.56 | -0.48 | 0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 20.00 | -0.20 | 0.22 | 0.50 | 0.30 | 0.02 | 13.25 | 0.32 | -0.29 | 0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.56 | 0.40 | 11.20 | 6.30 | 0.10 | 0.02 | -6.19 | 0.32 | -8.96 | 6.30 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 0.33 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 4.95 | 0.02 | -6.42 | 7.04 | -0.24 | 0.10 | 4.95 | 0.02 |
| P5 | Piso 1 | 30x40 | Peso próprio | 1045.00 | -2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 1036.00 | 3.34 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 500.00 | -1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 491.00 | 1.60 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 520.00 | -1.56 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 511.00 | 2.50 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 67.20 | 37.80 | 0.10 | 0.02 | -9.00 | 0.32 | -53.76 | 37.80 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 8.25 | 44.00 | 0.30 | 0.10 | 24.75 | 0.02 | -0.75 | 35.20 | -0.24 | 0.10 | 24.75 | 0.02 |
| P5 | Piso 2 | 30x40 | Peso próprio | 836.00 | -1.67 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 827.00 | 2.68 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 400.00 | -0.80 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 391.00 | 1.28 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 400.00 | -1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 391.00 | 1.92 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 53.76 | 30.24 | 0.10 | 0.02 | -9.00 | 0.32 | -43.01 | 30.24 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 5.28 | 35.20 | 0.30 | 0.10 | 19.80 | 0.02 | -3.72 | 28.16 | -0.24 | 0.10 | 19.80 | 0.02 |
| P5 | Piso 3 | 30x30 | Peso próprio | 620.25 | -1.24 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 613.50 | 1.98 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 300.00 | -0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 293.25 | 0.96 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 280.00 | -0.84 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 273.25 | 1.34 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 40.32 | 22.68 | 0.10 | 0.02 | -6.75 | 0.32 | -32.26 | 22.68 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 2.97 | 26.40 | 0.30 | 0.10 | 14.85 | 0.02 | -3.78 | 21.12 | -0.24 | 0.10 | 14.85 | 0.02 |
| P5 | Piso 4 | 30x30 | Peso próprio | 413.50 | -0.83 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 406.75 | 1.32 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 200.00 | -0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 193.25 | 0.64 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 160.00 | -0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 153.25 | 0.77 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 26.88 | 15.12 | 0.10 | 0.02 | -6.75 | 0.32 | -21.50 | 15.12 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 1.32 | 17.60 | 0.30 | 0.10 | 9.90 | 0.02 | -5.43 | 14.08 | -0.24 | 0.10 | 9.90 | 0.02 |
| P5 | Cobertura | 30x30 | Peso próprio | 206.75 | -0.41 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 | 200.00 | 0.66 | -0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 100.00 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 | 93.25 | 0.32 | -0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 40.00 | -0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 | 33.25 | 0.19 | -0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | 0.00 | 0.40 | 13.44 | 7.56 | 0.10 | 0.02 | -6.75 | 0.32 | -10.75 | 7.56 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 0.33 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 4.95 | 0.02 | -6.42 | 7.04 | -0.24 | 0.10 | 4.95 | 0.02 |
| P6 | Piso 1 | 30x30 | Peso próprio | 533.75 | 1.60 | -3.84 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 527.00 | -2.56 | 5.12 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 250.00 | 0.75 | -1.80 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 243.25 | -1.20 | 2.40 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 260.00 | 1.04 | -2.81 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 253.25 | -1.66 | 3.74 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -14.00 | 0.40 | 56.00 | 31.50 | 0.10 | 0.02 | -20.75 | 0.32 | -44.80 | 31.50 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 8.25 | 44.00 | 0.30 | 0.10 | 24.75 | 0.02 | 1.50 | 35.20 | -0.24 | 0.10 | 24.75 | 0.02 |
| P6 | Piso 2 | 30x30 | Peso próprio | 427.00 | 1.28 | -3.07 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 420.25 | -2.05 | 4.10 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 200.00 | 0.60 | -1.44 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 193.25 | -0.96 | 1.92 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 200.00 | 0.80 | -2.16 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 193.25 | -1.28 | 2.88 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -8.96 | 0.40 | 44.80 | 25.20 | 0.10 | 0.02 | -15.71 | 0.32 | -35.84 | 25.20 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 5.28 | 35.20 | 0.30 | 0.10 | 19.80 | 0.02 | -1.47 | 28.16 | -0.24 | 0.10 | 19.80 | 0.02 |
| P6 | Piso 3 | 30x30 | Peso próprio | 320.25 | 0.96 | -2.31 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 313.50 | -1.54 | 3.07 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 150.00 | 0.45 | -1.08 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 143.25 | -0.72 | 1.44 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 140.00 | 0.56 | -1.51 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 133.25 | -0.90 | 2.02 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -5.04 | 0.40 | 33.60 | 18.90 | 0.10 | 0.02 | -11.79 | 0.32 | -26.88 | 18.90 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 2.97 | 26.40 | 0.30 | 0.10 | 14.85 | 0.02 | -3.78 | 21.12 | -0.24 | 0.10 | 14.85 | 0.02 |
| P6 | Piso 4 | 30x30 | Peso próprio | 213.50 | 0.64 | -1.54 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 206.75 | -1.02 | 2.05 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 100.00 | 0.30 | -0.72 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 93.25 | -0.48 | 0.96 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 80.00 | 0.32 | -0.86 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 73.25 | -0.51 | 1.15 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -2.24 | 0.40 | 22.40 | 12.60 | 0.10 | 0.02 | -8.99 | 0.32 | -17.92 | 12.60 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 1.32 | 17.60 | 0.30 | 0.10 | 9.90 | 0.02 | -5.43 | 14.08 | -0.24 | 0.10 | 9.90 | 0.02 |
| P6 | Cobertura | 30x30 | Peso próprio | 106.75 | 0.32 | -0.77 | -0.60 | 0.40 | 0.02 | 100.00 | -0.51 | 1.02 | -0.60 | 0.40 | 0.02 |
| | | | Revestimentos | 50.00 | 0.15 | -0.36 | -0.30 | 0.20 | 0.02 | 43.25 | -0.24 | 0.48 | -0.30 | 0.20 | 0.02 |
| | | | Sobrecarga | 20.00 | 0.08 | -0.22 | -0.50 | 0.30 | 0.02 | 13.25 | -0.13 | 0.29 | -0.50 | 0.30 | 0.02 |
| | | | Vento +X | -0.56 | 0.40 | 11.20 | 6.30 | 0.10 | 0.02 | -7.31 | 0.32 | -8.96 | 6.30 | 0.10 | 0.02 |
| | | | Vento +Y | 0.33 | 8.80 | 0.30 | 0.10 | 4.95 | 0.02 | -6.42 | 7.04 | -0.24 | 0.10 | 4.95 | 0.02 |