

先接入 X 收藏，再在库内完成分析、检索与导出

A 文件导入

书签按钮 / 控制台脚本 → 导出 JSON → 上传

脚本捕获滚动加载数据；两种启动、同一原理

需登录 X；可能漏采，不保证历史收藏完整

B Cookie 接入

配置 auth_token、ct0 → 调用内部 GraphQL

分页拉取；进程内定时器支持周期导入

凭证和接口会失效；去重新增并非双向同步

C 官方 API 接入

开发者应用 + OAuth 用户授权 → 官方接口

代码含令牌刷新、分页及用户 ID 获取

请求地址和分页待完善，尚不能视为稳定可用

统一数据输入 → 推文 ID、正文、作者、时间、媒体地址；Cookie / OAuth 是取数凭证，不是内容数据。

功能	输入（数据 / 操作）	技术处理	输出结果
01 本地存储	文件 / 接口返回的数据	解析格式 → 按推文 ID 去重 → Prisma 写入 SQLite 保存正文、媒体信息、分类与处理状态	本地数据库、配置与导入数据 媒体地址入库，不代表已下载
02 图片理解	库内收藏关联的图片 视频主要分析缩略图	视觉大模型识别文字、物体与场景，输出 JSON SDK 传图片；CLI 备用路径只在提示词中传 URL	OCR 文字、场景、视觉标签 写入媒体记录，供分类和搜索
03 标签分类	库内正文 + 图片描述 分类名称与说明	规则提取话题、网址、提及；大模型生成标签 结合分类说明分配分类；处理结果写回数据库	实体、语义标签与分类分数 按处理状态增量执行 / 重跑
04 AI 搜索	用户文字查询 + 可选分类 候选来自库内已存资料	FTS5 / 文本匹配 + 分类召回 → 大模型重排 匹配正文、实体、图片 OCR、描述和语义标签	相关收藏及配图、匹配理由 返回的是收藏，不是相似图片
05 浏览探索	用户筛选 / 分类调整 库内收藏与分类关系	数据库查询；React 页面；React Flow 分类图 另有 CLI 可查询列表、详情、统计与全文搜索	列表 / 网格、分类图、原文链接 CLI 输出 JSON；不做 AI 重排
06 导出复用	库内收藏 + 格式选择 分类 / Obsidian 路径	CSV / JSON 转换；JSZip 分类包尝试下载媒体 Markdown 模板生成笔记及分类、作者索引	CSV / JSON 主要字段、分类 ZIP Obsidian 笔记；均非完整库备份

图片如何被找到 图片 → 模型生成文字与标签 → 建立全文索引；用户文字查询 → 召回与重排 → 找到收藏

检索边界：无图片向量 / 以图搜图；中文关键词处理有缺陷；导图展示分类归属，不推理书签间关系。

保存边界：全量 ZIP 仅含 JSON；分类 ZIP 仅含成功下载的媒体；Obsidian 媒体仍引用远程地址。

AI 边界：视觉效果取决于模型支持与图片可访问性；OCR 由模型生成；外部 AI 服务会接收相关内容。