

多源信息如何成为可订阅的 AI 生态报告

来源设置 → 采集适配 → 规则处理与模型分析 → 双语展示与分发

19

固定 GitHub 仓库

2

公司官网

6

外部平台

配置 config.yml：仓库地址 / 分页 / Discussions
站点栏目、标签与关键词仍配置在各采集模块中

调度 GitHub Actions + src/index.ts
每日 06:37 北京时间触发；可手动运行

模型 6 种供应商适配
当前工作流选择 Qwen；模型并发上限 5

01 真实来源

GitHub CLI 工具 • 7

anthropics/claude-code
openai/codex
google-gemini/gemini-cli
github/copilot-cli
anomalyco/opencode
earendil-works/pi
QwenLM/qwen-code

GitHub Agent 项目 • 5

openclaw/openclaw
nousresearch/hermes-agent
nearai/ironclaw
agentscope-ai/QwenPaw
zeroclaw-labs/zeroclaw

GitHub AI 基础设施 • 6

vllm-project/vllm
sgl-project/sglang
ggml-org/llama.cpp
ollama/ollama
BerriAI/litellm
unslothai/unsloth

GitHub Skills • 1

anthropics/skills

公司官网 • 2

anthropic.com
Sitemap + 正文；指定 4 类栏目
openai.com
Sitemap 元数据；指定 9 类栏目

GitHub 开源发现

github.com/trending 日榜
Search API：6 个 AI Topic

技术社区 • 3

Hacker News：AI 相关热门故事
Dev.to：5 个 AI 相关标签
Lobste.rs：AI / ML 标签

论文 • 模型 • 产品

ArXiv：cs.AI / cs.CL / cs.LG
Hugging Face：likes7d 模型榜
Product Hunt：昨日产品票数榜

具体地址与筛选规则见详细清单

02 采集适配

GitHub API

REST：Issue / PR / Release
GraphQL：Discussions
Skills：独立热门条目

HTML 与 Sitemap

Trending 榜单页面解析
官网 URL 与 lastmod 状态
Anthropic 正文 / OpenAI 元数据

各平台原生接口

HN：官方 Firebase API
Dev.to / HF：REST API
Lobste.rs：JSON
ArXiv：Atom XML
Product Hunt：GraphQL

模块内并行与容错

按来源返回类型化数据
失败来源降级或跳过

03 清洗与分析

规则筛选

时间窗口 / AI 关键词匹配
多查询去重 / 热度排序
Top N 抽样

文本规整

提取标题、状态、互动与链接
去标签、脚本和多余空白
GitHub 正文通常截取 300 字符
官网正文最多 1500 字符

模型归纳

分项目摘要 → 跨项目比较
功能变化 / 痛点 / 趋势信号
先英文生成 → 中文翻译
再提取通知亮点

运行控制

限流与连接重试 / 失败统计
翻译失败回退 / 健康门限

04 报告与服务

10 类报告 • 中英双语

CLI / Agent / 基础设施
官网 / Trending / HN / 产品
论文 / 模型 / 社区合刊
HF 每周一；部分来源按条件产出

文件与历史

按日期保存 Markdown
Git 归档 + 官网增量状态
manifest.json / feed.xml

阅读与触达

GitHub Pages / GitHub Issues
RSS：订阅报告
Telegram / 飞书：亮点与链接

MCP 查询服务

列出 / 最新 / 指定日期报告
近期关键词匹配，最多 14 个日期
Cloudflare Worker 读取静态报告

可复用的实现

同类仓库统一适配；不同平台独立采集
后续报告生成、翻译与分发流程共用

当前边界

采样与元数据限制分析深度；MCP 为关键词搜索
没有通用来源配置中心、全文核验或长期趋势引擎

值得扩展的方向

统一来源配置 → 结构化事件与证据
个性订阅与告警 → 长期趋势与语义检索