

一. 笔画数相同或增减类

英文笔画数相同与中文笔画数相同与递增递减：当遇到有文字，或者字母的题出现以后，首先要检查他们的笔画数目，一般的凡是文字或者字母，都是以笔画为参照推理对象。不论笔画相同还是递增递减。从下面例题 2 中也能跟据笔画的递进来推理第五个图形的选项。

例题 1：2002 年浙江真题




例题 2：2005 年中央乙类真题




复杂笔画数相同与递增递减：和上面所讲的英文和中文一样，都是以笔画为推理参照对象，只不过复杂笔画是一些比较抽象的图形：

例题 1：2003 年浙江真题




例题 2：2002 年浙江真题




二、交点个数相同或递增

此类型的图形推理是根据每个图形的线条交点个数为规律，一般都表现在相交露头的交点上，数目相同，或者增减。

例题 1：2003 年中央 A 类真题



例题 2：2004 年浙江真题




答案： D

三、图形数增减

此类型的图形推理，是以每个给出的图形的要素数量为依据，呈现数目上增或减的规律：其中图形要素只要包括：

1. 图形数增减


例题 1 2004 年中央 A 类真题



答案： A

2. 角或边的增减变化


例题 2 2005 年中央乙类真题



答案： B

3. 复杂图形数增减

例题 3. 2003 年浙江真题




答案： C

四、图形相加、相减


此类型图形推理是以给出的三个图形中，前两个图形进行叠加，使第三个图形呈现前两个图形合并或者互减的规律：

例题 1



答案： B（相加）

例题 2




答案： C（相减）

五、图形求同或去同


是以给出的三个图形中前两个图形进行叠加，将其相同的要素删除或者保留相同要素删除不同要素的规律，虽然看似这种推理是视觉推理，但也是跟图型要素的数量有必要的联系：

例题 1



答案： C（求同）

例题 2




答案： B（去同）

六. 图形旋转


此类型的题，所给出的图形在要素上的数量都表现为一致，但是从平面效果上看，其中的一些要素是按照顺时针、逆时针或者顺-逆、逆-顺的规律所表现：

例题 1： 2000 年中央真题



答案 A

七. 笔画问题




答案 B

知识点：关于这一题型，在很多其他的资料里都有过不同的解释，但是不排除其中有很多的错误解释甚至于错误的答案，其实这种类型的题，仔细推敲，其实所给出的每个图形都有一个共同的特点，就是由一笔完成。第一组图形中三个图形是一笔可以画完的，所以第二组图形也应遵循这一规律，在备选四个选项中只有 B 是一笔可以画完的，所以选择 B。

八. 重心变化问题


重心：图形或物体的重心是由引力产生的，图形或物体的两条重力线的交点叫做图形或物体的重心。

例题 1： 2003 年中央 B 类真题



答案 C

例题 2： 三维（立体）图形的重心变化



答案 B


解析：虽然是立体图形，但仍然存在重心变化的问题，显然第一组三个图形的重心是由低到高变化的，所以第二组也应遵循这一规律，所以应选择 B 答案。

九. 轴对称与中心对称

(1)轴对称：把一个图形沿着某一条直线折叠，如果它能够与另一个图形重合，那么就说这两个图形关于这条直线对称，两个图形中的对应点叫做关于这条直线的对称点，这条直线叫做对称轴。两个图形关于直线对称也称轴对称。

(2)中心对称：把一个图形绕着某一点旋转 180 度，如果它能够和另一个图形重合，我们就说这两个图形成中心对称，这个点叫做对称中心，中心对称是旋转角为 180 度的旋转对称。

例题 1： 2005 年中央甲类真题



答案： D（轴对称）

例题 2：2005 年中央乙类真题




答案： C（中心对称）。

十. 面积、体积相等及其变化


这类型的题，一般都会出现阴影这个显要要素，所给出的图形中阴影的部分如果面积相等，则是以面积为参照规律：

例题 1：




答案： A

例题 2：



从例题 2 中可以看到，第一组图形的体积分别为圆柱的“1 倍”、“1/2 倍”、“1/3 倍”，所以第二组也应遵循这一规律，所以选择 A

十一. 路线问题



知识点：这是一个典型的行走路线问题，在第一组图形中，第 2 个图形、第 3 个图形是从正方形的一个顶点到另一个顶点的两种不同行走路线，第二组也应遵循这个规律，所以选择 C。

