

数字推理最新题库 180 道及详解

1、5, 10, 17, 26, ()

A、30; B、43; C、37; D、41

解答: 相邻两数之差为 5、7、9、11, 构成等差数列

2、, 3, , , ()

A、2; B、; C、4; D、3

解答: 把四个数全部化为根号, 则根号里新的数是 2、9、28、65、(), 这明显是 1、2、3、4、5 的立方加 1, 所以括号中应为 5 的立方加 1, 即 126 的开方, 故选 D。

3、1, 13, 45, 97, ()

A、169; B、125; C、137; D、189

解答: 相邻两数之差构成 12、32、52 这样的等差数列, 故下一个数就应该是 $97+72=169$, 选 A。

4、1, 01, 2, 002, 3, 0003, ()...

A、4 0003; B、4 003; C、4 00004; D、4 0004

解答: 隔项为自然数列和等比数列, 故选 D。

5、2, 3, 6, 36, ()

A、48; B、54; C、72; D、1296

解答: 从第三项开始, 每一项都是前几项的乘积。故选 D

6、3, 6, 9, ()

A、12; B、14; C、16; D、24

解答: 等比数列。

7、1, 312, 623, ()

A、718; B、934; C、819; D、518

解答: 个位数分别是 1、2、3、4, 十位数分别是 0、1、2、3, 百位数分别是 0、3、6、9, 所以选 B。

8、8, 7, 15, 22, ()

A、37; B、25; C、44; D、39

解答: 从第三项开始, 后一项是前两项的和。故选 A。

9、3, 5, 9, 17, ()

A、25; B、33; C、29; D、37

解答: 相邻两项的差构成等比数列。故选 B。

10、20, 31, 43, 56, ()

A、68; B、72; C、80; D、70

解答: 相邻两项的差构成等差数列。故选 D。

11、+1, -1, 1, -1, ()

A、+1; B、1; C、-1; D、-1

解答: 从第三项开始, 后一项是前两项的乘

积。

12、+1, 4, 3+1, ()

A、10; B、4+1; C、11; D、

解答: 选 A

13、144, 72, 18, 3, ()

A、1; B、1/3; C、3/8; D、2

解答: 相邻两数的商构成 2、4、6、(), 是等差数列。故选 C。

14、1, 2, 3, 5, 8, ()

A、15; B、14; C、13; D、12

解答: 从第三位开始, 后数是前两数的和。故选 C。

15、8, 11, 14, 17, ()

A、20; B、19; C、21; D、23

解答: 相邻两数之差为 3, 故选 A。

16、3, 2, 5/3, 3/2, ()

A、7/5; B、5/6; C、3/5; D、3/4

解答: 相邻两数的差 1、1/3、1/6、(), 新的数列分母为 1、3、6、(), 故新的数列应该是 1/10, 所以应选答案为 $3/2-1/10=15/10-1/10=14/10=7/5$, 选 A。

17、13, 21, 34, 55, ()

A、67; B、89; C、73; D、83

解答: 相邻两数差为 8、13、21、(), 新的数列从第三项开始, 后数为前两数之和, 故新数列最后一数为 34, 故应选数为 $55+34=89$, 选 B。

18、1, 1, 3/2, 2/3, 5/4, ()

A、4/5; B、5/7; C、6/7; D、1/5

解答: 选 A

19、1, 4, 27, 256, ()

A、81; B、56; C、144; D、3125

解答: 分别是 1、2、3、4 的一、二、三、四次方, 故最后一数为 5 的 5 次方。

20、3/8, 15/24, 35/48, ()

A、25/56; B、53/75; C、63/80; D、75/96

解答: 分母构成数列 8、24、48、(), 即 1×8 、 3×8 、 6×8 、(), 故应该是 10×8 , 分子构成数列 3、15、35、(), 分解为 1×3 、 3×5 、 5×7 , 故下一数为 7×9 , 所以整个数列下一数应该是 $63/80$, 故选 C。

21、0, 4/27, 16/125, 36/343, ()

A、64/729; B、64/523; C、51/649; D、3/512

解答: 分母分别是 1、3、5、7、9 的立方, 分子分别是 0、2、4、6、8 的平方。故选 A。

22、1, 2, 9, 28, ()

A、57; B、68; C、65; D、74

解答: 各项分别是0、1、2、3、4的立方加1, 故选C。

23、1-, 2-, -, ()

A、2-; B、-2; C、+; D、2-

解答: 选D

24、2, 2, 8, 72, ()

A、81; B、1152; C、121; D、256

解答: 相邻两数的商为1、4、9、(), 故下一数应该是 $72 \times 16 = 1152$, 选B。

25、23, 27, 31, ()

A、39; B、41; C、35; D、40

解答: 等差为4的数列。故选C。

26、9, 7, 2, 5, ()

A、-7; B、-2; C、-3; D、3

解答: 前数减后数等于第三数。故选C。

27、5.8, 4.7, 3.5, ()

A、2.1; B、2.2; C、2.3; D、3.1

解答: 相邻两数之差构成等差数列。故选B。

28、79, 21, 58, -37, ()

A、75; B、95; C、-48; D、-67

解答: 相邻两数之差构成等差数列。故选B。

29、31, 72, 103, 175, ()

A、215; B、196; C、278; D、239

解答: 前两数之和等于第三数, 故选C。

30、1, 10, 11, 21, 32, ()

A、43; B、42; C、53; D、45

解答: 前两数之和等于第三数, 故选C。

31、5, 6, 10, 9, 15, 12, (), ()

A、20, 16; B、30, 17; C、20, 15; D、15, 20

解答: 是隔数数列, 故选C。

32、1/5, 1/10, 1/17, 1/26, ()

A、1/54; B、1/37; C、1/49; D、1/53

解答: 分母为等差数列, 故选B。

33、9, 81, 729, ()

A、6561; B、5661; C、7651; D、2351

解答: 公比为9的等比数列, 故选A。

34、78, 61, 46, 33, ()

A、21; B、22; C、27; D、25

解答: 相邻两数之差为17、15、13、11, 故选B。

35、2, 3, 6, 18, ()

A、20; B、36; C、72; D、108

解答: 从第三数开始, 后数是前两数的乘积。

故选D。

36、0, $3/2$, 4, $15/2$, ()

A、 $35/2$; B、10; C、 $25/2$; D、12

解答: 化成分母都为2的数列即可发现, 这个数列的分子分别是0、3、8、15、(), 这是1、2、3、4、5的平方减1, 故选D。

37、-1, -, 2-, ()

A、-; B、-2; C、-2; D、-

解答: 利用平方差公式, 化为分子都为1, 则分母依次为: +1, +, 2+, 则下一分母为+2, 故选B。

38、2, -4, 8, -16, ()

A、32; B、-32; C、64; D、-64

解答: 隔项数列, 隔项都是公比为4的等比数列, 故选A。

39、1, 2, 6, 24, ()

A、72; B、36; C、120; D、96

解答: 相邻两数之商为自然数列, 故选C。

40、5, 6, 8, 11, ()

A、16; B、20; C、25; D、15

解答: 相邻两数之差为自然数列, 故选D。

41、0, $1/9$, -1, $1/3$, 4, 1, (), ()

A、-9, 6; B、-9, 3; C、3, -9; D、-9, -3

解答: 隔项数列, 只看偶数项就可以了, 偶数项为公比是3的等比数列, 故选B。

37、-1, -, 2-, ()

A、-; B、-2; C、-2; D、-

42、-, $1/(+)$, 2-7, $(3-2)$, ()

A、+3; B、 $1/(+3)$; C、-2; D、 $1/(3-)$

解答: 利用平方差公式, 把各项化为分子为1的分数, 则分母为+, (+), 2+7, (3+), 故应选B。

43、2, 9, 64, ()

A、75; B、96; C、125; D、625

解答: 各项为1、2、4、8的立方加1

44、1, 0, 1, 2, ()

A、4; B、3; C、5; D、2

解答: 选A。从第三项开始, 后面一项为前面所有项之和。

45、99, 89, 78, 66, 53, ()

A、42; B、37; C、39; D、25

解答: 相邻两项的差为等差数列, 故选C。

46、0, 201, 403, ()

A、606; B、809; C、706; D、305

解答: 个位数为0、1、3、(), 故应该是6, 十

位数都是0,百位数为0、2、4、(),故应该是6,所以应选A。

47、 $1/3$, $1/6$, $1/2$, $2/3$, ()

A、1; B、 $6/5$; C、 $3/2$; D、 $7/6$

解答:从第三项开始,后一项是前两项之和。故选D。

48、78.5, 77.4, 76.2, 74.9, ()

A、73.9; B、73.8; C、73.5; D、72.7

解答:相邻两数之差构成等差数列,故选C。

49、98, 128, 162, ()

A、200; B、196; C、184; D、178

解答:相邻两数之差为等差数列,故选A。

50、10, 26, 42, 58, ()

A、60; B、74; C、82; D、86

解答:公差为16的等差数列,故选B。

51、16, 18, 21, 26, 33, ()

A、44; B、48; C、52; D、56

解答:A各项之差为质数序列:2, 3, 5, 7, 11

52、2, 10, 30, 68, 130, ()

A、169; B、222; C、181; D、231

解答:各项分别是1的立方加1, 2的立方加2, 3的立方加3, 4的立方加4, 5的立方加5, 故最后应是6的立方加6, 所以选B。

53、四个连续自然数的乘积为3024, 他们的和为:

A、26; B、52; C、30; D、28

解答: $3024=6 \times 7 \times 8 \times 9$ 所以和为=30, 选C

54、22, 35, 56, 90, (), 234

A、162; B、156; C、148; D、145

解答:相邻两项之差为13、21、34、(), (), 新的数列第三项为前两项之和, 故依次为55、

89, 故应选D。

55、7, 9, 40, 74, 1526, ()

A、5436, B、1886, C、5874, D、1928

解答: $40=7 \times 7-9$, $74=9 \times 9-7$, $1526=40 \times 40-74$, 故() $=74 \times 74-40=5436$, 选A。

56、25, 58, 811, 1114, ()

A、1115, B、1417, C、1419, D、1117

解答:首位数分别是2、5、8、11、14, 末位数分别是5、8、11、14、17, 故选B。

57、256, 269, 286, 302, ()

A、307; B、312; C、316; D、369

解答:后一项为前一项与前一本身各数字之和, 即 $269=256+2+5+6$, $286=269+2+6+9$,

$302=286+2+8+6$, 故, () $=302+3+0+2=307$, 选A。

58、0、1、3、8、21、55、()

A、76, B、144C、146、D、84

解答:从第三项开始, 后一项为前一项的3倍减去前前一项, 即: $3=1 \times 3-0$, $8=3 \times 3-1$, $21=8 \times 3-3$, $55=21 \times 3-8$, 故() $=55 \times 3-21=144$, 选B。

59、 $1/2$, $1/3$, $2/3$, $2/3$, (), $3/2$

A、 $3/2$, B、 $3/4$, C、 $4/3$, D、3

解答:第三项等于第二项乘以第一项的倒数。

60、4, 3, 2, 0, 1, -3, ()

解答:这是一个交叉数列。3, 0, -3 一组; 4, 2, 1, $1/2$ 一组。答案为 $1/2$,

61、4, 24, 124, 624, ()

解答:这是一个等差等比数列。差为20, 100, 500, 2500。等比为5。答案为 $624+2500=3124$

62、516, 718, 9110, ()

A、10110, B、11112, C、11102, D、10111

解答:516, 718, 9110, 可分成三部分:从左往右数第一位数分别是:5、7、9、11; 从左往右数第二位数都是:1; 从左往右数第三位数分别是:6、8、10、12。因此答案为11112, 故选B。

63、 $3/2$, $9/4$, $25/8$, ()

A、 $65/16$, B、 $41/8$, C、 $49/16$, D、 $57/8$

解答:原数列可化为 $1 \frac{1}{2}$, $2 \frac{1}{4}$, $3 \frac{1}{8}$ 又 $1/8$ 。故答案为 $4 \frac{1}{16}=65/16$, 即A。

64、0, $1/9$, $2/27$, $1/27$, ()

A、 $4/27$, B、 $7/9$, C、 $5/18$, D、 $4/243$

解答:原数列可看成 $0/3$, $1/3^2$, $2/3^3$, $3/3^4$, 答案为 $4/3^5=4/243$ 即D;

65、1, 2, 9, (), 625.

A、16; B、64; C、100; D、121

解答:答案为B, 64。1的0次方、2的1次方、3的平方、4的立方、5的4次方。

66、10, 12, 12, 18, (), 162.

A、24; B、30; C、36; D、42

解答:答案是:C, 从第三项开始, 后一项为前两项的乘积依次除以10、8、6、4, 故答案为36。即: $10 \times 12 / 10 = 12$, $12 \times 12 / 8 = 18$, $12 \times 18 / 6 = 36$, $18 \times 36 / 4 = 162$ 。

67、5, (), 39, 60, 105.

A、10; B、14; C、25; D、30

解答：答案B。 $5=2^2+1$ ， $14=4^2-2$ ， $39=6^2+3$ ， $60=8^2-4$ ， $105=10^2+5$

68、 $1/7, 3/5, 7/3, ()$

A、 $11/3$ ；B、 $9/5$ ；C、 $17/7$ ；D、13，

解答：分子差2，4，6……分母之间差是2所以答案是D。 $13/1$

69、5，4，3，根号7，

A、根号5；B、根号2；C、根号(3+根号7)；D、1

解答： $3=\sqrt{5+4}$ ， $\sqrt{7}=\sqrt{4+3}$ ，最后一项= $\sqrt{3+\sqrt{7}}$ 。选C

70、2，12，30，()

A、50；B、45；C、56；D、84

解答：答案C。各项依次为1的平方加1，3的平方加3，5的平方加5，7的平方加7。

71、1，0，1，2，()

A、4；B、3；C、5；D、2

解答：答案C。 $1+0=1$ ， $1+0+1=2$ ， $1+0+1+2=4$ 。

72、 $1/7$ ， $1/26$ ， $1/63$ ， $1/124$ ，()

A、 $1/171$ ；B、 $1/215$ ；C、 $1/153$ ；D、 $1/189$

解答：答案：B。分母是2，3，4，5，6的立方减1

73、2，8，26，80，()

A、242；B、160；C、106；D、640

解答：答案A。差为6，18，54，162(1×6 ， 3×6 ， 9×6 ， 27×6)， $162+80=242$

74、0， $4/27$ ， $16/125$ ， $36/343$ ，()

A、 $64/729$ ；B、 $64/523$ ；C、 $51/649$ ；D、 $3/512$

解答：选A。分子0,2,4,6,的平方。分母1,3,5,7,的立方

75、1，2，9，121，()

A、251；B、441；C、16900；D、960

解答：选C。前两项的和的平方等于第三项

76、2，2，8，72，()

A、81；B、1152；C、121；D、256

解答：选B。后一项除以第一项分别得1、4、9，故推出B。 1152 除以72得16。

77、 $3, 2, 5/3, 3/2, ()$

A、 $7/5$ ；B、 $5/6$ ；C、 $3/5$ ；D、 $3/4$

解答：选A。 $3/1$ ， $5/3$ ， $7/5$ ……， $2/1, 2/3$ 。双数列

78、13, 21, 34, 55, ()

A、67；B、89；C、73；D、83

解答：选B。前两项之和等于第三项

79、 $3/8, 15/24, 35/48, ()$

A、 $25/56$ ；B、 $56/75$ ；C、 $63/80$ ；D、 $75/96$

答案和解题思路：分子为2平方-1，4平方-1，6平方-1，8平方-1，分母为3平方-1，5平方-1，7平方-1，9平方-1

80、 $1/3$ ， $1/15$ ， $1/35$ ，()

A、 $1/65$ ；B、 $1/75$ ；C、 $1/125$ ；D、 $1/63$

解答：答案D。分母分别为2,4,6,8,的平方减1

81、1，2，6，24，()

A、120；B、56；C、84；D、72，

解答：答案A。后数分别是前数的2、3、4、5倍

82、 $1/2$ ，2，6， $2/3$ ，9，1，8，()

A、2；B、 $8/9$ ；C、 $5/16$ ；D、 $1/3$

解答：选A。 $1/2\times 2=1$ 平方， $6\times 2/3=2$ 平方， $9\times 1=3$ 平方， $8\times 2=4$ 平方

83、69，()，19，10，5，2

A、36；B、37；C、38；D、39

解答：前数除以后数的余数分别是-3、-2、-1、0、1，故选A。

84、2，3，6，36，()

A、48；B、54；C、72；D、1296

解答：选D。 $2\times 3=6$ ， $2\times 3\times 6=36$ ， $2\times 3\times 6\times 36=1296$

85、3，6，9，()

A、12；B、14；C、16；D、24

解答：等差数列。A。

86、110，312，514，()

A、718；B、716；C、819；D、518

解答：个位数为0、2、4、6，十位数为1，百位数为1、3、5、7，故选B。

87、144，72，18，3，()

解答：答案C。 $144/72=2$ ， $72/18=4$ ， $18/3=6$ ， $3/?=8$ 。 $?=3/8$

88、20，31，53，86，()

A、130；B、144；C、141；D、124

解答：选A。等差数列，差为11,22,33,44。推理 $86+44=130$

89、3，5，6，10，9，15，12，(),()

A、20，16；B、30，17；C、20，15；D、15，20

解答：选C。隔项数列

90、 $1/5$ ， $1/10$ ， $1/17$ ， $1/26$ ，()

A、 $1/54$ ；B、 $1/37$ ；C、 $1/49$ ；D、 $1/53$

解答：选B。分母差分别为5、7、9、11

91、215，213，209，201，()

A、185；B、196；C、198；D、189

解答：两邻两项差为2、4、8、16，故选A。
 92、3，15，35，63，（）
 A、85；B、99；C、121；D、79
 解答：选B。2的平方-1，4的平方-1，6的平方-1，8的平方-1。10的平方-1=99
 93、12,16,14,15,()
 A、13；B、29/2；C、17；D、20
 解答：选B，前两项的和除以2等于第三项。
 $12+16/2=14$ 、 $16+14/2=15$ 、 $14+15/2=29/2$ 。
 94、0,7,26,63,()
 A、124；B、168；C、224；D、143
 解答：选A。 $1^3-1, 2^3-1, 3^3-1, 4^3-1, 5^3-1=124$
 95、1/3,1/7,1/21,1/147,()
 A、1/259；B、1/3087；C、1/531；D、1/2095
 解答：选B。前面两项分母相乘得到第三项的分母，分子都是1。故 $21 \times 147 = 3087$ ，
 96、5,25,61,113,()
 A、154；B、125；C、181；D、213
 解答：选C。 $1,2$ 平方和， $3,4$ 平方和， $5,6$ 平方和， $7,8$ 平方和。 $9,10$ 平方和=181。这题还可以理解成是二级等差数列。
 97、0,3/2,4,15/2,()
 A、35/2；B、10；C、25/2；D、12
 解答：选D。原题化成 $0/2, 3/2, 8/2, 15/2$ 。分子是等差数列3，5，7，9，所以是 $24/2=12$
 98、-1,24,99,224,()
 A、399；B、371；C、256；D、255
 解答：选A。二级等差数列。差为25，75，125，175
 99、4,7,12,19,()
 A、20；B、28；C、31；D、45
 解答：选B。二级等差数列，差为3，5，7，9
 100、1,3,15,105,()
 A、215；B、945；C、1225；D、450
 解答：选B。 $1 \times 3, 3 \times 5 = 15, 15 \times 7 = 105, 105 \times 9 = 945$
 101、1,2,6,24,()
 A、72；B、36；C、120；D、96
 解答：选C。 $1 \times 2 = 2, 2 \times 3 = 6, 6 \times 4 = 24, 24 \times 5 = 120$
 102、根号6-根号5， $1/(\text{根号}7+\text{根号}6)$ ， $2(\text{根号}2)-\text{根号}7$ ， $1/(3+2(\text{根号}2))$ ，（）
 A、根号10+3；B、 $1/(\text{根号}10+3)$ ；C、根号10-2（根号2）；D、 $1/3-\text{根号}10$
 解答：化简： $1/(\text{根号}7+\text{根号}6)$ ，= $\text{根号}7-\text{根号}6$

6
 $2(\text{根号}2)-\text{根号}7$ ，= $\text{根号}8-\text{根号}7$
 $1/(3+2(\text{根号}2))$ ，= $\text{根号}9-\text{根号}8$
 所以推出~~~~根号10-根号9
 答案：B。 $1/(\text{根号}10+3)$ ，
 103、80，62，45，28，（）
 A、7；B、15；C、9；D、11
 解答：选C。 $92-1, 82-2, 72-4, 62-8 \dots 52-16=9$
 104、14,77,194,365,()
 A、425；B、615；C、485；D、590
 解答：选D。二级等差数列。差为63，117，171....
 105、4,8,24,96,()
 A、250；B、480；C、360；D、39
 解答：选B。 $4 \times 2 = 8, 8 \times 3 = 24, 24 \times 4 = 96, 96 \times 5 = 480$
 106、1/3,1/6,1/2,2/3,()
 A、1；B、6/5；C、 $1(1/2)$ ；D、7/6
 解答：选D。前两项的和等于第三项。
 $1/3+1/6=1/2, 1/6+1/2=2/3, 1/2+2/3=7/6$
 107、4,9,8,18,12,()
 A、22；B、24；C、36；D、27
 解答：选D。交叉数列，一个是4，8，12；另一个是9，18，（27）
 108、1,2,3,0,5,-2,()
 A. 3,B. 7,C. 5,D. 9,
 解答：选A。 $1+2-3=0, 2+3-0=5, 0+5-(-2)=7$
 109、1/49,1/18,3/25,1/4,()
 A、4/5；B、6/7；C、7/8；D、5/9
 解答：选D。原题化为 $1/49, 2/36, 3/25, 4/16, \dots -5/9$ ，分子是1，2，3，4，5。分母是7，6，5，4，3的平方
 110、1/3，2/7，4/15，（）
 A、16/45；B、7/9；C、2/3；D、8/31
 解答：分子:1,2,4,8,分母为2的2、3、4、5次方减1，故选D。
 111：2、4、18、56、130、（）
 A、216；B、218；C、252；D、256
 解答： $4/2 = (13+1)$ $18/2 = (23+1)$ $56/2 = (33+1)$
 $130/2 = (43+1)$ 所以 $(252)/2 = (53+1)$ 选C
 规律总结，掌握0、1、2、3、4的立方分别为0、1、8、27、64，以后见到与此数字相关的题就应想到自然数的立方。
 112、24，32，26，20，（）
 A、22；B、24；C、26；D、28

解答：答案是 D，28，因为 $24+28=32+20=26\times 2$

113、-26，-6，2，4，6，()

A、8；B、10；C、12；D、14

解答：各项分别为-3、-2、-1、0、1的立方加1、2、3、4、5，故最后一数应该是2的立方加6，所以是14，选D。

114、2，7，16，39，94，()

A、227，B、237，C、242，D、257

解答：第三项减去第一项等于第二项的2倍。故最后一数应该是 $94\times 2+39=227$ ，选A。

115、5，17，21，25，()

A、34，B、32，C、31，D、30

解答：以上各项都是奇数，而最后一项的待选答案只有C是奇数，所以选C。

116、3，3，6，()，21，33，48

A、9，B、12，C、15，D、18

解答：相邻两项差依次为0、3、6、9、12、15，构成等差数列，故选B。

117、1，128，243，64，()

A、121.5，B、1/6，C、5，D、3581/3

解答：各项依次为1的9次方，2的7次方，3的5次方，4的3次方，所求数为5的1次方，即等于5，选C。

118、1，8，9，4，()，1/6

A、2，B、3，C、1，D、1/3

解答：各项分别是1、2、3、4、5、6的4、3、2、1、0、-1次方，故为5的0次方。选C。

119、0，6，24，60，120，210，()

A、280，B、32，C、334，D、336

解答：相邻两项的差为6、18、36、60、90，这新的数列是个两级等差数列，也就是说，新的数列相邻两项的差是个等差数列。所以应该是6、18、36、60、90、(126)，所以题目中最后一数应该是 $210+126=336$ ，选D。

120、12，23，35，48，62，()

A、77，B、80，C、85，D、75

解答：相邻两项的差是11、12、13、14、故最后一项应该是 $62+15=77$ ，选A。

121、0，9，26，65，124，()

A、186，B、217，C、216，D、215

解答：各项为1的立方减1，2的立方加1，3的立方减1，4的立方加1，5的立方减1，6的立方加1，所以是217，选B。

122、1，4，27，256，()

A、625，B、1225，C、2225，D、3125

解答：各项依次为1、2、3、4、5的1、2、3、4、5次方。故选D。

123、65，35，17，3，()

A、1，B、2，C、0，D、4

解答：各项依次为8、6、4、2、0的平方加減1，故为1，选A。

124、-3，-2，5，24，61，()

A、125，B、124，C、123，D、122

解答：各项依次为0、1、2、3、4、5的立方減3，故答案为122

125、-7，0，1，2，9，()

A、12，B、18，C、24，D、28

解答：各项依次为-2、-1、0、1、2、3的立方加1。

126、5，8，17，24，37，()

A、51，B、49，C、48，D、47

解答：各项依次为2、3、4、5、6、7的平方加減1，故答案为48，选C。

127、60，120，210，()

A、240，B、250，C、306，D、336

解答：各项依次为4的3次方減4，5的3次方減5，6的3次方減6，7的3次方減7，故答案是336，选D。

128、14，4，3，-2，()

A、-3，B、4，C、-4，D、-8

解答：答案是D，14、3、-8这隔项构成等差数列。

129、58,26,16,14,()

A、10,B、9,C、8,D、6

解答：后一项是前一项各个数字和的两倍。即： $26=2\times(5+8)$ ，故最后一项应该是 $(1+4)\times 2=10$ 。

130、4,2,2,3,6,15,()

A、16，B、30，C、45，D、50

解答：后面一项依次为前面一项的0.5、1、1.5、2、2.5、3倍，故应该是45，选C。

131、4,18,56,130,()

A、216，B、217，C、252，D、219

解答：各项除以2构成新数列2、9、28、65、()，这分别是1、2、3、4的立方加1，所以最后一数是 $2\times(5\text{的立方}+1)=252$ ，选C。

132、3,4,3,5,4,5,6,6,7,()

A、7.5，B、7，C、6.5，D、6

解答：这是一个隔项数列，两个数列分别是3、3、4.5、6、()；和4、5、6、7，第二个数列是

自然数列,且没有待求的数,故可不管它。第一个数列从第二项开始,分别是第一项3的1、1.5、2、2.5倍,故应该是 $3 \times 2.5 = 7.5$,选A。
133、5,14,65/2,(),217/2

A、62, B、63, C、64, D、65

解答:将各项都化成分母为2的分式,刚分子依次为10、28、65、()、217,分别是2、3、4、5、6的立方加1,故应该是5的立方加1再除以2。也就是63。

134、5,15,10,215,()

A、415, B、-115, C、445, D、-112

解答:第一项的平方减去第二项等于第三项。故应该是-115。选B。

135、0,1,3,10,()

A、101, B、102, C、103, D、104

解答: $1=0^2+1$; $3=1^2+2$; $10=3^2+1$, 故() $=10^2+2$, 选B。

136、1,2,3,7,16,(),321

A、66, B、65, C、64, D、63

解答:从第三项开始,每一项都等于它前前一项的平方加上前一项。故() $=7^2+16=65$

137、9, 1,4,3,40,()

A、81, B、80, C、120, D、121

解答:

138、2,5,7,(),19,31,50

A、12, B、13, C、10, D、11

解答:每一项都等于前两项之和。故选A。

139、6,6,9,18,45,()

A、63, B、128, C、135, D、160

解答:后数分别是前数的1、1.5、2、2.5、3倍,故答案是135,选C。

140、3、10、29、()、127

A、46, B、52, C、66, D、78

解答:各项分别是1、2、3、4、5的立方加2,故应该选66,C。

141、1, 3, 4, 5, (), 12, 11, 13, 24

A、7, B、8, C、9, D、10

解答:分为三组,1、3、4为一组,5、()、12为一组,11、13、24为一组,每组最后一数为前两数之和,所以应该是7,选A。

142、6, 13, 32, 69, ()

A、121, B、133, C、125, D、130

解答:此类题有两种解法。解法一的关系很难发现, $6=13+5$, $13=23+5$, $32=33+5$, $69=43+5$,

$130=53+5$, 难就难在立方关系中加的数比较大。解法二很直接, $6=n \times 6+0$, $13=n \times 6+1$, $32=n \times 6+2$, $69=n \times 6+3$, $130=n \times 6+4$, 也就是说这些数除以6的余数分别是0、1、2、3、4……如果很难发现数列的数量关系,不妨试一下余数。

143、3.3, 5.7, 13.5, ()

A、7.7, B、4.2, C、11.4, D、6.8

解答:由于现在的出题人是绞尽脑汁要把考生考倒的,所以遇到数列中所有数都是小数的题时,先不要考虑运算关系,而是直接观察数字本身。此题中小数点后面的数字是奇数,答案中又只有7.7符合条件,就选它就行了。

144、16, 17, 36, 111, 448, ()

A: 639 B: 758 C: 2245 D: 3465

解答:后数分别是前数的1倍加1,2倍加2,3倍加3,4倍加4,故最后数应该是448的5倍加5,得2245,故选C。

145、1, 2, 5, 29, ()

A:34 B:841 C:866 D:37

解答:从第三项开始,后数是前两项的平方和,故最后数应该是866,选C。

146、7, 9, -1, 5, ()

A:3 B:-3 C:2 D:-1

解答:第三个数是前两个数差的1/2,所以是-3,选B。

147、12、16、14、15、()

A:13 B:29/2 C:17 D:20

解答:第三数是前两数的和的一半,故选B。

148、5, 6, 6, 9, (), 90

A:12, B、15, C:18, D:21

解答:从第三项开始, $6=(5-3) \times (6-3)$, $9=(6-3) \times (6-3)$, $18=(6-3) \times (9-3)$, $90=(9-3) \times (18-3)$, 故选C。

149、1, 13, 45, 169, ()

A、443, B、889, C、365, D、701

解答:以上各项数的各数字之和分别为1、 $1+3=4$ 、 $4+5=9$ 、 $1+6+9=16$ 、1、4、9、16分别为1、2、3、4的平方,故待选数的各位数字之和应该是25,A、B、C、D中只有B符合。故选B。

150、22, 24, 27, 32, 39, ()

A、40, B、42, C、50, D、52

解答:后一个数减去前一个数后得出:24-

22=2, 27-24=3, 32-27=5, 39-32=7, 它们的差就成了一个质数数列, 依此规律, ()内之数应为11+39=50。故本题正确答案为C。

151、16, 27, 16, (), 1

A、5, B、6, C、7, D、8

解答: 这是道难题, 用加减乘除法都找不出正确答案, 可试着用幂(表示一个数自乘若干次所得的积)来解答。16=2⁴, 27=3³, 16=2⁴, 5=5¹, 1=6⁰, 这就成了一个降幂排列的自然数列。故本题的正确答案为A。

152、2, 12, 36, 80, 150, ()

A、250, B、252, C、253, D、254

解答: 这是一道难题, 也可用幂来解答之。 $2=2\times 1^2$, $12=3\times 2^2$, $36=4\times 3^2$, $80=5\times 4^2$, $150=6\times 5^2$, 依此规律, ()内之数应为 $7\times 6^2=252$ 。故本题的正确答案为B。

153、3, 5, 7, 11, 13, 19, 31, 47, ()

A、63, B、195, C、5, D、9

解答: 该组数列为一质数数列。质数是只能被1和本身整除的数, 故选C

154、2, 5, 20, 12, -8, (), 10

A、7, B、8, C、12, D、-8

解答: 本题规律: $2+10=12$; $20+(-8)=12$; 所以 $5+()$ =12, 首尾2项相加之和为12。

155、56, 66, 78, 82, ()

A、98, B、100, C、96, D、102

解答: $56-5-6=45=5\times 9$; $66-6-6=54=6\times 9$; $78-7-8=63=7\times 9$

$82-8-2=72=8\times 9$; $98-9-8=81=9\times 9$ 故选A。

156、8, 4, 2, 2, 1, ()

A、2; B、3; C、4; D、5

解析: 这是一道前一个数除以后一个数等于第三个数的除法数列题, 即 $8\div 4=2$, $4\div 2=2$, $2\div 2=1$, 依此规律, ()内之数则为 $2\div 1=2$ 。故本题正确答案为A。

157、12, 2, 2, 3, 14, 2, 7, 1, 18, 3, 2, 3, 40, 10, (), 4

A、4; B、3; C、2; D、1

解析: 本题初看很乱, 数字也多, 但仔细分析后便可看出, 这道题每组有四个数字, 且第一个数字被第二、三个数字连除之后得第四个数字, 即 $12\div 2\div 2=3$, $14\div 2\div 7=1$, $18\div 3\div 2=3$, 依此规律, ()内的数字应是 $40\div 10\div 4=1$ 。故本题的正确答案为D。

158、1, 4, 9, 16, ()

A、23; B、24; C、25; D、26

解析: 这是一道自然数列1、2、3、4的平方的题, 那么()内的数应为5的平方, 即25。故本题的正确答案为C。

159、2, 3, 10, 15, 26, 35, ()

A、40; B、45; C、50; D、55

解析: 本题是道初看不易找到规律的题, 可试着用平方与加减法规律去解答, 即 $2=1^2+1$, $3=2^2-1$, $10=3^2+1$, $15=4^2-1$, $26=5^2+1$, $35=6^2-1$, 依此规律, ()内之数应为 $7^2+1=50$ 。故本题的正确答案为C。

160、1, 2, 6, 15, 31, ()

A、45; B、50; C、52; D、56

解析: 这也是道初看不易找到规律的题。可用减法去试, $2-1=1$, $6-2=4$, $15-6=9$, $31-15=16$, 那么, 这些差数就是自然数列的平方了。即 $1^2=1$, $2^2=4$, $3^2=9$, $4^2=16$, 那么, 依此规律, ()内之数应是 $5^2+31=56$ 。故本题的正确答案为D。

161、3, 7, 47, 2207, ()

A、4414; B、6621; C、8828; D、4870847

解析: 本题可用前一个数的平方减2得出后一个数, 这就是本题的规律。即 $7=3^2-2$, $47=7^2-2$, $2207=47^2-2=4870847$, 本题可直接选D, 因为A、B、C只是四位数, 可排除。而四位数的平方是7位数。故本题的正确答案为D。

162、1, 8, 27, 64, ()

A、100; B、125; C、150; D、175

解析: 这是道自然数列立方的题, $1^3=1$, $2^3=8$, $3^3=27$, $4^3=64$, 那么, ()内的数应是 $5^3=125$ 。故本题的正确答案为B。

163、4, 11, 30, 67, ()

A、126; B、127; C、128; D、129

解析: 这道题有点难, 初看不知是何种规律, 但仔细观之, 可分析出来, $4=1^3+3$, $11=2^3+3$,

$30=3^3+3$, $67=4^3+3$, 这是一个自然数列的立方分别加3而得。依此规律, ()内之数应为 $5^3+3=128$ 。故本题的正确答案为C。

164、1, 393, 5255, ()

A、355; B、377; C、137; D、7497

解答: 从第二个数开始, 个位分别是1、3、5、7; 首位也分别是1、3、5、7, 中间数字是末位的平方, 故选D。

165、16, 16, 112, 124, ()

A、148; B、128; C、140; D、124

解答: 各项数列首位都是1, 其它位数字从第二项起, 依次是第一项6的1、2、4位, 故待选数应该是148。48是6的8位。

166、213, 417, 6121, 101147, ()

A、1613087; B、161284; C、601147; D、161168

解答: 首位依次是2、4、6、10, 所以待选项首位应该是16; 第二项都是1, 所有待选项前三位数字应该是161; 再看3、7、21、147, 前两项的乘积是后一项。故选项最面数应该是 21×147 , 个位数是7。这样只有A选项符合, 选A。

167、1, 14, 19, 116, ()

A、132; B、128; C、125; D、124

解答: 首位都是1, 其它位为1、4、9、16, 故最后是125。选C。

168、103, 204, 305, 406, (), 608

A、705; B、907; C、307; D、507

解答: 很明显, 选D。

169、16, 17, 36, 111, 448, ()

A、2472, B、2245, C、1863, D、1679

解答: 后项为前项的1倍加1; 2倍加2; 3倍加3; 4倍加4。故 $448 \times 5 + 5$, 个位数是5, 选B。

170、3, 2, 4, 5, 8, 12, ()

A、10, B、19, C、20, D、16

解答一: 后一项减前一项得新的数列为-1、2、1、3、4新的数列前两项之和等于第三项。故新数列最后一项是7, 待选项就是 $12 + 7 = 19$, 选B。解答二: 前两项之和减1等于第三项

171、1, 4, 16, 57, ()

A、165, B、76, C、92, D、187

解答: $1 \times 3 + 1 = 4$; $4 \times 3 + 4 = 16$; $16 \times 3 + 9 = 57$; $57 \times 3 + 16 = 187$, 故选D

172、1, 3, 2, 4, 5, 16, ()。

A、28, B、75, C、78, D、80

解答: 前两项的乘积分别减1、2、3、4、5等于第三项。即: $1 \times 3 - 1 = 2$; $3 \times 2 - 2 = 4$; $2 \times 4 - 3 = 5$; $4 \times 5 - 4 = 16$; $5 \times 16 - 5 = 75$

173: 16, 17, 36, 111, 448, ()

A: 639 B: 758 C: 2245 D: 3465

解答: $16 \times 1 = 16$ $16 + 1 = 17$

$17 \times 2 = 34$ $34 + 2 = 36$

$36 \times 3 = 108$ $108 + 3 = 111$

$111 \times 4 = 444$ $444 + 4 = 448$

$448 \times 5 = 2240$ $2240 + 5 = 2245$

174: 1, 2, 5, 29, ()

A:34; B:841; C:866; D:37

解答: 第三个数为前2个的平方和, 所以是866

175: 7, 9, -1, 5, ()

A:3; B:-3; C:2; D:-1

解答: 第三个数是前两个数差的1/2, 所以是-3

176: 12, 16, 14, 15, ()

A:13; B:29/2; C:17; D:20

解答: 第三个是前2个和的1/2

177: 5, 6, 6, 9, (), 90

A、12; B、15; c、18; D、21

解答: $6 = (5-3) \times (6-3)$

$9 = (6-3) \times (6-3)$

$18 = (6-3) \times (9-3)$

$90 = (9-3) \times (18-3)$

178: 1, 13, 45, 169, ()

A、443; B、889; C、365; D、701

解答: 1

4由13的各位数的和 $1+3$ 得

9由45的各位数 $4+5$

16由169的各位数 $1+6+9$

(25)由B选项的889($8+8+9=25$)

179: 22, 24, 27, 32, 39, ()

A、40; B、42; C、50; D、52

解答: 本题初看不知是何规律, 可试用减法, 后一个数减去前一个数后得出: $24-22=2$, $27-24=3$, $32-27=5$, $39-32=7$, 它们的差就成了一个质数数列, 依此规律, ()内之数应为 $11+39=50$ 。故本题正确答案为C。

180: 16, 27, 16, (), 1

A、5; B、6; C、7; D、8

解答: 这是道难题, 用加减乘除法都找不出正确答案, 可试着用幂(表示一个数自乘若干次所得的积)来解答。 $16=2^4$, $27=3^3$, $16=2^4$, $5=5^1$, $1=6^0$, 这就成了一个降幂排列的自然数列。故本题的正确答案为A。

181: 2, 12, 36, 80, 150, ()

A、250; B、252; C、253; D、254

解答: 这是一道难题, 也可用幂来解答之。

$2=2 \times 12$, $12=3 \times 22$, $36=4 \times 32$, $80=5 \times 42$,

$150=6 \times 52$, 依此规律, ()内之数应为 $7 \times 62=252$ 。故本题的正确答案为B。

182: 3, 5, 7, 11, 13, 19, 31, 47, ()

A、63; B、195; C、5; D、9

解答: 该组数列为一质数数列。质数是只能被1和本身整除的数, 故选C

183: 2, 5, 20, 12, -8, () , 10

A、7; B、8; C、12; D、-8

解 答 : 本 题 规 律 : $2+10=12$ $20+-8=12$ $125+7=12$; (); ; 所以(), 首尾2项相加之和为12。

184: 55, 66, 78, 82, ()

A、98; B、100; C、97; D、102

解答: 本题思路: $56-5-6=45=5\times 9$

$66-6-6=54=6\times 9$

$78-7-8=63=7\times 9$

$82-8-2=72=8\times 9$

$98-9-8=81=9\times 9$