用 AI 读心理学论文

AI 不会替你读懂一篇论文，但它可以是你身边最有耐心的助教。这份手册给你一套可以反复用的五遍读法，和一套直接复制就能用的 Prompt 模板。

五遍读法 | 14 个可复制模板 | 6 个常见的坑 | 术语速查

01

先立规矩：AI 能做什么，不能做什么

把边界划清楚，后面所有用法才有意义。用错了工具不可怕，把 AI 的输出当成自己的判断才可怕。

AI 擅长

- **翻译与术语解释**：把方法部分的生僻表述翻译成人话，把专业名词拆开讲。
- **拆解论证结构**：这篇论文主张什么、靠哪几条证据、证据之间怎么连起来。
- **解释统计量**：d、η^2、r、贝叶斯因子的含义，以及怎么读置信区间。
- **扮演审稿人**：找出逻辑跳跃、替代解释、样本局限。
- **生成自测题**：用提问逼你确认自己是不是真懂了。

AI 不擅长

- **判断论文可不可信**：它没有你的数据，也没有审稿人的完整背景。
- **给你真实引用**：它编出来的参考文献格式完美、作者真实、但文章不存在。
- **读你没给它的内容**：你不贴进去的部分，它只能靠猜，而且猜得很自信。
- **替你做学术判断**：这篇论文值不值得信，最终是你的结论，不是它的。

学术诚信红线

- **不提交 AI 的理解当作自己的理解。**用 AI 帮你读懂，然后合上电脑，用自己的话写出来。
- **不引用你没亲眼核实的文献。**AI 给的每一条参考文献，都要去数据库里查一遍再决定要不要用。
- **不上传未发表数据、被试个人信息、导师的未公开稿件。**这些内容一旦上传就离开了你的控制。

- **课程或导师有明确规定的，以规定为准。**这份手册给的是通用做法，不能覆盖你所在课程的具体要求。

02

为什么心理学论文难读

不是你的问题。论文这种文体本来就不是为「读懂」写的，它是为「压缩」写的。

一篇心理学论文要在一万词里塞进一个研究从想法到结论的全部过程。作者知道审稿人只关心细节，所以方法部分写得密不透风；作者知道篇幅有限，所以每一步推理都省略了中间环节。读者拿到的是一个**压缩包**，不是一份讲解。

门槛一 · 结构

IMRaD 只是个外壳。真正难的是：方法部分一个段落可能包含被试、设计、操纵、测量、分析五个层次的信息，而作者不会给你分段提示。

门槛二 · 统计

结果部分假设你不查表就知道 `F(2, 87) = 4.31, p = .017, η²p = .090` 是什么意思。不查表就不知道，这不是你的错。

门槛三 · 术语

每个子领域都有一套自己的构念名。工作记忆的「精度」和临床的「自知力」都不是日常汉语里的意思，字面理解必然跑偏。

关键认知

论文不是散文，不能从头读到尾。**它是一条「主张 → 证据 → 推理」的链条。**读论文的任务不是把每个字看完，而是把这条链还原出来，然后检查每一环是否结实。AI 最擅长帮你做的，正是「还原链条」这一步——而「检查每一环」必须你自己来。

03

准备工作：喂什么、怎么问

同样的模型，问法不同，得到的东西差得很远。这一步做对了，后面五遍读法才转得起来。

喂什么

- **只喂你手上真的有的。**把 PDF 的正文贴进去，或者用支持上传文件的工具直接传。别让它「回忆」这篇论文。
- **分块喂，不要一次全塞。**先摘要 + 引言，再方法，再结果。一次喂太多，它会把不同部分的细节混在一起。
- **图表要单独处理。**图里的信息 AI 读不到（除非它能看图，那也要你自己确认读对了）。图注文字记得一起贴。
- **保留原文。**让它引用时标出原句，方便你回原文核对。

怎么问：四要素

- **角色**——「你是一位心理学方法学审稿人」。角色决定了它调用的知识。
- **任务**——一个动词开头的明确要求。「找出」比「谈谈」有用得多。
- **约束**——「只依据我提供的文本」「不确定就说不确定」。这条最重要，它直接压制幻觉。
- **格式**——「用表格」「不超过三条」「每条附原文」。格式约束会让输出变得可核对。

一句万能的收尾

在每个 Prompt 末尾加上这句，能挡掉大部分幻觉：

P0 防幻觉收尾句

只依据我提供的文本回答。凡是我提供的文本里没有明确写到的内容，一律标注「原文未提及」，不要补充你从别处知道的信息，也不要推测作者的意图。如果你不确定，直接说「不确定」。

↳ 贴中文论文或英文论文都适用。

04

五遍读法

五遍不是「读五次」。每一遍带着不同的问题、产出不同的东西。顺序不能换——后一遍依赖前一遍的产出。

READING PASSES / 读法顺序



01–04：向内收敛，把论文拆开，还原证据链

05：向外发散，用输出检验输入

每一遍都产出一样东西：一句话总结 → 变量表 → 假设-结果对照表 → 批判清单 → 一段讲解

五遍读法的顺序与各自的产出。前四遍是拆解，第五遍是检验——只有能讲出来，才算真读懂了。

01 建地图

约 10 分钟

先不读正文。读标题、摘要、所有图表、结论的第一段。目标是回答一个问题：**这篇论文在回答什么，答案是什么。**此时你不需要懂细节，只需要知道地形。

对着 AI 问

这篇论文的研究问题是什么？主要主张是什么？作者自己认为最重要的发现是哪一个？

产出 一句话总结——「这篇论文证明了 X 在 Y 条件下会导致 Z」。

02 啃方法

约 30 分钟

这是最费劲也最值钱的一遍。把方法部分拆成五层：**被试是谁、什么设计、怎么操纵、怎么测量、怎么分析。**然后问自己一个致命问题：这个设计真的能支持作者想下的结论吗？

对着 AI 问

请把方法部分拆成被试、设计、操纵、测量、分析五块。这是被试间还是被试内设计？自变量和因变量分别是什么？有没有明显没控制住的混淆变量？

产出 一张变量表：自变量 / 因变量 / 控制变量 / 样本量 / 设计类型。

03 读结果 约 30 分钟

结果部分最容易被「读过去」——每个数字都认识，但不知道哪个数字对应哪个假设。做法是**把每个统计量绑回它检验的假设**，并单独看清楚效应量，而不是只看 p 值。

对着 AI 问

请把每个统计结果对应到它检验的假设上，做成表格。另外单独说明：这个效应量（d / η^2 / r）按心理学的一般标准算大还是小？它的置信区间跨过 0 了吗？

产出 假设-结果对照表，以及哪些假设*没有*得到支持。

04 当审稿人 约 20 分钟

现在换立场。你不再是学生，是审稿人。**你的任务不是找优点，是找这个研究最脆弱的地方。**注意：作者的「局限」段落是他们愿意承认的，真正的弱点往往不在那里。

对着 AI 问

你是一位严格的心理学方法学审稿人。请指出这项研究最容易被质疑的三个地方，并说明每一个会如何影响结论。不要重复作者在局限段落里已经承认的内容。

产出 一张批判清单：每条弱点 + 它对结论的威胁程度（致命 / 需补数据 / 可讨论）。

05 费曼检验 约 15 分钟

合上论文，讲给一个完全不懂心理学的人听。讲不顺的地方，就是你还没懂的地方。**然后让 AI 挑你的错——这一步是把 AI 从「讲解者」变成「考官」，用法的性质完全不同。**

对着 AI 说

下面是我对这篇论文的理解，请你当考官：指出我说错的地方、说得含糊的地方、以及我漏掉的重要内容。不要客气。

产出 一段你能不看稿讲出来的讲解。讲得出来，才是真的读懂了。

Prompt 模板库

按五遍读法分组。每个都可以直接复制，把方括号里的内容换成你自己的。用之前记得先贴论文原文。

第一遍 · 建地图

P1 一句话总结

下面是一篇心理学论文的摘要和结论部分。请只依据这些文本回答：

1. 这篇论文要回答的研究问题是什么？（一句话）
2. 作者的主要主张是什么？（一句话）
3. 作者自己认为最重要的那个发现是哪一个？
4. 用一句话总结整篇论文：「这篇论文证明了 ______ 在 ______ 条件下会导致 ______」

如果某一条在文本里找不到明确依据，写「原文未提及」，不要推测。

↳ 产出的是你后面四遍都要对照的那句话，写不准就重来。

P2 术语扫盲

下面是一篇心理学论文的引言部分。请找出其中所有的专业术语和构念名称（例如工作记忆、执行控制、构念效度等），做成表格，三列：

术语 | 在这个研究里的具体含义 | 一个日常生活的类比

要求：
- 「具体含义」必须依据我提供的文本，不要用教科书上的一般定义
- 如果一个术语在文本里没有被明确定义，第三列写「文本未定义」
- 类比要贴切，不要为了凑而硬编

↳ 第三列是关键——讲不出类比，通常说明它自己也只记住了字面。

第二遍 · 啃方法

P3 方法五层拆解

下面是一篇心理学论文的方法部分。请把它拆成五块，每块只写文本里明确写了的内容：

1. 被试：样本量、来源、年龄范围、排除标准
2. 设计：被试间还是被试内？有几个自变量？每个自变量几个水平？
3. 操纵：研究者实际做了什么让被试进入不同条件？
4. 测量：因变量怎么测的？测了几次？信度指标是多少？
5. 分析：用了什么统计方法？有没有做多重比较校正？

最后请单独回答：这是一个能支持因果结论的设计吗？为什么？

文本里没写到的，标注「原文未提及」。

↳ 最后那个因果问题，是这一遍真正要拿到的东西。

P4 混淆变量排查

下面是一篇心理学论文的方法部分。请完成两件事：

一、列出研究者主动控制了的变量（随机分配、平衡、纳入统计模型等），并说明各自是怎么控制的。

二、列出研究者没有控制、但可能影响结果的变量。每条请说明：
- 它会通过什么路径影响因变量
- 它更可能让结果被高估还是低估
- 作者是否在正文任何地方提到过它

第二部分请按「威胁程度」从高到低排列。如果某个变量其实已经被控制了，不要重复列出。

↳ 第二部分才是重点。被控制的变量作者一定会写，没控制的才需要你找。

第三遍 · 读结果

P5 假设-结果对照表

下面是一篇心理学论文的结果部分。请做一张对照表，四列：

假设（原始表述） | 检验它的统计量（含 df、p 值） | 效应量及其置信区间 | 结论（支持 / 不支持 / 部分支持）

要求：
- 一行一个假设，不要合并
- 如果某个假设论文里根本没检验，单独列在表格下面并注明
- 效应量那一列，请原样引用论文报告的数字，不要重新计算
- 最后告诉我：哪些假设没有得到支持？

↳ 「哪些没得到支持」经常被读者自动跳过，但它往往是最有信息量的部分。

P6 效应量解读（防误读）

下面是一篇心理学论文的结果部分。请针对其中每一个主要效应，回答：

1. 论文报告的效应量是哪一个指标？（Cohen's d / η² / ηᵖ² / r / OR 等）
2. 这个数字按心理学领域的常规标准，属于小、中还是大？请说明你用的是哪套标准。
3. 它的置信区间是多少？跨过 0 了吗？区间有多宽？
4. 如果这个效应的真实值落在置信区间的最下端，实际意义还站得住吗？

请特别注意：不要因为 p 值小就说效应大。p 值和效应量是两件不同的事，请在回答里明确区分。

如果论文没有报告效应量，直接说「论文未报告」。

↳ 「p 小 = 效应大」是最常见的误读，这个模板专门用来卡住它。

第四遍 · 当审稿人

P7 扮演严格审稿人

你是一位以严格著称的心理学方法学审稿人。下面是一篇论文的全文。

请给出三条最主要的批评意见，按严重程度排序。每条包含：
- 问题是什么（具体到方法或推理的哪一步）
- 它如何削弱论文的核心结论
- 如果要补救，作者需要补做什么

三条要求：
1. 不要重复作者在「局限」段落里已经承认的内容
2. 不要提「样本量可以更大」「可以多做几个实验」这类适用于任何论文的空话
3. 每条批评都要指向这篇论文特有的某个具体设计或推理环节

如果你认为某条结论其实站得住，也请明确说出来。

↳ 第 2 条约束最关键，不加这条，AI 一定会给你三条万能废话。

P8 替代解释

下面是一篇心理学论文。作者用他们的结果支持了某个解释。请：

1. 用一句话说清作者的核心解释是什么
2. 提出两个同样能解释这些数据的替代解释
3. 对每个替代解释说明：现有数据能不能区分它和作者的解释？如果能，是靠哪个分析区分的？如果不能，需要什么样的实验才能区分？

第 2 条请特别注意那些「不是理论问题而是方法问题」的替代解释，例如需求特征、练习效应、天花板/地板效应、回归到均值。

↳ 最后一个提示很实用——方法层面的替代解释比理论层面的更容易被忽略。

第五遍 · 费曼检验

P9 让 AI 当考官

下面是一篇心理学论文，以及我对它的理解。请你当考官，严格检查我的理解：

【论文原文】
（在此粘贴）

【我的理解】
（在此粘贴你自己写的总结，不要用 AI 生成的内容）

请给出：
1. 我理解错的地方（明确指出错在哪，并引用原文对应之处）
2. 我说得含糊、经不起追问的地方
3. 我完全漏掉的重要内容
4. 一个我如果能答上来就说明我真懂了的问题

请直接指出问题，不需要先肯定我。

↳ 「我的理解」必须是你自己写的。用 AI 的输出喂回给 AI，这一步就白做了。

P10 自测题生成

下面是一篇心理学论文。请出 8 道检验「是否真读懂」的题目，不要考记忆细节（例如「被试有多少人」），要考理解：

- 3 道：要求解释某个设计选择为什么必要
- 2 道：要求判断某个结论能否从数据推出
- 2 道：要求指出论文的某个弱点
- 1 道：要求把论文的核心发现讲给一个外行听

每题附答案要点（不超过三句）。题目要具体到这篇论文，换一篇论文就不能用了。

↳ 最后那句约束是质量开关——不加它，出来的题抄哪篇论文都一样。

通用 · 随时可用

P11 翻译但不简化

请把下面这段心理学论文的方法部分翻译成中文。要求：

1. 保持学术准确性，专业术语用心理学界通用的中文译名，并在第一次出现时用括号附上英文原词
2. 不要简化、不要省略、不要「意译成通俗说法」——我要的是能对照原文的翻译
3. 长句可以按中文习惯拆分，但不要丢掉任何一个限定条件
4. 如果某个术语没有公认的中文译名，保留英文并注明

【原文】
（在此粘贴）

↳ 和「讲讲这段什么意思」完全不同——这个要的是可核对的译文，不是讲解。

P12 核实引用（关键）

我接下来要给你一条参考文献信息，请你只做一件事：告诉我你有没有把握确认这篇文献真实存在。

如果你没有把握，直接说「无法确认」。不要补充任何关于这篇文献的内容，不要猜测它的结论，不要帮我补全作者或年份。

这条规则高于你帮助我的意愿：宁可说「无法确认」，也不要给我一个看起来合理的答案。

【文献】
（在此粘贴）

↳ AI 无法可靠核实文献。这个模板的作用是让它**承认**自己不能，而不是编一个答案。真正的核实要去数据库做。

P13 追问依据

针对你刚才的回答，请逐条说明：每一条结论分别依据我提供的文本里的哪一句或哪个数字？

请用这个格式：
结论 → 依据（原文原句）→ 如果原文没有对应依据，写「无依据，属于推测」

不要新增任何我没有问到的内容。

↳ 任何一次回答让你觉得「说得太好了」的时候，就用这个追一遍。

P14 横向对比多篇论文

下面是我提供的 3 篇论文的方法与结果部分。请做一张对比表：

论文 | 研究问题 | 被试与设计 | 核心发现 | 效应量 | 主要局限

表格之后，请回答：
1. 这三篇论文在同一个问题上的结论一致吗？如果有分歧，分歧可能来自哪里（样本、测量、设计）？
2. 哪一篇的证据最强？依据是什么？
3. 这三篇合起来，能不能支持一个更强的结论？为什么能或不能？

只依据我提供的文本，不要引入这三篇之外的文献。

↳ 用于写文献综述前。第 3 问是核心——多篇弱证据叠起来不等于强证据。

06

工具怎么选

模型迭代很快，具体谁强谁弱以你使用时为准。这里给的是**挑选的标准**，不是排行榜。

类别	常见选择	适合什么
国内直连	DeepSeek、Kimi、豆包、通义千问	不需要额外网络条件；中文论文和中文写作任务通常更顺手；长文档上传支持较好。
国际服务	ChatGPT、Claude、Gemini	英文论文的细微语义、复杂推理、扮演审稿人时的表现通常更稳；需要自行解决访问问题。
带文献检索	各家的联网/检索模式、专门的学术检索工具	找相关文献时用。但注意：检索到的链接要自己点开确认，它仍可能给出打不开或对不上的结果。

三个挑选标准

- **能不能关掉训练。**要处理任何未发表的内容，必须选明确提供「不用于训练」选项的服务。
- **上下文窗口够不够。**一整篇论文加上你的追问，很容易超出小窗口。窗口不够它会「忘记」前面的内容。
- **能不能上传文件。**能直接传 PDF 比复制粘贴省事得多，也更不容易丢格式。

一个实用做法

同一段方法部分，同时问两个不同的模型。**如果它们给出的解读不一致，那个不一致的地方就是你最该回原文核对的地方。**两个模型都错得一样也有可能，但分歧处几乎一定藏着需要你自己判断的东西。

07

六个常见的坑

这些坑的共同点是：**出错的时候你不会有任何感觉。**它们不会报错，只会让你安静地得出错误结论。

TRAP 01

幻觉引用

AI 给你的参考文献格式完美、作者是真实存在的学者、期刊也对，但那篇文章不存在。更麻烦的是它可能在正文里把这篇不存在的文章当成某个观点的出处。

怎么办

每一条引用都去数据库（PsycINFO、Web of Science、Google Scholar）查一遍。查不到就删掉。**永远不要直接使用 AI 给出的引用。**

TRAP 02

把 p 值当成效应大小

问「这个结果显著吗」，AI 说「非常显著，$p < .001$」，你听成了「效应很大」。但 p 值同时受效应量和样本量影响——样本足够大时，微不足道的效应也能得到极小的 p。

怎么办

始终单独问效应量和它的置信区间（用 P6）。记住：**p 值回答「有没有」，效应量回答「有多大」，这两个问题不能互相替代。**

TRAP 03

流利性幻觉

AI 写得越流畅、越有条理、越像教科书，你越容易相信它。**流畅性和正确性之间没有任何关系。**一段自信而结构清晰的错误解释，比一段含糊的正确解释危险得多。

怎么办

用 P13 追问依据，让它逐条指出原文出处。凡是给不出原文依据的漂亮结论，都当成未经验证。

TRAP 04

过度概括

论文的被试是 60 名美国大学生，AI 总结成「研究发现人们如何如何」。等你写进作业，就变成了对全人类的断言。样本的限制在 AI 的转述里经常被磨平。

怎么办

每次总结都追问一句：「这个结论的适用范围是什么？被试是谁？」然后自己检查你写下的每一句断言，是不是超出了样本能支撑的范围。

TRAP 05

把 AI 的观点当作论文的观点

你问「这个设计有什么问题」，它给了你三条很漂亮的批评。你写进作业：「该研究存在以下缺陷」。但作者其实在正文里已经回应过其中两条，或者那三条批评来自教科书的一般原则，跟这篇论文没关系。

怎么办

在 P7 里加上「不要重复作者已承认的内容」，拿到批评后再回原文确认作者是否真的没处理。**批评要指向这篇论文特有的环节，不能是万能模板。**

TRAP 06

数据伦理

为了「帮我分析一下」，把未发表的数据、被试的姓名或可识别信息、导师还没公开的稿件传了上去。上传这个动作本身就意味着你已经失去了对它的控制——即使后来删除，也可能已经进入缓存或训练流程。

怎么办

已发表论文可以放心用。**未发表的一律不上传**，包括你自己的数据、同学的数据、导师的稿子。确需处理时，先彻底去标识化，并确认所用服务提供关闭训练的选项。

08

术语速查

读结果部分会遇到的高频词。都按「它在论文里实际起什么作用」来解释，不给教科书式定义。

p 值 p value

假设真实效应为零，观察到当前或更极端数据的概率。**它不是「结论出错的概率」，也不是效应大小。**p = .03 不代表「3% 的可能是我错了」。

效应量 effect size

效应有多大的标准化指标，不受样本量影响。常用：Cohen's d（两组均值差）、η^2（方差解释比例）、r（相关强度）。**看结论实际意义时要看它，不是看 p。**

置信区间 confidence interval

效应量的不确定范围。比 p 值信息量大得多——它同时告诉你效应多大、以及你有多不确定。**区间跨过 0，就意味着不能排除「没有效应」。**

统计检验力 statistical power

如果真实存在某个效应，这项研究能检测到它的概率。检验力不足时，**不显著的结果说明不了任何事**——可能只是没测出来。

预注册 preregistration

研究开始前，把假设和分析方案公开登记。作用是：让读者能区分**事先计划的检验**和**看到数据之后才想出来的检验**。看到预注册的研究，可信度通常更高。

贝叶斯因子 Bayes factor

数据在「有效应」和「无效应」两个假设下的相对支持度。$BF_{10} = 5$ 表示数据支持有效应假设的强度是无效应假设的 5 倍。**它的一个好处是可以直接支持零假设。**

多重比较校正 multiple-comparison correction

混淆变量 confound

检验次数一多，纯靠运气也会出现「显著」结果。校正方法（Bonferroni、FDR）把显著性门槛调严。**看到论文做了很多次检验却没提校正，就该留心。**

中介与调节 mediation & moderation

中介回答「*为什么*」——X 通过 M 影响 Y。调节回答「*什么时候*」——X 对 Y 的作用在 W 的不同水平上不一样。两者常被混用，**看论文时要确认它检验的到底是哪个**。

发表偏倚 publication bias

显著结果比不显著结果更容易被发表。结果是**你读到的文献整体上高估了效应的真实大小**——因为没有效应的那些研究根本没出现在你眼前。

p-hacking p-hacking

反复调整分析方式（删被试、加协变量、换因变量）直到 p 小于 .05。单个步骤看起来都合理，合起来就是在制造结果。

和自变量一起变化、同时又能影响因变量的第三个变量。它的存在意味着**你无法确定结果到底是自变量造成的，还是它造成的**。

构念效度 construct validity

你测量的东西，是不是你以为你在测量的东西。用量表测「焦虑」，测到的可能是「当时的情绪状态」。**这是心理学最根本也最难解决的问题。**

HARKing hypothesising after results known

先看到结果，再把假设写成「我们预期……」。论文里读起来像验证性检验，实际上是探索性的。**区分二者的线索是预注册。**

元分析 meta-analysis

把多篇研究的结果定量合并，估计总体效应。**它的质量取决于纳入的研究质量**——垃圾进去，垃圾出来。注意看它有没有检查发表偏倚。

09

自测

先自己回答，再展开对照。答不上来的，回到对应章节。

Q 论文说 p = .02，我可以说「效应很大」吗？

不能。p 值只回答「有没有证据反对零假设」，不回答「效应有多大」。大样本下很小的效应也能得到 p = .02。要说效应大小，去看效应量（d、η^2、r）*和*它的置信区间。

Q AI 给了我一条参考文献，看起来完全正常，我能直接引用吗？

不能。看起来正常正是幻觉引用的特征——格式、作者、期刊都可能是对的，但文章不存在。每一条都必须去数据库查证。这是本手册里唯一一条没有例外的规则。

Q 五遍读法里，哪一遍最花时间？为什么？

第二遍「啃方法」，约 30 分钟。因为要同时拆五层信息（被试、设计、操纵、测量、分析），而且要回答那个最关键的问题：这个设计能不能支持作者想要的结论。这一遍的产出（变量表）决定了后面三遍的质量。

Q 为什么 AI 经常「说得越流畅越不可信」？

因为流畅性和正确性是两件不相干的事。语言模型的输出总是同样流畅，无论内容对错。所以你感受到的「有条理、像教科书」不能作为正确性的证据——它只反映模型的写作能力。这就是流利性幻觉。破解方法是追问依据（P13）。

Q 论文的被试是 48 名大学生。我写「研究表明人们会……」可以吗？

不可以。这超出了样本能支撑的范围。应该写成「该研究以 48 名大学生为样本，发现……」，并说明这个发现的适用范围存疑——大学生样本在年龄、教育水平、文化背景上都不代表一般人群。

Q 置信区间跨过 0 意味着什么？

意味着「没有效应」这个可能性没有被排除掉。即使点估计看起来不小，数据也无法排除真实效应为零。这种情况下不应把它当作支持性的证据来叙述。

Q 为什么让 AI 扮演审稿人时，要专门说「不要重复作者已承认的局限」？

因为作者的局限段落列的是他们*愿意承认*的问题，这些内容你本来就能读到，不需要 AI 转述。真正的价值在于找出作者没提到、或者提到了但轻描淡写带过的弱点。不加这条约束，AI 会给你一堆从局限段落改写来的话。

Q 什么情况下绝对不能把内容上传给 AI？

涉及未发表数据、被试可识别信息、他人未公开稿件时。上传这个动作本身就意味着失去控制，事后删除未必能覆盖缓存或训练流程。已发表的论文不受此限。确需处理时先彻底去标识化，并选择提供关闭训练选项的服务。

Q 两个模型对同一段方法给出了不同解读，我该怎么办？

回到原文，把那一段逐句读一遍。分歧处几乎一定藏着你需要自己判断的东西——可能是原文本身表述模糊，也可能其中一个模型在填补空白。如果读原文后仍然无法判断，那就说明这篇论文在这个点上写得不够清楚，这本身也是一个值得记下的观察。

Q 用 AI 帮我读懂论文，算学术不端吗？

帮自己读懂不算，把它的输出当作自己的理解提交才算。分界线在于：**最终交出去的东西，是不是你自己的判断。**用 AI 查词典、问概念、检查自己的理解，和用计算器算数是同一类事；让 AI 写完你直接交，是另一类事。另外，具体课程或导师有明确规定的，一律以规定为准。

这份手册的用法

不要把十四段 Prompt 从头到尾看一遍就完事。找一篇你正在读的论文，打开第五节的模板库，从 P1 开始，一遍一遍走完。第一篇文章会花你两个小时，第三篇会花四十分钟。**真正省时间的不是 AI，是这套已经跑熟的流程。**

Jim

邮箱 yyilai49@gmail.com

单位 BSU心理学院

本手册为学习辅助材料，不替代课程要求与导师意见。文中对 AI 工具的描述为一般性说明，模型能力迭代较快，具体表现以使用时为准。所有 Prompt 模板可自由复制、修改、传播。