鏡湖醫院

透析號: 12

HOSPITAL KIANG WU

血液透析治療記錄

HEMODIALYSIS CHART

患者姓名: NAME:	X	X		日	期:	2015.	93		血透機	型:	D	- A		□透前體重: 🛕 0.1	透析形 KG DURA	寺間:	A	
門診號:	,			_	透次	東 左・	-	0	UNIT: 透析液	; •	1	7	_	RE-WEIGH:	KG DURA	TION	1	HR.
OPD NO.: X ⊀	(X)	X			TIMES: 3				DIAYS		0	3		4 -	透析和 KG PROG	TIV	0	
年齡: AGE: 65					有否塞腎: 人の				透析器型號: DIALYSER: 一十十十			目標脱水量: 、 と	15%K	CI	(ml)			
性別:	4				Dialyser blockage !							_	- 11110E1 E 0000 . E 0011 (E)					
SEX:									/ IA				血透後體重: 58. 」 POST-WEIGH: 58. KG NET-LOSS L			L		
						1.			of [,		-				
時間 TIME				-	_	_	17:00	_						- 記錄 / 醫囑:				
泵速 PUMP SPE		血	2 fo	780	-		28	0						NOTES / MEDICA	ORDER	:		
靜脈壓 VEN. PRE	SS.	透	136	134	188	141	0 141							透前體溫:		℃		
跨膜壓 T.M.P		前	42	42	38	1.40	1/2	_		8				□嘔吐、噁	心			
透析液溫度 TEMP) <u>.</u>	(before)	365	36.5	36.1	36.1	36.5							☑ 肌肉痙攣				
鈉濃度 COND. (ms/	cm)	re)	140	140	140	140	140			1 1								
超濾量 UF(L)	- 2		/															
低分子肝素L.M.W	Ή.	(Je	X a	ne		20	m	9									
Erythropoietin			/						<i>)</i>			-						
Zemplar			/															
Venofer	2		/	,	0													
2	230													-				
					2.	1							- 142					
	220										1000							
	210				-													
	200						7							* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *				
	190	180					Α.							6				
		()	172															
血壓(mmHg)	170		1/2	(60	164		160											
BP	160				10/	521												
	150																	
	140																	
	130					-								2 1 2 2 × 20				
	120											7 1		a)				
	110			p.:			/											
	100	- 1									,							
	90	6		go	gy	^	h	-										
	80	20		3	24	10	8,1						_					
	70	70	bx			to			-						~			
	60		OP											開機_		X		
	50														V			
	40	-		_										TRSE 立機_	X			_
	30	90	.00	D. o	D.		0.	Ω						護士簽名 WURSE SIGN	X	×	5	
脈搏(bpn	n)	1				92		82					1	拔針_	<	< >	X	
巡視護		(B)	3	3	3	3	3	2						-				
責任護	士	#	काल											薬なたたた				
		3	M											醫生簽名 Doctor Sign				

鏡湖醫院

HOSPITAL KIANG WU

血液透析治療記錄

透析號: [128

HEMODIALYSIS CHART

		11111			
患者姓名: NAME:	XXX	日期: DATE: 2015-9-25	血透機型: D - 3	100	透析時間: DURATION HR.
門診號:	XXX XXX	血透次數: TIMES:	透析液: DIAYSATE: 03		透析程式: PROGRAM:
OPD NO.: 年齡: AGE:	65	有否塞腎: Dialyser blockage:	透析器型號:Hil8 DIALYSER:	目標脫水量: TRAGET-LOSS: 2、0 L	15%KCI (ml) 加入 5(L) A 液中
性別: SEX:	F		血管通路: Vascular access: RAV	血透後體重: 58 KG	實際脫水量: 2 L

SEX:							Vas	cular	acces	s : R!	AVE	PC	OST-WEIGH: KG NET-LOSS L
		D 100	1 201			1120				2.0			
時間 TIME		8-008	/	/		-	(2:20						記錄 / 醫囑:
泵速 PUMP SPEED	Ш			50			250						NOTES / MEDICAL ORDER : 透前體溫: ℃
靜脈壓 VEN. PRESS.	透前	125	123	118 1	-	1	116						□ 低血壓:
跨膜壓 T.M.P		70	14	76	11	Tb	74						□ 嘔吐、噁心□ 肌肉痙攣
透析液溫度 TEMP.	(before)		,		36.53		36.5						13 UF 3211-4-
鈉濃度 COND. (ms/cm)	(e)			140	•	142							
超濾量 UF(L)			0.3	0.8	1.3	1.8	2.0						
低分子肝素L.M.W.H.		Cle	Xar										
Erythropoietin	•	Dep			oug	i	V						
Zemplar		5 m	9	iv	/								
Venofer		0.9%	10 N.	- 5	00	ml.	t Ve	nof	er l	Dom	giv	/	
230				4									
220					- 12/								
210													
200								1					
190	- 1						**	-				-	
180											,		
血壓(mmHg) 170							it.						
BP 160													
BP 150	154			7									
140		14-3		144	148	146							
130			135				isf						
120							2						
. 110								v					
100		-		-									
90	90	,			,	-						- 1	
80		80	û	/									
	*	8		70	72								
70			64	ì	1	68	64						2 × ×
60													
50							1						URS 士 查機 <u> </u>
40													NURSE SIGN N
30 脈搏(bpm)	D	QT C	82	78	95	94	96						世界
巡視護士	(i	1.0	F	134	(2)	*	Ŧ						1/2/2/1
		+		1	l b	1							
責任護士 文 WY BEL 第名 Postor Sign													
	0	// /01	0										Doctor Sign

鏡湖醫院

HOSPITAL KIANG WU

透析號: 128

血液透析治療記錄 HEMODIALYSIS CHART

患者姓名: NAME:	\times \times \times	日期: DATE:2015-9-27	血透機型: UNIT:) - 3	血透前體重: 6 / KG	透析時間: A DURATION HR.				
門診號: OPD NO.:	X	血透次數: TIMES:	透析液: DIAYSATE: 03	20	透析程式: O PROGRAM:				
年齡: AGE:	65	有否塞腎: NO Dialyser blockage:	透析器型號: DIALYSER: Hill		15%KCI 50 (ml) 加入5(L)A 液中				
性別: SEX:	F		血管通路: Vascular access RAV	2 ()	實際脫水量: 3 NET-LOSS 3				

SEX:				Vascular access RA	1	POST-WEIGH: 5 6 KG NET-LOSS 3
時間 TIME	P. 80	9:00 9:50/	0:50 (1:50 (2:	20		
泵速 PUMP SPEED		-	80 2 fo 1	7		— 記錄 / 醫囑: NOTES / MEDICAL ORDER:
靜脈壓 VEN. PRESS.	透 130		36 134			透前體溫: ℃
跨膜壓 T.M.P	前见	go 84 8	Pr 8x			— □ 低血壓: □ 嘔吐、噁心
透析液溫度 TEMP.			3)	0.		
鈉濃度 COND. (ms/cm)	ore) 40		(0, 40)			
超濾量 UF(L)		77 1 1	130			
低分子肝素L.M.W.H.	Cle	& ane à	2 o mg			
Erythropoietin	Dep		oug !	V		
Zemplar		(NO)	0	2 2 2 2 2		
Venofer		(No,		4		
230						
220						
210						
200						
190						
180				,		
血壓(mmHg) 170					,	
BP 160	, 60					
150	×		# 0			
140		(30	140	4		
130	132	26	(3.6	124		
120		11	<u> </u>	129		
110					-	-
100						-
90	do do		80			-
80	-)0	74			7
70		66	***	60		- h
60		5	4			開機
50						- NUR
40				1		SE 次
脈搏(bpm)	7088	92 fo 9	0 70 80	10		SIGN 名 收機
巡視護士	33	3 3 3	-	2		- 拔針 <u> </u>
責任護士	7 0		- 18			
	王五					醫生簽名
						Doctor Sign