产 品 通 知 单（首发）

产品名称	DBOR290G6S　斑布牌挂抽式纸面巾（100 系列）	文件编号	DBOR-202603-290-A
编制部门	产品工程部	发文时间	2026 年 03 月 04 日

一、生产信息

1、原纸要求： ZGA16 高速普通型非卷原纸

分盘纸要求：PZGA16-1425*4（11.5±0.5）普通型分盘纸

2、原纸定量： 11.5±0.5g/㎡

3、原纸纹路： □细纹　　☑中纹　　□粗纹

4、产品类别： 175 机头底部抽纸面巾

5、成品规格： 128mm*175mm/张*290 抽/包*4 层

6、单 包/卷： 净含量：298.82 克

7、压花图文： ☑ 4D 立体压花（详见第二页图示 1）

8、产品切长： 128mm±2mm　折叠面 175mm±3mm

9、中提长度： 280mm（+10/-5mm）

二、包装信息

1、装袋规格：1*6　　6 包/提式快递袋

一件产品包装材料使用量：提袋 6 根，提式快递袋 1 根

2、整箱（袋）净重：1.79kg　毛重（参考）：1.88kg

3、整箱（袋）内径体积：0.0191m^3　外径体积（参考）：0.0198m^3

4、打码规则： 提袋打码位置：提袋正面空白处；

提式快递袋打码位置：提式快递袋正面空白处；

日期打码示范：提袋和提式快递袋：年月日/合格/班别/机台号/生产基地代码/批次，字体高度 4-6mm；

三、包材信息

1、提袋货号：BOR290GS，尺寸：430mm*478mm，材质：磨砂 PE 5.5C， 条形码：6953631822005，版本号：V1，自动装☑　手工装□

2、提式快递袋货号：DBOR290G6S（灰白色），尺寸：772mm*830mm，材质：PE 6.0C，条形码：6953631822012，自动装☑　手工装□

四、销售信息

1、执行标准编号：GB/T 20808（合格）　　产品等级：优等品

2、主要原料名称：100%原生竹浆

3、保质期：3 年

4、渠道需求：特殊渠道（乐盟）

附件：

DBOR290G6S 货号规则为：电商斑布牌 100 系列挂抽式纸面巾 290 抽 175 机头 6 包装 S 码

图示 1：压花方式：4D 立体压花

（外协 4D 立体压花） **（新材料 4D 立体压花）**



图示 2: 装袋图示：（1×6）



成品工艺工程师	生产总监兼总工艺师	质量 CQO
2026 年 03 月 04 日	2026 年 03 月 04 日	2026 年 03 月 04 日

环龙新材料
VANOV NEW MATERIALS

底部抽纸产品生产流程

1、领用原纸上机

对应产品要求层数和盘纸代码

2、将每个纸经过导纸辊引入压花组

正常开机时闭合压花，压花清晰无压穿散层

3、打开断纸刀辊，将纸引入折叠辊

正常开机时闭合刀辊进行分割，无连抽

4、慢速开启设备，调整每个原纸退纸张力（快慢）同时对齐端面

5、停机设置好对应产品参数，进入正常折叠开机运行

折叠尺寸符合工艺，抽数正确，纸张无反折内卷

6、折叠好的纸条进入大回旋进行切割

分切尺寸符合工艺，端面整齐无刀印、刀黑、刀毛

7、切割好的纸垛进入提式包装机包装

封口松紧适宜、无破裂，封口牢固，折角对称，底部开口U型居中偏差＜10，易撕，日期打码清晰，不能打印在图案、LOGO、文字

8、提袋装箱码垛

按规定排列方式和数量装箱，纸箱与产品匹配，封箱胶带贴合牢固，胶尾长度＞40mm

9、检验入库

环龙新材料
VANOV NEW MATERIALS

提袋示意图

货号：BOR290GS

环龙新材料
VANOV NEW MATERIALS

提式快递袋示意图

货号：DBOR290G6S（灰白色）



备注：包材图片仅用于图示效果，如有差异最终按下发工程图稿件为准。