

A collection of medical supplies including a stethoscope, a digital blood glucose meter, a syringe, a vial of pills, and a blister pack of pills, arranged on a grey surface. The word 'Cancer' is written in a large, bold, blue font, slanted diagonally across the image.

Cancer

Analysis

臺灣癌症死亡分析

組員:張開元、黃子瑋、陳冠伶、曾怡鳳

Contents

目錄

01

- 前言
死因分析

02

- 癌症比較

03

- 癌症分析

肺癌 肝癌 大腸癌 口腔癌 食道癌 乳癌

04

- 結論

PART ONE

前言



死因分析

01



2008~2017年臺灣平均每年十大主要死因


癌症、心臟病皆為第1、2名



兩項加起來超過一半


2008~2017年臺灣男性平均每年十大主要死因

男性十大死因多了自殺項目



2008~2017年臺灣女性平均每年十大主要死因

女性糖尿病為第3名




PART TWO

癌症比較

02



2008~2017年臺灣平均每年十大癌症死亡人數




綜合來看


肺癌、肝癌、大腸癌 為三大癌症

死亡人數大幅領先其他癌症

2008~2017年臺灣男性平均每年十大癌症死亡人數




2008~2017年臺灣女性平均每年十大癌症死亡人數




2008年~2015年男性癌症發生率


肝癌、大腸癌發生率較高




2008年~2015年女性癌症發生率




三大癌症各年死亡人數(97年~106年)



其他癌症各年死亡人數(97年~106年)




癌症平均發生年齡(依性別區分)



癌症平均發生年齡(依癌症種類區分)

攝護腺癌



PART THREE

癌症分析

肺癌 肝癌 大腸癌 口腔癌 食道癌 乳癌

03



氣管、支氣管和肺癌

病因

油煙




空氣汙染



家族遺傳




石綿




吸菸



2015年肺癌發生性別比



2015年臺灣各縣市肺癌發生率



肝和肝類膽管癌

病因



B、C 型肝炎



有肝癌家族病史



環境污染物 PM2.5



吸菸




過量飲酒




長期食入黃麴毒素

2015年肝癌發生性別比



2015年臺灣各縣市肝癌發生率



肝癌發生率高的縣市集中在**偏鄉**

偏鄉民眾較無肝癌篩檢的觀念

都會區有**4成**不知自己為B、C肝炎帶原者
而偏鄉**超過6成**

大腸、直腸、肛門癌

病因

缺乏運動




體重超重




家族遺傳

不良飲食




年齡增長

2015年大腸癌發生性別比



2015年臺灣各縣市大腸癌發生率



口腔癌及食道癌

病因

嚼食檳榔



吸菸




喝酒




口腔衛生不良




2015年口腔癌發生性別比




2015年臺灣各縣市口腔癌發生率




2013年各縣市嚼檳榔率




2015年食道癌發生性別比



2015年臺灣各縣市食道癌發生率



2008~2017年臺灣女性平均每年十大癌症死亡人數



女性乳房癌

病因



未生育或太晚生育



乳癌家族病史



環境賀爾蒙



缺乏運動




身材肥胖



高熱量、高脂肪、高糖分

2015年臺灣各縣市女性乳癌發生率




PART FOUR

結論

04








參考資料

<https://data.gov.tw/dataset/6399> 癌症發生統計

<https://data.gov.tw/dataset/14493> 102年18歲以上人口目前嚼檳榔率-依縣市別分

<https://data.gov.tw/dataset/8154> 癌症死因統計

<https://data.gov.tw/dataset/46077> 死因統計

A collection of medical supplies is arranged on a grey surface. In the top left, a portion of a white medical device with 'SYS' printed on it is visible. Below it is a brown glass pill bottle with a white cap, filled with yellow tablets. A silver stethoscope with a black tube lies horizontally. To its right is a blue and white digital glucose meter with a small screen and buttons labeled 'm', 'c', and a power button. A clear plastic syringe with a green plunger and needle is positioned diagonally. Next to it is a small blister pack containing two yellow tablets. In the bottom left, there is a small clear plastic container and a blister pack with a single white tablet. The text 'CANCER ANALYSIS' is written diagonally across the center of the image in a bold, dark blue font.

CANCER ANALYSIS

THANKS!

謝謝大家！