



AniPython

字符串操作

python中常用的字符串操作

strip, lstrip, rstrip

去除两边空白

'\t aaa \n'.strip() -> 'aaa'

'\t aaa \n'.lstrip() -> 'aaa \n'

'\t aaa \n'.rstrip() -> '\t aaa'

split

拆分

'a\t\nc b'.split() -> ['a', 'b', 'c']

'a:b:c'.split(':') -> ['a', 'b', 'c']

replace

替换

'abac'.replace('a', 'x') -> 'xbxc'

contains

包含

'ab'.__contains__('a') -> True

'ab'.__contains__('c') -> False

count

计数

'aba'.count('a') -> 2

'aba'.count('b') -> 1

'aba'.count('c') -> 0

index, find, in

查找

```
'abc'.index('c')    -> 2  
'abc'.find('c')     -> 2  
'c' in 'abc'       -> True
```

```
'ab'.index('c')     -> ValueError  
'ab'.find('c')      -> -1  
'c' in 'ab'        -> False
```

join

粘合

' , '.join('abc') -> 'a,b,c'

' : '.join(['a' , 'b' , 'c']) -> 'a:b:c'

startswith, endswith

前綴, 后綴

'abc'.startswith('a') -> True

'abc'.endswith('c') -> True

lower, upper

小写, 大写

'Abc'.lower() -> 'abc'

'Abc'.upper() -> 'ABC'

strip, lstrip, rstrip	去除两边空白
split	拆分
replace	替换
contains	包含
count	计数
index, find, in	查找
join	粘合
startswith, endswith	前缀, 后缀
lower, upper	小写, 大写