

交通运输部东海航海保障中心

航标动态

编号：东标动态字（2022）08 号

中国航海图书出版社：

以下航标位置为 CGCS2000 坐标系（航海用途等同于 WGS-84 坐标系）。

一、江苏沿海

1、新设洋口港通用码头灯桩，位置： $32^{\circ} 30' 49.5''$ N, $121^{\circ} 25' 33.9''$ E, 莫(C)黄 12 秒，灯高 16.6 米，射程 4 海里，黄色圆柱形塑料，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，高 9 米，专用标。

2、新设洋口港液化码头 1 号灯桩，位置： $32^{\circ} 30' 52.4''$ N, $121^{\circ} 25' 06.5''$ E, 莫(C)黄 12 秒，灯高 16.6 米，射程 4 海里，黄色圆柱形塑料，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，高 9 米，专用标。

3、新设连云港中化 1 号灯浮，位置： $34^{\circ} 37' 29.8''$ N, $119^{\circ} 37' 01.8''$ E, 闪(2)红 6 秒，红色柱形，顶标为红色罐形，左侧标。

4、连云港 152 号灯浮（编号：2041.6712，原位置：34° 37' 35.9" N, 119° 36' 54.2" E）位置调整至：34° 37' 41.9" N, 119° 36' 46.7" E，其它不变。

5、新设车牛山潮位站灯桩，位置：34° 56' 58.0" N, 119° 46' 34.3" E，莫(U)白 15 秒，灯高 13.7 米，射程 10 海里，黄色圆柱形钢管，高 2.2 米，专用标。其上安装实体 AIS 航标，名称：CNS CWZ，MMSI:994121347，航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

6、新设 XIN YUAN ZHOU WRECK 虚拟 AIS 航标，位置：32° 45' 08.4" N, 122° 18' 57.5" E，MMSI：994126438，航标类型：孤立危险物，播发间隔：3 分钟。

7、新设 HE SHENG 01 WRECK 虚拟 AIS 航标，位置：33° 53' 15.0" N, 120° 35' 14.0" E，MMSI：994126469，航标类型：孤立危险物，播发间隔：3 分钟。

8、新设滨海海洋牧场 3 号灯浮，位置：34° 16' 18.0" N, 120° 46' 26.7" E，莫(O)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。

9、新设滨海海洋牧场 4 号灯浮，位置：34° 16' 47.5" N, 120° 47' 13.3" E，莫(O)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。

10、新设滨海海洋牧场 1 号灯浮，位置：34° 14' 56.3" N, 120° 48' 55.6" E，莫(O)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。其上安装实体 AIS 航标，名称：

BH HYMC 1, MMSI:994122359, 航标类型: 专用标, 播发间隔: 3 分钟。

11、新设滨海海洋牧场 2 号灯浮, 位置: $34^{\circ} 14' 26.7''$ N, $120^{\circ} 48' 09.0''$ E, 莫(0)黄 12 秒, 黄色柱形, 顶标为黄色 X 形, 标体明显处绘红白海上作业区标记, 专用标。

12、新设云沉 28 号灯浮, 位置: $32^{\circ} 45' 24.6''$ N, $122^{\circ} 18' 57.5''$ E, 互顿蓝黄 3 秒, 蓝黄竖条柱形, 顶标为黄色十字形, 应急沉船示位标。

13、新设云沉 29 号灯浮, 位置: $32^{\circ} 44' 52.2''$ N, $122^{\circ} 18' 57.5''$ E, 互顿蓝黄 3 秒, 蓝黄竖条柱形, 顶标为黄色十字形, 应急沉船示位标。

14、撤除启东 H3 风电 T1 号灯浮(编号: 2069.41, 位置: $32^{\circ} 04' 19.5''$ N, $122^{\circ} 15' 08.2''$ E) 及其上安装的实体 AIS 航标(名称: QD H3 FD T1, MMSI:994121369)。

15、撤除启东 H3 风电 T2 号灯浮(编号: 2069.42, 位置: $32^{\circ} 02' 27.3''$ N, $122^{\circ} 15' 49.5''$ E) 及其上安装的实体 AIS 航标(名称: QD H3 FD T2, MMSI:994121370)。

16、撤除启东 H3 风电 T3 号灯浮(编号: 2069.43, 位置: $32^{\circ} 03' 27.8''$ N, $122^{\circ} 13' 19.1''$ E)。

17、撤除启东 H3 风电 T4 号灯浮(编号: 2069.44, 位置: $32^{\circ} 04' 28.2''$ N, $122^{\circ} 10' 48.7''$ E)。

18、撤除启东 H3 风电 T5 号灯浮(编号: 2069.45, 位置: $32^{\circ} 05' 28.6''$ N, $122^{\circ} 08' 18.2''$ E)。

19、撤除启东 H3 风电 T6 号灯浮（编号：2069.46，位置：32° 06′ 28.9″ N，122° 05′ 47.6″ E）及其上安装的实体 AIS 航标（名称：QD H3 FD T6，MMSI:994121371）。

二、上海沿海

20、撤除罗泾堤头 2 号警戒灯桩（编号：2208.96，位置：31° 29′ 27.8″ N，121° 23′ 33.1″ E）。

21、新设青水 17 号灯浮，位置：31° 28′ 04.9″ N，121° 31′ 19.7″ E，莫（P）黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色禁航区标记，专用标。

22、新设青水 18 号灯浮，位置：31° 27′ 40.2″ N，121° 31′ 54.1″ E，莫（P）黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色禁航区标记，专用标。

23、新设青水 19 号灯浮，位置：31° 27′ 10.7″ N，121° 32′ 36.5″ E，莫（P）黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色禁航区标记，专用标。

24、新设青水 20 号灯浮，位置：31° 26′ 48.0″ N，121° 33′ 20.0″ E，莫（P）黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色禁航区标记，专用标。

25、青水南堤 1 号灯浮（编号：2183.331，位置：31° 26′ 23.0″ N，121° 33′ 56.0″ E）调整为：莫（P）黄 12 秒，标体明显处绘黑色禁航区标记，其它不变。

26、青水南堤 2 号灯浮（编号：2183.332，位置： $31^{\circ} 28' 36.0''$ N， $121^{\circ} 30' 46.0''$ E）调整为：莫（P）黄 12 秒，标体明显处绘黑色禁航区标记，其它不变。

青水 17 号、18 号、19 号、20 号和青水南堤 1 号、2 号灯浮同步闪光。

27、撤除嵊泗测风塔 3 号灯桩（编号：2322.033，位置： $30^{\circ} 43' 42.0''$ N， $122^{\circ} 08' 41.9''$ E）。

28、撤除嵊泗测风塔 4 号灯桩（编号：2322.034，位置： $30^{\circ} 43' 42.0''$ N， $122^{\circ} 08' 42.1''$ E）和其上安装的实体 AIS 航标（名称：SHENG SI CE FENG TA 4，MMSI：999412326）。

三、浙江北部沿海

29、新设香炉花瓶礁 1 号灯浮，位置： $30^{\circ} 02' 53.4''$ N， $122^{\circ} 28' 23.9''$ E，莫（O）黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。

四、浙江南部沿海

30、新设洞头峡 L15 号灯浮，位置： $27^{\circ} 50' 20.5''$ N， $121^{\circ} 05' 11.0''$ E，闪绿 4 秒，绿色柱形，顶标为绿色锥形，右侧标。

31、新设洞头峡 L18 号灯浮，位置： $27^{\circ} 49' 51.2''$ N， $121^{\circ} 04' 54.8''$ E，闪红 4 秒，红色柱形，顶标为红色罐形，左侧标。

洞头峡 L15 号和 L18 号灯浮同步闪光。

32、新设洞头峡桥警 L1 号灯浮，位置： $27^{\circ} 50' 33.0''$ N， $121^{\circ} 04' 35.9''$ E，莫（O）黄 12 秒，黄色柱形，标体明显处绘红白海上作业区标记，顶标为黄色 X 形，专用标。

33、新设洞头峡桥警 L2 号灯浮,位置:27° 50' 00.6" N,121° 05' 19.2" E,莫(0)黄 12 秒,黄色柱形,标体明显处绘红白海上作业区标记,顶标为黄色 X 形,专用标。

34、新设洞头峡桥警 L3 号灯浮,位置:27° 49' 49.4" N,121° 05' 09.7" E,莫(0)黄 12 秒,黄色柱形,标体明显处绘红白海上作业区标记,顶标为黄色 X 形,专用标。

35、新设洞头峡桥警 L4 号灯浮,位置:27° 50' 21.8" N,121° 04' 26.3" E,莫(0)黄 12 秒,黄色柱形,标体明显处绘红白海上作业区标记,顶标为黄色 X 形,专用标。

洞头峡桥警 L1~L4 号灯浮同步闪光。

36、撤除雀儿岙沉 1 号灯浮(位置:28° 47' 52.4" N, 122° 02' 58.9" E)。

37、撤除雀儿岙沉 2 号灯浮(位置:28° 48' 02.4" N, 122° 02' 47.2" E)。

38、撤除 BG 7 WRECK 虚拟 AIS 航标(编号:2639.02,位置:28° 47' 57.0" N, 122° 02' 53.4" E)。

39、新设 DONG HANG LU 1 虚拟 AIS 航标, 位置:28° 00' 52.0" N, 121° 39' 13.5" E, MMSI:994126471,航标类别:右侧标,播发间隔:3 分钟。

40、新设 DONG HANG LU 2 虚拟 AIS 航标, 位置:27° 59' 01.0" N, 121° 43' 01.0" E, MMSI:994126495,航标类别:左侧标,播发间隔:3 分钟。

41、新设 DONG HANG LU 3 虚拟 AIS 航标， 位置：27° 58' 25.0" N, 121° 37' 18.4" E, MMSI: 994126472, 航标类别：右侧标，播发间隔：3 分钟。

42、新设 DONG HANG LU 4 虚拟 AIS 航标， 位置：27° 56' 04.0" N, 121° 40' 41.0" E, MMSI: 994126496, 航标类别：左侧标，播发间隔：3 分钟。

43、新设 DONG HANG LU 5 虚拟 AIS 航标， 位置：27° 56' 00.0" N, 121° 35' 29.6" E, MMSI: 994126475, 航标类别：右侧标，播发间隔：3 分钟。

44、新设 DONG HANG LU 6 虚拟 AIS 航标， 位置：27° 53' 15.0" N, 121° 38' 27.1" E, MMSI: 994126497, 航标类别：左侧标，播发间隔：3 分钟。

45、新设 DONG HANG LU 7 虚拟 AIS 航标， 位置：27° 53' 31.0" N, 121° 33' 21.5" E, MMSI: 994126494, 航标类别：右侧标，播发间隔：3 分钟。

46、新设 DONG HANG LU 8 虚拟 AIS 航标， 位置：27° 50' 08.0" N, 121° 35' 59.0" E, MMSI: 994126498, 航标类别：左侧标，播发间隔：3 分钟。

47、新设 XI HANG LU 1 虚拟 AIS 航标， 位置：27° 19' 09.0" N, 120° 46' 11.8" E, MMSI: 994126502, 航标类别：右侧标，播发间隔：3 分钟。

48、新设 XI HANG LU 2 虚拟 AIS 航标，位置：27° 17' 07.0" N, 120° 47' 19.0" E, MMSI: 994126516, 航标类别：左侧标，播发间隔：3 分钟。

49、新设 XI HANG LU 3 虚拟 AIS 航标，位置：27° 16' 44.0" N, 120° 44' 13.4" E, MMSI: 994126507, 航标类别：右侧标，播发间隔：3 分钟。

50、新设 XI HANG LU 4 虚拟 AIS 航标，位置：27° 14' 42.0" N, 120° 45' 20.5" E, MMSI: 994126517, 航标类别：左侧标，播发间隔：3 分钟。

51、新设 XI HANG LU 5 虚拟 AIS 航标，位置：27° 14' 18.0" N, 120° 42' 14.2" E, MMSI: 994126513, 航标类别：右侧标，播发间隔：3 分钟。

52、新设 XI HANG LU 6 虚拟 AIS 航标，位置：27° 12' 33.0" N, 120° 43' 35.0" E, MMSI: 994126521, 航标类别：左侧标，播发间隔：3 分钟。

53、新设 XI HANG LU 7 虚拟 AIS 航标，位置：27° 11' 53.0" N, 120° 40' 15.6" E, MMSI: 994126545, 航标类别：右侧标，播发间隔：3 分钟。

54、新设 XI HANG LU 8 虚拟 AIS 航标，位置：27° 10' 03.0" N, 120° 41' 32.7" E, MMSI: 994126522, 航标类别：左侧标，播发间隔：3 分钟。

五、福建北部沿海

55、新设乌龙江特大桥 T2 号灯桩,位置:25° 57' 40.9" N, 119° 24' 24.3" E, 莫 (C) 黄 12 秒, 灯高 4.1 米, 射程 2 海里, 黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色 X 形, 标体明显处绘黑色水中构筑物标记, 高 2.0 米, 专用标。

56、新设乌龙江特大桥 T7 号灯桩,位置:25° 57' 47.1" N, 119° 24' 28.3" E, 莫 (C) 黄 12 秒, 灯高 4.1 米, 射程 2 海里, 黄色圆柱形钢管, 顶标为黄色 X 形, 标体明显处绘黑色水中构筑物标记, 高 2.0 米, 专用标。

57、撤除 CH 18 WRECK 虚拟 AIS 航标(编号:2868.711,位置:26° 46' 10.8" N, 120° 12' 42.4" E)。

58、新设 FH 168 WRECK 虚拟 AIS 航标, 位置: 25° 52' 21.0" N, 119° 41' 24.5" E, MMSI: 994126434, 航标类型: 孤立危险物标, 播发间隔 : 3 分钟。

59、新设乾动养殖 3 号灯浮, 位置:26° 15' 20.6" N, 119° 47' 48.0" E, 莫 (F) 黄 12 秒, 黄色柱形, 顶标为黄色 X 形, 标体明显处绘黑色水产作业区标记, 黄色柱形, 顶标为黄色 X 形, 标体明显处绘黑色水产作业区标记。

60、新设乾动养殖 4 号灯浮, 位置:26° 14' 59.3" N, 119° 48' 02.8" E, 莫 (F) 黄 12 秒, 黄色柱形, 顶标为黄色 X 形, 标体明显处绘黑色水产作业区标记, 专用标。

61、新设乾动养殖 5 号灯浮, 位置:26° 14' 53.2" N, 119° 47' 38.2" E, 莫 (F) 黄 12 秒, 黄色柱形, 顶标为黄色 X 形, 标体明显处绘黑色水产作业区标记, 专用标。

62、新设乾动养殖 1 号灯桩，位置： $26^{\circ} 15' 05.5''$ N, $119^{\circ} 47' 50.3''$ E，莫（F）黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水产作业区标记，专用标。

63、新设乾动养殖 2 号灯桩，位置： $26^{\circ} 15' 03.8''$ N, $119^{\circ} 47' 49.0''$ E，莫（F）黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水产作业区标记，专用标。

乾动养殖 3 号、4 号、5 号灯浮和乾动养殖 1 号、2 号灯桩同步闪光。

64、新设乌龙江特大桥 T3 号灯桩，位置： $25^{\circ} 57' 43.5''$ N, $119^{\circ} 24' 27.4''$ E，莫（C）黄 12 秒，灯高 4.1 米，射程 2.0 海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，高 2.0 米，专用标。

65、新设乌龙江特大桥 T4 号灯桩，位置： $25^{\circ} 57' 44.1''$ N, $119^{\circ} 24' 25.1''$ E，莫（C）黄 12 秒，灯高 4.1 米，射程 2.0 海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，高 2.0 米，专用标。

66、新设乌龙江特大桥 T5 号灯桩，位置： $25^{\circ} 57' 44.0''$ N, $119^{\circ} 24' 27.6''$ E，莫（C）黄 12 秒，灯高 4.1 米，射程 2.0 海里，黄色圆柱形钢管，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，高 2.0 米，专用标。

67、新设乌龙江特大桥 T6 号灯桩，位置： $25^{\circ} 57' 44.5''$ N, $119^{\circ} 24' 25.2''$ E，莫（C）黄 12 秒，灯高 4.1 米，射程 2.0 海里，

黄色圆柱形钢管，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘黑色水中构筑物标记，高 2.0 米，专用标。

乌龙江特大桥 T2~T7 号灯桩同步闪光。

六、福建南部沿海

68、新设六鳌风电 1 号灯浮，位置：23° 54' 45.0" N，118° 10' 06.4" E，莫(0)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。其上安装实体 AIS 航标，名称：LIUA0 FD 1 HAO，MMSI：994131502，航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

69、新设六鳌风电 2 号灯浮，位置：23° 55' 35.2" N，118° 11' 20.7" E，莫(0)黄 15 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。

70、新设六鳌风电 3 号灯浮，位置：23° 56' 25.5" N，118° 12' 35.1" E，莫(0)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。

71、新设六鳌风电 4 号灯浮，位置：23° 57' 15.8" N，118° 13' 49.5" E，莫(0)黄 15 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。其上安装实体 AIS 航标，名称：LIUA0 FD 4 HAO，MMSI：994131503，航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

72、新设六鳌风电 5 号灯浮，位置：23° 56' 17.2" N，118° 14' 42.6" E，莫(0)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明

显处绘红白海上作业区标记，专用标。其上安装雷达应答器，莫尔斯码 B(—···)，X 频段。

73、新设六鳌风电 6 号灯浮，位置：23° 55′ 18.7″ N，118° 15′ 35.8″ E，莫(0)黄 15 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。其上安装实体 AIS 航标，名称：LIUA0 FD 6 HAO，MMSI：994131504，航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

74、新设六鳌风电 7 号灯浮，位置：23° 54′ 12.7″ N，118° 14′ 06.7″ E，莫(0)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。

75、新设六鳌风电 8 号灯浮，位置：23° 53′ 06.6″ N，118° 12′ 37.6″ E，莫(0)黄 15 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。其上安装实体 AIS 航标，名称：LIUA0 FD 8 HAO，MMSI：994131505，航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

76、新设六鳌风电 9 号灯浮，位置：23° 53′ 55.8″ N，118° 11′ 22.0″ E，莫(0)黄 12 秒，黄色柱形，顶标为黄色 X 形，标体明显处绘红白海上作业区标记，专用标。其上安装雷达应答器，莫尔斯码 N(—•)，X 频段。

77、撤除国亨 2 号灯浮（位置：25° 13′ 18.6″ N，118° 57′ 14.4″ E）。

78、撤除国亨 3 号灯浮（位置：25° 13′ 31.4″ N，118° 57′ 08.8″ E）。

79、撤除国亨 5 号灯浮（位置：25° 13′ 31.1″ N, 118° 56′ 36.0″ E）。

80、撤除 XM CAI SHA QU A1 虚拟 AIS 航标（编号：3194.011, 位置：24° 11′ 21.1″ N, 118° 22′ 19.9″ E）。

81、撤除 XM CAI SHA QU A2 虚拟 AIS 航标（编号：3194.012, 位置：24° 10′ 49.6″ N, 118° 22′ 55.6″ E）。

82、撤除 XM CAI SHA QU A3 虚拟 AIS 航标（编号：3194.013, 位置：24° 12′ 30.8″ N, 118° 24′ 47.8″ E）。

83、撤除 XM CAI SHA QU A4 虚拟 AIS 航标（编号：3194.014, 位置：24° 13′ 02.1″ N, 118° 24′ 11.9″ E）。

84、新设 XM CAI SHA QU AB 1 虚拟 AIS 航标，位置：24° 11′ 29.8″ N, 118° 21′ 33.9″ E, MMSI:994126466, 航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

85、新设 XM CAI SHA QU AB 2 虚拟 AIS 航标，位置：24° 10′ 10.1″ N, 118° 23′ 02.4″ E, MMSI:994126465, 航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

86、新设 XM CAI SHA QU AB 3 虚拟 AIS 航标，位置：24° 12′ 14.2″ N, 118° 25′ 17.1″ E, MMSI:994126462, 航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

87、新设 XM CAI SHA QU AB 4 虚拟 AIS 航标，位置：24° 14′ 18.2″ N, 118° 27′ 31.9″ E, MMSI:994126456, 航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

88、新设 XM CAI SHA QU AB 5 虚拟 AIS 航标，位置：24° 15' 36.6" N, 118° 26' 03.6" E, MMSI:994126455, 航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

89、新设 XM CAI SHA QU AB 6 虚拟 AIS 航标，位置：24° 13' 33.2" N, 118° 23' 48.7" E, MMSI:994126451, 航标类型：专用标，播发间隔：3 分钟。

七、 更正

90、《东标动态字（2022）06 号》第 51 项，LNG 1 号灯浮的位置应为：27° 59' 52.8" N ， 121° 04' 57.7" E。

交通运输部东海航海保障中心

2022 年 10 月 28 日

抄报：交通运输部海事局航海保障管理处

抄送：海军东海舰队司令部航保处；

南通海事局、连云港海事局、盐城海事局、上海海事局、浙江海事局、福建海事局；

东海航海保障中心航标导航处、值班室、上海海事测绘中心、上海海图中心、连云港航标处、上海航标处、宁波航标处、温州航标处、福州航标处、厦门航标处
