



《一头扎进 JavaScript》(基础篇)视频教程

第一章 问候 JavaScript 他大爷

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：JavaScript 简介

百度百科：JavaScript
JavaScript

第二节：问候 JavaScript 他大爷



《一头扎进 JavaScript》(基础篇)视频教程

第二章 JavaScript 基本语法

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：JavaScript 引入方式

内部；外部；

第二节：JavaScript 注释

单行： `//` ； 多行： `/*` `*/` ；

第三节：JavaScript 变量

JavaScript 是弱类型语言，统一用 `var` 来定义变量；

第四节：JavaScript 基本数据类型

数值类型；字符串类型；布尔类型； `Undefined`(表示变量不含有值) `Null`(置空变量)

第五节：JavaScript 运算符

- 1，算术运算符；
- 2，赋值运算符；
- 3，比较运算符；
- 4，逻辑运算符；
- 5，三目运算符；
- 5，字符串连接 “+”

第六节：JavaScript 选择与循环语句

- 1，`if...else` 语句；
- 2，`switch` 语句；
- 3，`for` 循环语句；
- 4，`while/do..while` 语句；

第七节：JavaScript 函数

第八节：Break VS Continue



《一头扎进 JavaScript》(基础篇)视频教程

第三章 JavaScript 操作 DOM 节点

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：JavaScript 处理 DOM 事件

第二节：JavaScript 操作 DOM 节点

- 1, JavaScript 修改 DOM 节点
- 2, JavaScript 添加 DOM 节点
- 3, JavaScript 删除 DOM 节点

第三节：JavaScript 修改 DOM 节点 CSS 样式



《一头扎进 JavaScript》(基础篇)视频教程

第四章 JavaScript 对象

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：JavaScript 对象

- 1, JavaScript 对象定义
- 2, JavaScript 动态的添加属性和方法
- 3, JavaScript 动态的删除属性和方法
- 4, JavaScript 对象构造方法

第二节：JavaScript 字符串对象

- 1, 字符串对象实例化方法
- 2, 字符串 length 属性
- 3, 字符串 indexOf 方法 使用 indexOf() 来定位字符串中某一个指定的字符首次出现的位置
- 4, 字符串 replace()方法 使用 replace() 方法在字符串中用某些字符替换另一些字符

第三节：JavaScript 日期对象

- 1, 日期对象实例化
- 2, getTime()方法, 返回 1970 年 1 月 1 日至今的毫秒数。
- 3, getFullYear() 从 Date 对象以四位数字返回年份。
- 4, getMonth() 从 Date 对象返回月份 (0 ~ 11)。
- 5, getDate() 从 Date 对象返回一个月中的某一天 (1 ~ 31)。
- 6, getHours() 返回 Date 对象的小时 (0 ~ 23)。
- 7, getMinutes() 返回 Date 对象的分钟 (0 ~ 59)。
- 8, getSeconds() 返回 Date 对象的秒数 (0 ~ 59)。
- 9, getDay() 从 Date 对象返回一周中的某一天 (0 ~ 6)。

第四节：JavaScript 数组

- 1, 数组的声明;
- 2, 数组的遍历;
- 3, 数组元素排序 sort()方法;
- 4, 数组元素组合成字符串 join()方法;
- 5, 合并数组元素 concat()方法;
- 6, 颠倒数组元素 reverse()方法;



《一头扎进 JavaScript》(基础篇)视频教程

第五章 JavaScript 常用函数

Java1234_小锋

扣扣:527085608

Java1234 官方群 1, 2, 3, 4: (已满)

Java1234 官方群 5: 79929278

第一节：JavaScript 全局函数

全局函数不属于任何一个内置对象。

JS 包含以下 7 个全局函数,用于一些常用的功能:escape(),eval(),isNaN(),isFinite(),parseFloat(),parseInt(),unescape();
Eval()方法: 执行代码;

第二节：JavaScript window 对象常用方法及事件

Alert();弹出消息框 confirm() prompt()

setTimeout(); 执行一次

setinterval(); 执行多次

open();打开窗口

Window.onload 发生在文档全部下载完毕的时候。

Window.onresize 发生在窗口大小发生变化时候。