



vueDraggable-基础01

梓烱 2022-12-23 👁 263 ⌚ 阅读3分钟

关注

vueDraggable

`Vue.Draggable` 是一款基于 `Sortable.js` 实现的vue拖拽插件。

支持移动设备、拖拽和选择文本、智能滚动。

可以在不同列表间拖拽、不依赖 `jQuery` 为基础、`vue2` 过渡动画兼容、支持撤销操作，总之是一款非常优秀的 `vue` 拖拽组件。本篇将介绍如何搭建环境及简单的例子，使用起来特别简单对被拖拽元素也没有CSS样式的特殊要求。

文档地址

[官方网站](#) [sortable文档](#) [vuedraggable文档](#)

安装方式

▼ js



复制代码

```
1 ---项目vscode安装---
2 yarn add vuedraggable
3 npm i -S vuedraggable
4
5 ---直接引用----
6 <script src="https://www.itxst.com/package/vue/vue.min.js"></script>
7 <script src="https://www.itxst.com/package/sortable/Sortable.min.js"></script>
8 <script src="https://www.itxst.com/package/vuedraggable/vuedraggable.umd.min.js"></script>
```

属性说明



group	:group= "name", 相同的组之间可以相互拖拽 或者 { name: "...", pull: [true, false, 'clone', array , function], put: [true, false, array , function] }
sort	:sort= "true",是否开启内部排序,如果设置为false,它所在组无法排序, 在其他组可以拖动排序
delay	:delay= "0", 鼠标按下后多久可以拖拽
touchStartThreshold	鼠标移动多少px才能拖动元素
disabled	:disabled= "true",是否启用拖拽组件
animation	拖动时的动画效果, 还是很酷的,数字类型。如设置animation=1000表示1秒过渡动画效果
handle	:handle= ".mover" 只有当鼠标移动到css为mover类的元素上才能拖动
filter	:filter= ".unmover" 设置了unmover样式的元素不允许拖动
draggable	:draggable= ".item" 那些元素是可以被拖动的
ghostClass	:ghostClass= "ghostClass" 设置拖动元素的占位符类名,你的自定义样式可能需要加!important才能生效, 并把forceFallback属性设置成true
chosenClass	:ghostClass= "hostClass" 被选中目标的样式, 你的自定义样式可能需要加!important才能生效, 并把forceFallback属性设置成true
dragClass	:dragClass= "dragClass"拖动元素的样式, 你的自定义样式可能需要加!important才能生效, 并把forceFallback属性设置成true
dataIdAttr	dataIdAttr: 'data-id'
forceFallback	默认false, 忽略HTML5的拖拽行为, 因为h5里有个属性也是可以拖动, 你要自定义ghostClass chosenClass dragClass样式时, 建议forceFallback设置为true
fallbackClass	默认false, 克隆的DOM元素的类名
allbackOnBody	默认false, 克隆的元素添加到文档的body中
fallbackTolerance	拖拽之前应该移动的px
scroll	默认true,有滚动区域是否允许拖拽

scrollSensitivity	距离滚动区域多远时，滚动滚动条
scrollSpeed	滚动速度

事件

参数	说明	回调参数
start	开始拖动时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
add	添加单元时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
remove	单元被移动到另一个列表时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
update	排序发生变化时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
end	拖动结束时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
choose	选择单元时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
sort	排序发生变化时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
filter	尝试选择一个被filter过滤的单元的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})
clone	clone时的回调函数	function ({to,from,item,clone,oldIndex,newIndex})

基础演示

 Markup

Style

Script

运行



Resources

作者信息

系列相关推荐:

- [vueDraggable-基础01](#)
- [vueDraggable-基础02](#)
- [vueDraggable-属性01](#)
- [vueDraggable-属性02](#)
- [vueDraggable-属性\(最后\)](#)

标签： 前端

评论 0