

10V-DX11 朗歌虚拟线制作及删除说明

1 虚拟线说明

目前朗歌数据制作以下三种场景的虚拟线，EHP 播发时皆为虚拟线，不做区分

障碍物虚拟线		指道路两侧（最左侧或最右侧）车道没有实际标线，是由物理隔离作为车道边界的，此时应在物理隔离处绘制障碍物虚拟线。
实线虚拟线		实际意义是实线含义的，如实线有一段被磨损消失，此时绘制的虚拟线为实线虚拟线。
虚线虚拟线		实际意义是虚线含义，车辆可以跨越虚线虚拟线行驶。


1.1 障碍物虚拟线

仅存在物理隔离，不存在车道标线但构成车道的场景制作障碍物虚拟线

(1) 道路两侧的绿化带、隔离带、路牙、墙、沟等，车道分隔线的几何绘制在距离车道最近的物理隔离边缘、与路面相接的位置，制作“障碍物虚拟线”




(2) 上下行道路之间或者道路以内分隔车道的物理隔离，车道分隔线制作为“障碍物虚拟线”



1.2 实线虚拟线

实际意义是实线含义的，如实线有一段被磨损消失，此时绘制的虚拟线为实线虚拟线。

示例：




1.3 虚线虚拟线

实际意义是虚线含义，车辆可以跨越虚线虚拟线行驶。


(1) 实际意义是虚线含义的，如虚线有一段被磨损消失

示例：




(2) 路口处实地无标线，但构成车道，车辆可跨越

如果下图红线



(3) 车道数变化制作的构建完整车道的虚拟线

如下图红线




2 虚拟线删除说明

基于 6V 项目路测经验，在排除非正常行车道后，删除正常行车道上由于车道数变化产生的虚线虚拟线。

1、非正常行车道：公交车道、公交停靠站、路肩车道、应急车道、导流带车道、停车道、紧急停车带、避险车道（此类车道引起的变道虚拟线都不删除）

2、虚拟线删除示例

示例 1：从匝道进主路场景，删除 a，删除后车道 1 的左侧分隔线 b，右侧分隔线 c



示例 2：主路车道数变化，删除 a，删除后车道 3 的左侧分隔线为 b，右侧分隔线为 c

