局部调整 · 场景提示词库(C/S 版)

> **用途**:效果出来后,想改某个小地方(改 Swing 窗口样式、加字段、改规则、修 bug),但一让 AI 改它就"牵一发动全身"、把好的也改坏了。这份库教一套**精准改一处**的打法 + 常见场景的可复制提示词。 **对应**:参考案例总纲「环节 6 · 局部功能调整/迭代」。 **前提**:`.trae/rules` 已有 §通用护栏的 7 条常驻铁律。下面每条提示词末尾都带【边界】,一个字都别省。

一、局部调整黄金三步(改任何东西都先走这三步)

第 1 步 · 定位(先问 AI,别急着让它改)

```
我想改「图书查询表格每行双击弹出的详情对话框」。先不要改代码。
请告诉我:这个功能涉及哪几个文件、哪几个方法?数据从哪个命令(Api 的哪个方法)来?
用列表回答,我确认后再让你改。
【边界】这一步只做定位说明,不要改任何代码。
```

> 学生最缺的就是"不知道改哪"。让 AI 先画出"涉及文件地图"(客户端窗口 → Api 方法 → 服务端 case 分支 → service/dao),你心里有数,才控制得住它改的范围。

第 2 步 · 说清现象与期望(越具体越好)

- 不说"不好看",说"借书按钮太大,改成小号、红色"。
- 不说"有问题",说"借书成功后表格没刷新,期望借完自动重新查询列表、库存列变小"。

第 3 步 · 只改那一处(带护栏)

```
就改上面定位到的【那一个文件/方法】:把借书按钮改小、颜色标红。
【边界】只改这一处,不要动其它文件、其它按钮、其它逻辑;改完告诉我你动了哪几行。
```

配套 · 纠错三步法(它改错/改多了时)

1. **定位**:指出哪里不对("你把还书按钮也改了")。
2. **描述**:现象 + 期望("我只要改借书按钮,还书按钮保持原样")。
3. **只改那一处**:"撤销对还书按钮的改动,只保留借书按钮的改动。"

> 口诀:**先改需求,再让 AI 改代码**;它越界了,当场让它撤。

二、常见场景 · 可复制提示词

> 用法:找到你要的场景,把【】里的内容换成你的,连【边界】一起发给 AI。

场景 1 · 改 Swing 窗口样式/布局(改颜色、字号、列宽、间距)

只改「图书查询面板 BookQueryPanel」的样式:把 JTable 设成隔行变色、加表格边框;可借库存列为 0 时该单元格文字标红。
【边界】只改这个面板的外观渲染,不改取数逻辑、不动别的窗口;改完列出改了哪几行。

场景 2 · 改文案(标题、提示语、按钮字)

把读者主窗标题从"图书馆"改成"XX 学院图书借阅系统";借书成功的提示从"借阅成功"改成"借阅成功,请于应还日期前归还"。
【边界】只改这两处文字,不改任何逻辑和其它文案。

场景 3 · 展示一个"命令已经返回、但窗口没显示"的字段

借阅记录命令 BORROW_RECORD 的返回里已经有 dueTime(应还时间),但管理员借阅记录面板没显示"是否超期"。
在借阅记录表格加一列"超期":status=borrowed 且 dueTime 早于当前时间就显示"超期",否则空。
【边界】只改这个面板的表格列渲染,不改命令、不改服务端。

场景 4 · 新增一个字段(要穿协议→服务端→客户端全链路)

我要给图书加一个"馆藏位置"字段(location,文字)。请先告诉我这要改哪几层(数据库 t_book / Book 实体 / BookDao 读写 / 协议里 BOOK_QUERY 和 BOOK_ADD 的字段 / 客户端表格和新增编辑对话框),列出来我确认。
确认后分步改:① 先给 t_book 加 location 列(给我 ALTER SQL)② 改 Book 实体和 BookDao 的 SELECT/INSERT/UPDATE 读写 location ③ 图书查询列表和新增编辑对话框显示/提交 location ④ 客户端 Api 的 encodeBook/toBook 加上 location。
【边界】一次只做一层,做完停下等我确认再下一层;不要动图书以外的模块。

> **加字段是最容易牵连一片的操作**——C/S 尤其要穿"协议两端"(服务端编码 + 客户端解码都得改),一定"先列涉及层 → 一层一层改",不要让它一次全改。

场景 5 · 改一条业务规则(借期天数)

现在默认借期是 30 天。改成 14 天:把 BorrowService 里的 BORROW_DAYS 常量从 30 改成 14。
【边界】只改这一个常量,不动续借逻辑、不动别的 service。

场景 6 · 加一个筛选条件

我的借阅面板现在显示全部借阅记录。加一个"只看未还"复选框:勾上时只显示 status=borrowed 的记录。
【边界】只改这个面板的过滤显示(在客户端本地过滤即可),不改命令、不改服务端。

场景 7 · 改一个上限规则(续借次数)

现在续借不限次数。改成每条借阅最多续借 1 次:给 t_borrow 加一个 renew_count 列(默认0),续借前先查,已达 1 次就返回 ERR|该书已达续借上限。
请先列出涉及层(t_borrow 表 / Borrow 实体 / BorrowService.renew / BorrowDao),我确认后一层一层改。
【边界】一次只改一层,做完停下;不动借书还书逻辑。

场景 8 · 给管理命令加服务端 role 校验(承接环节 5 越权漏洞)

现在读者只要构造报文,就能发 BOOK_DELETE / READER_LIST / BORROW_RECORD 这些管理命令,服务端没拦。
先定位:登录成功后,ClientHandler 这个连接里有没有记住当前用户的 role?没有的话要在哪里存?告诉我方案,别急着改。
【边界】这一步只出方案(在哪存 role、在哪校验),不改代码。

(方案确认后再发)

按方案改:① 登录成功后在 ClientHandler 实例里保存当前 userId/role ② 处理 BOOK_ADD/UPDATE/DELETE、READER_LIST、BORROW_RECORD 前,先判 role=admin,否则返回 ERR|无权限。
【边界】只加这段权限校验,不改各命令原有的业务逻辑、不动客户端。

场景 9 · 修一个 bug(现象 → 定位 → 改一处)

现象:借书成功后,图书查询表格里那本书的"可借库存"还是旧数字,重新点查询才更新。期望:借书成功后自动重查列表。
先定位:这涉及客户端哪个方法?借书成功的回调里是不是没有重新调 Api.queryBooks?告诉我,别急着改。
【边界】这一步只定位,不改代码。

(定位后再发)

就在你定位到的借书成功回调里,加一行"重新调用查询并刷新表格"。
【边界】只改这一个方法,不动别的;改完说明改了哪行。

三、越界了怎么办(通用回滚话术)

你这次超出我要求了:我只让你改【X】,你还改了【Y】。
请撤销对【Y】的改动,只保留【X】。以后没让你动的地方不要碰。

四、给学生的三条心法

1. **改之前先让 AI 定位**——不知道改哪,就先问"涉及哪些文件/方法"(C/S 常要穿协议两端,更要先看地图)。
2. **一次只改一处**——想改三个地方,分三次说,别一句话让它全改。
3. **改完看它动了啥**——让它列改动清单,越界当场撤。这就是"信任但验证"。