



Visual Studio Code

MacOS系统下的快捷键查表

通用快捷键

⌘P, F1	显示命令面板
⌘P	快速打开、转到文件
⌘N	新窗口/实例
⌘W	关闭窗口/实例
⌘,	用户设置
⌘K ⌘S	查询与编辑快捷键

基础编辑

⌘X	剪切（空选）
⌘C	粘贴（空选）
⇧↓ / ⇧↑	向上/向下移动当前行
⇧⇧↓ / ⇧⇧↑	向上/向下复制当前行
⇧⌘K	删除行
⌘Enter / ⇧⌘Enter	在当前行下方/上方插入新行
⇧⌘\	跳转至所匹配括号的闭合处
⌘] / ⌘[行缩进/突出
Home / End	跳转到行首/行尾
⌘↑ / ⌘↓	跳转至文件开头/末尾
⇧PgUp / ⇧PgDn	向上/向下滚动行
⌘PgUp / ⌘PgDn	向上/向下滚动页面
⇧⌘[/ ⇧⌘]	折叠/展开当前代码块
⌘K ⌘[/ ⌘K ⌘]	折叠/展开当前所有子代码块
⌘K ⌘0 / ⌘K ⌘J	折叠/展开所有代码块
⌘K ⌘C	添加行注释
⌘K ⌘U	删除行注释
⌘/	切换行注释
⇧⇧A	切换块注释
⇧Z	切换自动换行

多光标操作与选择

⇧ +	插入光标
⇧⌘↑	在已有光标的上方插入光标
⇧⌘↓	在已有光标的下方插入光标
⌘U	撤销光标操作
⇧⇧l	将光标插入所选每行的末尾
⌘I	选中当前行
⇧⌘L	选择所有与所选中内容相同的内容
⌘F2	选择所有与所选中词汇相同的内容
⇧⇧⌘→ / ⇧⇧←	从光标处扩展选择/收缩选择
⇧⇧ +	选择区域并插入光标
⇧⇧⌘↑ / ⇧⇧↓	选择区域并插入光标（上/下）
⇧⇧⌘← / ⇧⇧→	选择区域并插入光标（左/右）
⇧⇧⌘PgUp	选择区域并插入光标（前一页）
⇧⇧⌘PgDn	选择区域并插入光标（后一页）

查找与替换

⌘F	查找
⇧⌘F	替换
⌘G / ⇧⌘G	查找下一个/上一个
⇧Enter	选中全部查找结果
⌘D	向下选中匹配项
⌘K ⌘D	选中下一个匹配项

丰富的语言操作

^Space	触发输入建议
⇧⌘Space	触发参数提示
⇧⇧F	格式化文档
⌘K ⌘F	格式化选定项
F12	转到定义
⇧F12	查看定义
⌘K F12	在其他窗口打开定义
⌘.	快速修复
⇧F12	查看引用
F2	重命名符号
⌘K ⌘X	移除行尾空白字符
⌘K M	更改文档语言模式

导航

⌘T	显示所有符号
^G	跳转至某一行
⌘P	跳转至某一文件
⇧⌘O	跳转至某一符号
⇧⌘M	显示错误面板
F8 / ⇧F8	转到下一个/上一个错误或警告
⇧⇧Tab	文件切换导航
^~ / ^⇧~	前一个/后一个窗口
⇧⇧M	使用Tab移动焦点

编辑器控制

⌘W	关闭编辑器
⌘K F	关闭当前文件夹
⌘\	拆分编辑器为多组
⌘1 / ⌘2 / ⌘3	切换窗口焦点至某一组
⌘K ⌘← / ⌘K ⌘→	切换窗口焦点至上/下一组
⌘K ⇧⌘← / ⌘K ⇧⌘→	切换标签页位置
⌘K ← / ⌘K →	切换分割窗口位置

文件管理

⌘N	新建文件
⌘O	打开文件
⌘S	保存文件
⇧⌘S	另存为
⇧⇧S	保存所有文件
⌘W	关闭当前窗口
⌘K ⌘W	关闭所有窗口

⇧⌘T	重新打开已关闭的窗口
⌘K Enter	保持窗口预览模式开启
^Tab / ^⇧Tab	打开下一个/上一个
⌘K P	复制当前文件路径
⌘K R	打开当前文件所在文件夹
⌘K O	在新编辑器中打开当前文件

显示

^⌘F	切换全屏模式
⇧⌘0	切换编辑器布局（水平/垂直）
⌘= / ⇧⌘-	放大/缩小
⌘B	切换侧边栏显示
⇧⌘E	显示资源管理器/切换焦点
⇧⌘F	显示搜索界面
⇧⇧G	显示源代码管理（Git管理）
⇧⌘D	显示Debug界面
⇧⌘X	显示插件管理界面
⇧⌘H	在文件中替换
⇧⌘J	切换搜索详细信息
⇧⌘U	显示输出面板
⇧⌘V	预览Markdown文件
⌘K V	预览Markdown文件（侧边）
⌘K Z	禅模式（连按两次Esc退出）

Debug

F9	切换断点
F5	开始/继续调试
F11 / ⇧F11	单步调试/单步跳出
F10	单步跳过
⇧F5	停止调试
⌘K ⌘I	显示悬停

集成终端

^`	显示集成终端
⇧⇧`	新建集成终端
⌘C	复制所选内容
⌘↑ / ⇧↓	向上/向下滚动
PgUp / PgDn	向上/向下翻页
⌘Home / End	滚动到开头/末尾

其他操作系统的快捷键和未注册的快捷键可在aka.ms/vscodekeybindings查询到。