GitHub – instrukcja dla studentów

Cel

Każde laboratorium musi być wersjonowane w repozytorium GitHub. Repozytorium jest jedynym miejscem oddawania pracy – brak kodu na GitHubie = brak zaliczenia zajęć.

---

1. Zakładanie repozytorium

1. Zaloguj się na github.com.
2. Utwórz **nowe repozytorium** (`New repository`):
   - Nazwa: dowolna, ale sensowna i rozpoznawalna (np. `aplikacje-mobilne`, `ztm-laboratoria`).
   - Widoczność: **Public** (prowadzący musi mieć dostęp bez zaproszenia).
   - Zaznacz opcję `Add a README file`.

Repozytorium tworzysz **raz na cały przedmiot** – nie zakładaj nowego repo przed każdymi zajęciami.

---

2. Struktura repozytorium

Każde laboratorium trafia do osobnego katalogu w głównym branchu (`main`):

```
nazwa-repo/
├── README.md          ← ogólny opis repozytorium (wypełniasz raz)
├── lab_01/
│   ├── README.md      ← opis co zrobiłeś/aś na lab 01
│   └── ... (pliki z kodem)
├── lab_02/
│   ├── README.md
│   └── ...
├── lab_03/
│   ├── README.md
│   └── ...
└── ...
```

Zasady:

- Katalogi nazywasz dokładnie: `lab_01`, `lab_02`, ..., `lab_12` (zero przed cyfrą!).
- Nie twórz podkatalogów z własnym imieniem, numerem indeksu ani nazwą przedmiotu – to już wynika ze struktury repo.
- Nie używaj polskich znaków ani spacji w nazwach plików i katalogów.
- Nie twórz forków – pracujesz bezpośrednio w swoim repozytorium, na branchu `main`.

---

3. README.md w katalogu laboratorium

Każde `lab_XX/README.md` musi zawierać:

```
# Lab XX – [krótki tytuł zadania]

## Co zostało zrealizowane
Kilka zdań opisujących co zaimplementowałeś/aś i jakie podejście wybrałeś/aś.

## Uruchomienie
Jak uruchomić kod (jeśli potrzeba – wersja przeglądarki, narzędzie, polecenie).

## Trudności / refleksja (opcjonalnie)
Co sprawiło problem, co odkryłeś/aś po drodze.
```

README piszesz **własnymi słowami** – nie kopiuj treści zadania z instrukcji prowadzącego.

---

4. Kiedy pushować

Deadline: do końca dnia, w którym odbyły się zajęcia.

Przykład: laboratorium odbywa się w środę – kod musi być na GitHubie najpóźniej o 23:59 w tę samą środę.

Po upłynięciu deadline'u prowadzący traktuje stan repozytorium jako finalny i na jego podstawie przeprowadza code review.

---

5. Przekazanie linka prowadzącemu

Po założeniu repozytorium (wystarczy raz, przed pierwszymi zajęciami lub najpóźniej po `lab_01`) prześlij link do repozytorium prowadzącemu w sposób wskazany na zajęciach.

Format linka: `https://github.com/TWOJ_LOGIN/NAZWA_REPO`

---

6. Najczęstsze błędy

Błąd	Skutek
Repozytorium ustawione jako `Private`	Prowadzący nie widzi kodu → brak zaliczenia
Brak katalogu `lab_XX` (kod wrzucony luzem do root)	Nieczytelna struktura → prośba o poprawę przed code review
Brak `README.md` w katalogu laboratorium	Niekompletne oddanie → obniżona ocena
Push po deadline	Ocena pracy jest obniżona

Błąd	Skutek
Nazwa katalogu `Lab01`, `lab1`, `LAB_01` itp.	Niespójna struktura → prośba o poprawę