← Обзор проекта - SQL1 Bootcamp. День 03

Тип проекта	Индивидуальный
Продолжительность	15 мин.
Пройдены рецензии коллег	2 / 2

Git-проект

ssh://git@repos-ssh.21-school.ru:2289/students/SQL_be... Копировать ссылку Открыть

Студент

наталия@студент.21-школа.ру уровень 8

О

Введение

Методология School 21 имеет смысл только в том случае, если рецензии от коллег воспринимаются серьезно. Пожалуйста, внимательно прочтите все рекомендации перед началом рецензирования.

- Пожалуйста, сохраняйте вежливость, корректность, уважительность и конструктивность во всех коммуникациях в ходе данного обзора.
- Укажите на возможные недостатки в работе человека и выделите время для их обсуждения и дебатов.
- Имейте в виду, что иногда могут быть различия в интерпретации задач и объеме функционала. Пожалуйста, оставайтесь открытыми к видению друг друга.

группы.

- Если вы еще не закончили проект, обязательно прочтите всю инструкцию перед началом рецензирования.
- Обязательно начинайте рассмотрение группового проекта только тогда, когда присутствует вся команда.
- Используйте специальные флаги в контрольном списке, чтобы сообщить, например, «пустая работа», если репозиторий не содержит работу студента (или группы) в папке src ветви develop, или «обман» в случае обмана, или если студент (или группа) не может объяснить свою работу в любой момент во время проверки, или если какой-либо из пунктов ниже не выполнен. Однако, за исключением случаев обмана, вам рекомендуется продолжить проверку проекта, чтобы определить проблемы, которые привели к возникновению ситуации, чтобы их можно было избежать при следующей проверке.
- Еще раз проверьте, соответствует ли репозиторий GIT данному студенту или группе.
- Тщательно проверьте, не было ли использовано никаких вредоносных средств для обмана.
- В спорных случаях помните, что контрольный список определяет только общий порядок проверки. Окончательное решение по оценке проекта остается за рецензентом.

Основная часть

Упражнение 00

Проверяет наличие файла day03_ex00.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
select pizza_name, price, p.name as pizzeria_name, pv.visit_date
from menu inner join pizzeria p on p.id = menu.pizzeria_id
inner join person_visits pv on p.id = pv.pizzeria_id
inner join person p2 on p2.id = pv.person_id
where price between 800 and 1000 and p2.name = 'Kate'
order by 1,2,3
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как на экране ниже)

```
"cheese pizza"  "950"   "DinoPizza"     "2022-01-04"
"pepperoni pizza"       "800"   "Best Pizza"    "2022-01-03"
"pepperoni pizza"       "800"   "DinoPizza"     "2022-01-04"
"sausage pizza" "1000"  "DinoPizza"     "2022-01-04"
"supreme pizza" "850"   "Best Pizza"    "2022-01-03"
```

✓ Да Нет

Упражнение 01

Проверяет наличие файла day03_ex01.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
select id as menu_id
from menu
except
select menu_id
from person_order
order by 1
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как показано ниже)

```
"5"
"10"
"11"
"12"
"15"
```

✓ Да Нет

Упражнение 02

Проверяет наличие файла day03_ex02.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
select pizza_name, price, p.name
from (
select id as menu_id
from menu
except
select menu_id
from person_order) as t1 inner join menu on t1.menu_id = menu.id
inner join pizzeria p on p.id = menu.pizzeria_id
order by 1,2
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как показано ниже)

```
"cheese pizza"  "700"   "Papa Johns"
"cheese pizza"  "780"   "DoDo Pizza"
"cheese pizza"  "950"   "DinoPizza"
"sausage pizza" "950"   "Papa Johns"
"supreme pizza" "850"   "DoDo Pizza"
```

✓ Да Нет

Упражнение 03

Проверяет наличие файла day03_ex03.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
(select p2.name as pizzeria_name
from person p inner join person_visits pv on p.id = pv.person_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = pv.pizzeria_id
where p.gender = 'female'
except all
select p2.name
from person p inner join person_visits pv on p.id = pv.person_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = pv.pizzeria_id
where p.gender = 'male')
union all
(select p2.name
from person p inner join person_visits pv on p.id = pv.person_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = pv.pizzeria_id
where p.gender = 'male'
except all
select p2.name
from person p inner join person_visits pv on p.id = pv.person_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = pv.pizzeria_id
where p.gender = 'female')
order by 1
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как показано ниже)

```
"Best Pizza"
"Dominos"
"Papa Johns"
```

✓ Да Нет

Упражнение 04

Проверяет наличие файла day03_ex04.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
(select p2.name as pizzeria_name
from person p inner join person_order pv on p.id = pv.person_id
    inner join menu on menu.id = pv.menu_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = menu.pizzeria_id
where p.gender = 'female'
except
select p2.name
from person p inner join person_order pv on p.id = pv.person_id
    inner join menu on menu.id = pv.menu_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = menu.pizzeria_id
where p.gender = 'male')
union
(select p2.name
from person p inner join person_order pv on p.id = pv.person_id
    inner join menu on menu.id = pv.menu_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = menu.pizzeria_id
where p.gender = 'male'
```

```
except
select p2.name
from person p inner join person_order pv on p.id = pv.person_id
    inner join menu on menu.id = pv.menu_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = menu.pizzeria_id
where p.gender = 'female')
order by 1
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как показано ниже)

```
  "Papa Johns"
```

✓ Да Нет

Упражнение 05

Проверяет наличие файла day03_ex05.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
 select p2.name
from person_visits inner join person p on p.id = person_visits.person_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = person_visits.pizzeria_id
where p.name = 'Andrey'
except
select p2.name
from person_order inner join person p on p.id = person_order.person_id
    inner join menu m on m.id = person_order.menu_id
    inner join pizzeria p2 on p2.id = m.pizzeria_id
where p.name = 'Andrey'
order by 1
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как показано ниже)

```
 "Pizza Hut"
```

✓ Да Нет

Упражнение 06

Проверяет наличие файла day03_ex06.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
  select m1.pizza_name, p1.name as pizzeria_name_1, p2.name as pizzeria_name_2, m1.p
    from menu m1 inner join  menu m2 on m1.id <> m2.id and m1.price = m2.price and m
    m1.pizza_name = m2.pizza_name
    inner join  pizzeria p1 on m1.pizzeria_id = p1.id
    inner join  pizzeria p2 on m2.pizzeria_id = p2.id
    order by 1
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как показано ниже)

```
 cheese pizza  Best Pizza      Papa Johns      700
 pepperoni pizza DinoPizza Best Pizza  800
 supreme pizza Best Pizza      DoDo Pizza      850
```

✓ Да Нет

Упражнение 07

Проверяет наличие файла day03_ex07.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
insert into  menu(id,pizzeria_id,pizza_name,price) values (19,2, 'greek pizza', '8(
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
select count(*)=1 as check
from menu
where id = 19 and pizzeria_id=2 and pizza_name = 'greek pizza' and price=800
```

- Результат ниже.

```
true
```

✓ Да Нет

Упражнение 08

Проверяет наличие файла day03_ex08.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
insert into  menu(id,pizzeria_id,pizza_name,price) values
((select max(id)+1 from menu),(select id from pizzeria where name = 'Dominos'), 'sic
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
select count(*)=1 as check
from menu
where id = 20 and pizzeria_id=2 and pizza_name = 'sicilian pizza' and price=900
```

- Результат ниже.

```
true
```

✓ Да Нет

Упражнение 09

Проверяет наличие файла day03_ex09.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
insert into  person_visits(id, person_id, pizzeria_id, visit_date) values
((select max(id)+1 from person_visits), (select id from person where name = 'Denis'),
(select id from pizzeria where name = 'Dominos'), '2022-02-24')
insert into  person_visits(id, person_id, pizzeria_id, visit_date) values
((select max(id)+1 from person_visits), (select id from person where name = 'Irina'),
(select id from pizzeria where name = 'Dominos'), '2022-02-24')
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
select count(*)=2 as check
from person_visits
where visit_date = '2022-02-24' and person_id in (6,4) and pizzeria_id=2;
```

- Результат ниже.

```
true
```

✓ Да Нет

Упражнение 10

Проверяет наличие файла day03_ex10.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
insert into  person_order(id, person_id, menu_id, order_date) values
((select max(id)+1 from person_order), (select id from person where name = 'Denis'),
(select id from menu where pizza_name = 'sicilian pizza'), '2022-02-24')

insert into  person_order(id, person_id, menu_id, order_date) values
((select max(id)+1 from person_order), (select id from person where name = 'Irina'),
(select id from menu where pizza_name = 'sicilian pizza'), '2022-02-24')
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
select count(*)=2 as check
from person_order
where order_date = '2022-02-24' and person_id in (6,4) and menu_id=(select id from
```

- Результат ниже.

```
true
```

✓ Да Нет

Упражнение 11

Проверяет наличие файла day03_ex11.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
update menu
set price = price-price*0.1
where pizza_name ='greek pizza'
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
 select (800-800*0.1) = price as check
 from menu
 where pizza_name ='greek pizza'
```

- Результат ниже (исходный порядок должен быть таким же, как показано ниже)

```
 true
```

✓ Да Нет

Упражнение 12

Проверяет наличие файла day03_ex12.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
insert into person_order(id,person_id,menu_id,order_date)
select
    g+(select max(id) from person_order) as id,
    id as person_id,
    (select id from menu where pizza_name = 'greek pizza') as menu_id,
    '2022-02-25' as order_date
from person inner join
generate_series(1,(select count(*) from person)) as g on g= person.id
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
 select count(*)=9 as check
 from person_order
 where order_date='2022-02-25' and menu_id = (select id from menu where pizza_name =
```

- Результат ниже.

```
 true
```

Да Нет

Упражнение 13

Проверяет наличие файла day03_ex13.sql

- Скрипт SQL выглядит следующим образом.

```
delete from person_order where order_date = '2022-02-25';
delete from menu where pizza_name = 'greek pizza';
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
select count(*)=0 as check
from person_order
where order_date='2022-02-25' and menu_id = (select id from menu where pizza_name =
```

- Результат ниже.

```
true
```

- Скрипт проверки приведен ниже.

```
select count(*)=0 as check
from menu
where pizza_name = 'greek pizza'
```

- Результат ниже.

```
true
```

Да Нет

Неудачи

Запись онлайн-обзора

Студент+Коллега+Обзор+2024-09-01_184914.webm

Комментарий

Оставьте комментарий...

Обзор