← Project review - AP1-Py-T05B

Type of project	Individual
Duration	30 min
Passed Peer Reviews	0/3

Git project

ssh://git@git-ssh.21-school.ru:2222/students_repo/spectrew/... Copy link Open

Student

spectrew level 11

About

Russian

Introduction

- Методология «Школы 21» способна приводить к высоким образовательным результатам, только если peer-to-peer оценка производится максимально ответственно. Этот документ призван помочь тебе в этом.
- Будь доброжелательным, вежливым. Относись с уважением к другому человеку и проделанной им работе. Будь конструктивен, давая обратную связь.

- Проверяя работу другого, отмечай для себя спорные и потенциально неверные моменты. Обсуди их с автором решения. Возможно, неправ ты, а не он.
- Старайся быть открытым к другому мнению или способу интерпретировать задание. Возможно, и твой подход, и подход другого — оба имеют право на жизнь.

Guidelines

- Подлежат оцениванию только те файлы, которые учащийся или группа выложили в GIT-репозиторий.
- Убедись в том, что ты ничего не перепутал и репозиторий является репозиторием учащегося или группы, которых ты проверяешь.
- Если ты сам еще не закончил работу над заданием, обязательно перечитай его еще раз перед проверкой.
- Ниже ты найдешь специальные теги для разных случаев: отсутствие решения, неработающее решение, плагиат. В этих случаях участник получает 0 баллов. В случае отсутствия плагиата мы призываем все равно продолжить проверку и попытаться вместе с другим учащимся выяснить проблему, приведшую к неработающему решению.
- Не заканчивай проверку после первого неверно выполненного упражнения, если остальные были выполнены правильно.

Предварительное

Уважай правила:

- Репозиторий содержит работу пира (или группы).
- Пир может давать пояснения по работе в любое время во время оценивания.
- Общие правила соблюдаются на протяжении всей оценки.

Yes | No

Главная часть

Задание 1. Изменение basic авторизации на jwt


- Создана модель JwtRequest, у которой есть логин и пароль.

- Создана модель JwtResponse, у которой есть тип, accessToken, refreshToken.
- Создана модель RefreshJwtRequest, у которой будет refreshToken.
- Реализован класс JwtProvider.
- Для генерации токенов используется flask_jwt_extended от Flask.
- У JwtProvider есть метод генерации accessToken по User, в токен сохранена информация о UUID.
- У JwtProvider есть метод генерации refreshToken по User, в токен сохранена информация о UUID.
- У JwtProvider есть метод валидации accessToken.
- У JwtProvider есть метод валидации refreshToken.
- Обновлен сервис авторизации, который использует UserService, JwtProvider для реализации методов.
- В сервисе авторизации изменен метод авторизации, который принимает JwtRequest и возвращает JwtResponse.
- В сервисе авторизации создан метод обновления accessToken, который принимает refreshToken и возвращает JwtResponse.
- В сервисе авторизации создан метод обновления refreshToken, который принимает refreshToken и возвращает JwtResponse.
- Обновлен контроллер авторизации.
- В контроллере авторизации обновлен метод для авторизации пользователя.
- В контроллере авторизации добавлен метод для обновления accessToken.
- В контроллере авторизации добавлен метод для обновления refreshToken.
- Убрана basic авторизация из Authentication.



выполняется.


- Добавлен доступ без авторизации к endpoint'у обновления accessToken.
- Добавлен endpoint для получения информации о пользователе по accessToken.



Задание 2. Добавление поддержки истории игр


- Дата создания добавлена в модель игры.
- Описан запрос базы данных для получения всех завершенных игр по UUID пользователя.
- Учитываться, что у заверенной игры могут быть состояния: «Победа игрока с UUID» или «Ничья».
- Добавлен в сервис для работы с играми метод для получения всех завершенных игр по UUID пользователя.

- Добавлен endpoint для получения всех завершенных игр по accessToken, доступ к которому есть только у авторизованных пользователей.



Задание 3. Добавление поддержки таблицы лидеров

- Создана модель для информации о выигранных играх, в которой есть UUID пользователя и соотношение побед.
- Описан запрос базы данных, в котором получается соотношение количества выигранных игр к поражениям и ничьим для каждого пользователя, сортируется по убыванию соотношение побед, выбираются первые N записей, в каждой из которых будет UUID пользователя и соотношение побед.
- Добавлено в сервис для работы с играми получение первых N лучших игроков.
- Добавлен endpoint для получения первых N лучших игроков, который принимает N (количество лучших игроков) и возвращает список лучших игроков (UUID и логин) с их соотношением побед.
- endpoint для получения лучших игроков доступен только авторизованным пользователям.



Fails

Record of the online-review

Select a file or drag it here

Allowed file types are: .avi, .mov, .mp4, .webm and file size: max 800 MiB

Student+Peer+Review+2026-04-30_113150.webm 65.26 MB

Comment

Отличная реализация, ты большой молодец)

Review