

Fragebogen A — vollständige Neuauswertung des Adhärenz- und Belastungsmonitorings

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Befunddokument, Stand 12.09.2026 · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext

Auftrag: Claude\04_Uebergaben\Uebergabe_Fragebogenauswertung_2026-09-12.md (§ 6.1–6.10) · Zahlenquelle: Claude\03_Skripte\Auswertung_F1_Fragebogen_2026-09-12.txt · Datensatz: SoSci_Fragebogen\Fragebogen_A_aufbereitet_2026-09-12.xlsx · Projektanweisungen Fassung 10. Codes = Workbook-Codes (Anonymisierung A-xx/B-xx erst im Manuskript).

Datenquellen: SoSci-Rohexport Fragebogen Datensatz.txt (UTF-16, 111 Meldungen, maßgeblich) · JSON-Export vom 31.08.2026 (Gegenprobe, Sekunden der Zeitstempel, Originalfreitext) · Codebuch Fragebogen_Übersicht.txt · Workbook Studiendaten_U15_gesamt.xlsx, Blätter 01_Personen und 02_Rohdaten (nur gelesen). Nichts wurde aus Notizen oder früheren Auswertungen übernommen; Abweichungen zu B0 sind in § 4.6 benannt.

0 Ergebnis in Kürze

1. Alle 111 Meldungen sind eingelesen, codiert und einzeln geprüft (JSON-Gegenprobe identisch; eine Excel-Datumsautokorrektur im TXT bei CASE 189). Keine Meldung wurde entfernt; genau eine Dublette nach Regel (HL-03, 30.08., „gar nicht“) ohne Zählfolge.
2. Hauptzählung (Status „ganz“, je Meldung): 92 von 216 angebotenen Einheiten = 42,6 % (Verein A 42,9 %, B 42,4 %); Median 6,0 je zugeteiltem Spieler. Untergrenzen: wochen-gedeckelt 90 (41,7 %), distinkte Einheitennummern 86 (39,8 %). Beteiligung „ganz + teilweise“: 98 = 45,4 %.
3. Per-Protokoll ≥ 6 : 10 Spieler (Untergrenzen 9/9). Antragskriterium ≥ 9 : 3 Spieler (BW-02, BW-08, HL-03; Untergrenzen 2/1). Mit „ganz + teilweise“: ≥ 6 unverändert 10, ≥ 9 vier Spieler (HL-01 hinzu). Alle Werte der Hauptzählung stimmen mit B0 überein.
4. Statusregel entschieden (12.09.): „ganz“ bleibt Hauptzählung; „teilweise“ (6 Meldungen, Gründe von „letzte paar Minuten“ bis „Alles“) wird gesondert ausgewiesen und als Sensitivität mitgezählt. Manuskript 4.6 („ganz oder teilweise“) ist entsprechend anzupassen (Vorschlag § 10).
5. Zeitstruktur: 96 Meldeintervalle, Median 3,8 Tage; 25 unter 48 h, 16 unter 24 h, 10 taggleich (Sammelmeldungen). 46 % aller Meldungen an Sonntagen. Der Trainingstag ist nicht erhoben (Datums-Item nur „Heute“); der 48-h-Abstand ist nicht prüfbar, ein Verstoß ist dokumentiert (BW-02, 30.08.).
6. Belastung: CR-10 vollständiger Einheiten M 2,90 (SD 0,91), enges Band über die Wochen trotz Kontaktanstieg 52 → 120. sRPE-Load mit wochenspezifischer Sitzungsdauer (Wochenvideo 24:17–31:14 min + Erwärmungsvideo 8:53) neu gerechnet: Σ 9.814 AU über 92 vollständige Einheiten, M 107 AU je Einheit; die alte Summe 10.680 AU (267×40 min nominal) ist ersetzt.
7. Unerwünschte Ereignisse: 12 Schmerzmeldungen (10,8 %) von 9 Spielern — Knie 6, Muskelkater 4, Oberschenkel 2, Sprunggelenk 1; zwei schmerzbedingte Nichtdurchführungen mit Schmerz-Item „ja“, eine weitere mit Beschwerdegrund, eine Teildurchführung mit Knöchelverletzung. Kein Studienabbruch; KG ohne Instrument.
8. Instrument: Einheitennummer kein Identitätsmerkmal (9 Meldungen außerhalb der Datumswoche, 16 weitere mit anderer Nummer in der Woche), Fremdraining-Item teils missverstanden (Untergrenze), Bearbeitungsdauer Median 46 s, Export gefiltert (abgebrochene Fragebögen fehlen).

1 Datenbasis, Kodierung, Dubletten (§ 6.1)

Rohexport: 111 Datenzeilen, 40 Spalten. JSON-Export (31.08.2026, 11:37): 111 Datensätze, CASE-Mengen identisch, 27 Felder plus STARTED auf Minutenebene verglichen — eine Abweichung: CASE 189, H008_01 „3-6“ (JSON) gegen „03. Jun“ (TXT). Die TXT-Datei wurde nach dem Export in Excel gespeichert (Datumsautokorrektur); der JSON-Wert ist der Originalwortlaut und wird für Freitexte verwendet. Exportfilter laut JSON-Metadaten: „Min. bearbeitet bis Seite 9, Fehlende Antworten ≤ 0 %“ — abgebrochene Fragebögen sind nicht enthalten, ihre Zahl ist unbekannt.

Konstante Metadaten: H002 = „Heute“ (111/111, einzige Option des Codebuchs), FINISHED = 1, LASTPAGE = MAXPAGE = 9, MISSING = 0. Codebuch bestätigt: H010 22 Listenplätze, H003 12 Einheiten, H004 3 Status, H005 11 Stufen (CR-10 = H005 – 1).

Codes: Auswahlliste altes Schema (1–8 HL-01...HL-08, 9–22 BW-01...BW-14) = Workbook-Schema; CASE-Korrekturen aus B0 unverändert (59/70 → BW-06; 140/158/165/190/206 → BW-04); Listenplatz HL-04 → Workbook HL-05 (beide ohne Meldung). 15 von 18 IG-Spielern meldeten; ohne Meldung BW-01, HL-05 (Nichteinhaltung) und BW-21 (kein Listenplatz, Instrumentenfehler).

Tab. 1 Meldungen je Workbook-Code nach CASE-Korrektur (Status nach H004; roh = nach gewähltem Listenplatz)

Code	Verein	roh	korrigiert	ganz	teilweise	gar nicht	Bemerkung
BW-01	B	0	0	0	0	0	keine Meldung
BW-02	B	12	12	12	0	0	
BW-04	B	2	7	6	1	0	5 Meldungen von HL-04 (CASE-korrigiert)
BW-05	B	8	8	7	0	1	
BW-06	B	3	5	2	2	1	2 Meldungen von HL-06 (CASE-korrigiert)
BW-07	B	6	6	6	0	0	Post nicht angetreten
BW-08	B	9	9	9	0	0	
BW-09	B	8	8	7	0	1	
BW-10	B	5	5	5	0	0	
BW-11	B	2	2	2	0	0	
BW-21	B	—	0	0	0	0	kein Listenplatz; Post nicht angetreten
HL-01	A	10	10	8	1	1	
HL-02	A	9	9	8	0	1	
HL-03	A	12	12	9	0	3	
HL-05	A	5	0	0	0	0	Listenplatz HL-04; alle 5 Rohmeldungen → BW-04 (CASE-korrigiert)
HL-06	A	3	1	0	0	1	2 Meldungen → BW-06 (CASE-korrigiert)
HL-07	A	11	11	7	1	3	
HL-08	A	6	6	4	1	1	
Summe		111	111	92	6	13	

Dublettenregel: zwei Meldungen desselben Spielers innerhalb von ≤ 5 Minuten mit identischem kodiertem Inhalt (H003–H009) = Dublette (gekennzeichnet, nicht gelöscht); mit abweichendem Inhalt = zwei Meldungen (Sammelmeldung). Acht Paare ≤ 5 min:

Tab. 2 Meldungspaare desselben Spielers mit Abstand ≤ 5 Minuten

Code	Datum	CASE (Uhrzeit)	H003 / Status / CR-10 / Untergrund	Bewertung
BW-07	16.08.	188 (13:36) · 189 (13:40)	7 ganz 3 Drinnen · 8 ganz 4 Drinnen	Sammelmeldung (Inhalt abweichend)
BW-08	23.08.	222 (10:52) · 223 (10:53)	9 ganz 3 Kunstrasen · 10 ganz 3 Drinnen	Sammelmeldung
BW-09	30.08.	260 (21:51) · 261 (21:53)	11 ganz 3 Drinnen · 12 gar nicht („vergessen ... nur eine Einheit“)	Sammelmeldung
HL-03	09.08.	153 (20:40) · 154 (20:41)	5 ganz 3 Rasen · 5 gar nicht („auf dem Weg in den Urlaub“)	zwei Meldungen — Verfasser 12.09.: „so lassen“
HL-03	30.08.	253 (11:39) · 254 (11:40)	11 gar nicht · 11 gar nicht (beide „Trainingslager“)	Dublette nach Regel; inhaltlich E11/E12; ohne Zählfolge
HL-07	14.08.	171 (07:50) · 172 (07:51)	7 ganz 2 Drinnen · 10 ganz 3 Drinnen	Sammelmeldung
HL-07	29.08.	250 (19:17) · 251 (19:17)	11 gar nicht (Trainingslager) · 12 gar nicht (vergessen)	zwei Meldungen
HL-08	02.08.	118 (22:15) · 119 (22:16)	3 ganz 4 Drinnen · 4 gar nicht („40 Grad in Wien“)	Sammelmeldung

Zeitgleiche Meldungen verschiedener Spieler (≤ 5 min): 12 Zeitfenster, davon 5 vereinsübergreifend (So 09.08. 18:31–18:38 mit vier Spielern; So 16.08. 13:33–13:40; So 23.08. 21:04–21:07 und 21:14–21:16; So 30.08. 11:39–12:11). Das spricht für einen gemeinsamen Auslöser — Erinnerungen in den WhatsApp-Gruppen wurden eingesetzt (Verfasser 12.09.; Häufigkeit nicht protokolliert) —, nicht für Codeverwechslung.

2 Zeitstruktur der Meldungen (§ 6.2)

Programmwochen nach Datum (Kalenderregel Mo 00:00 – So 23:59): W1 20.–26.07. · W2 27.07.–02.08. · W3 03.–09.08. · W4 10.–16.08. · W5 17.–23.08. · W6 24.–30.08.2026. Erste Meldung Mo 20.07. 18:05, letzte So 30.08. 21:53; keine Meldung vor W1 oder nach W6. 16 Meldungen fielen auf Sonntag ab 20 Uhr (nächstes

Code	V	Meld.	gar	teilw.	ganz je Meld.	ganz Wo-cap	ganz dist	g+t je Meld.	g+t Wo- cap	g+t dist	Bemerkung
BW-01	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Meldung
BW-02	B	12	0	0	12	12	12	12	12	12	
BW-04	B	7	0	1	6	5	6	7	6	6	W4 drei ganz; H003 3 doppelt
BW-05	B	8	1	0	7	7	7	7	7	7	
BW-06	B	5	1	2	2	2	2	4	4	4	
BW-07	B	6	0	0	6	6	6	6	6	6	Post nicht angetreten
BW-08	B	9	0	0	9	8	8	9	8	8	W2 drei ganz; H003 5 doppelt
BW-09	B	8	1	0	7	7	7	7	7	7	
BW-10	B	5	0	0	5	5	5	5	5	5	
BW-11	B	2	0	0	2	2	2	2	2	2	
BW-21	B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Instrumentenfehler
HL-01	A	10	1	1	8	8	8	9	9	9	teilweise 20.07. („Sprünge“)
HL-02	A	9	1	0	8	8	7	8	8	7	H003 9 doppelt
HL-03	A	12	3	0	9	9	5	9	9	5	H003 nur ungerade (4× doppelt)
HL-05	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	keine Meldung
HL-06	A	1	1	0	0	0	0	0	0	0	eine Meldung „gar nicht“

Code	V	Meld.	gar	teilw.	ganz je Meld.	ganz Wo-cap	ganz dist	g+t je Meld.	g+t Wo-cap	g+t dist	Bemerkung
HL-07	A	11	3	1	7	7	7	8	8	8	
HL-08	A	6	1	1	4	4	4	5	5	5	
Summe		111	13	6	92	90	86	98	96	91	von 216
Anteil					42,6 %	41,7 %	39,8 %	45,4 %	44,4 %	42,1 %	Umsetzungs-/Beteiligungsrate

Kennwerte je zugeteiltem Spieler (n = 18, Nicht-Melder 0): ganz je Meldung Mittel 5,11 / Median 6,0 (Verteilung 0×4 · 2×2 · 4×1 · 5×1 · 6×2 · 7×3 · 8×2 · 9×2 · 12×1); wochen-gedeckelt 5,00 / 5,5; distinkte H003 4,78 / 5,5; ganz + teilweise 5,44 / 6,5. Nur meldende Spieler (n = 15): Median 7,0, Mittel 6,13.

Konkordanz Datumswoche ↔ H003-Woche: 102 von 111 (91,9 %); H003 eine Woche zurück 6, drei Wochen zurück 1 (BW-04, 10.08., „Einheit 1“), voraus 2 (HL-02 16.08. „9“, HL-07 14.08. „10“). Rekonstruktion nach Datum (k-te durchgeführte Meldung der Woche w → Einheit 2w-1 bzw. 2w): 71 von 96 zugeordneten Meldungen tragen dieselbe Nummer wie H003, 16 dieselbe Woche mit anderer Nummer, 9 eine andere Woche; zwei Meldungen liegen „über Soll“ (dritte durchgeführte Meldung derselben Woche: BW-04 16.08., BW-08 02.08.).

Entscheidungen am Zwischenstopp (12.09.): (1) Statusregel „ganz“ (§ 4.1). (2) HL-03 09.08. = zwei Meldungen, HL-03 bleibt bei 9 (Verfasser). (3) Kalenderregel als Hauptzuordnung. (4) Dublette CASE 254 ohne Folge.

4 Adhärenz (§ 6.4) — Tabellen für 5.1

4.1 Statusregel — Entscheidung und Begründung

Der Verfasser hat die Wahl der Statusregel am 12.09. delegiert („bei ganz bleiben, wenn das der richtige Weg ist“). Entscheidung: Hauptzählung = Status „ganz“ (B0.1 vom 11.09. bleibt). Gründe: (a) „teilweise“ wird vom Instrument nicht quantifiziert — die sechs Gründe reichen von „letzte paar Minuten“ und „Kraftübungen“ (plyometrischer Teil vollständig) über „Sprünge“ und „die letzten 2 Übungen“ (plyometrischer Teil unvollständig) bis „Alles“ bei Knöchelverletzung; (b) die Per-Protokoll-Konvention „vollständig absolviert“ liegt datiert vor Kenntnis der KG-Werte fest, eine zweite Umdefinition nach Sichtung der IG-Daten wird vermieden; (c) der Ethikantrag („Anzahl durchgeführter Trainingseinheiten“) trägt beide Lesarten; (d) „ganz + teilweise“ wird als Beteiligungsrate und als Sensitivität aller Mengen vollständig mitberichtet — es geht keine Information verloren. „Ganz“ ist damit nicht der einzige vertretbare, aber der besser begründbare Weg. Folge: Manuskript 4.6 („ganz oder teilweise“) wird angepasst (§ 10, Vorschlag 2); B0, Auswertungsplan und Betreuer-Mail bleiben unverändert.

4.2 Umsetzungsraten

Tab. 5 Umsetzungs- und Beteiligungsrate je Zählung (Nenner 12 je Spieler: IG 216, Verein A 84, Verein B 132)

Zählung	IG	Verein A	Verein B	Median	Mittel
ganz · je Meldung (Hauptzählung)	92 = 42,6 %	36 = 42,9 %	56 = 42,4 %	6,0	5,11
ganz · wochen-gedeckelt	90 = 41,7 %	36 = 42,9 %	54 = 40,9 %	5,5	5,00
ganz · distinkte H003	86 = 39,8 %	31 = 36,9 %	55 = 41,7 %	5,5	4,78
ganz + teilweise · je Meldung (Beteiligung)	98 = 45,4 %	39 = 46,4 %	59 = 44,7 %	6,5	5,44
ganz + teilweise · wochen-gedeckelt	96 = 44,4 %	39 = 46,4 %	57 = 43,2 %	6,0	5,33
ganz + teilweise · distinkte H003	91 = 42,1 %	34 = 40,5 %	57 = 43,2 %	5,5	5,06

4.3 Verteilung und Schwellenlandschaft

Vollständige Einheiten je Spieler (Hauptzählung, 18 zugeteilte Spieler): 0 → 4 Spieler · 2 → 2 · 4 → 1 · 5 → 1 · 6 → 2 · 7 → 3 · 8 → 2 · 9 → 2 · 12 → 1 (Verein A: 0×2, 4, 7, 8×2, 9; Verein B: 0×2, 2×2, 5, 6×2, 7×2, 9, 12).

Tab. 6 Zahl der Spieler je Schwelle und Zählung (§ 11.9: Inferenz erst ab n ≥ 8)

Schwelle	Anteil	ganz je Meld.	ganz Wo-cap	ganz dist	g+t je Meld.	g+t Wo-cap	g+t dist
≥ 1	8 %	14	14	14	14	14	14
≥ 2	17 %	14	14	14	14	14	14
≥ 3	25 %	12	12	12	13	13	13
≥ 4	33 %	12	12	12	13	13	13

Schwelle	Anteil	ganz je Meld.	ganz Wo-cap	ganz dist	g+t je Meld.	g+t Wo-cap	g+t dist
≥ 5	42 %	11	11	11	12	12	12
≥ 6 (Per-Protokoll)	50 %	10	9	9	10	10	9
≥ 7	58 %	8	8	7	9	8	7
≥ 8	67 %	5	5	3	6	6	4
≥ 9 (Antragskriterium)	75 %	3	2	1	4	3	2
≥ 10	83 %	1	1	1	1	1	1
≥ 11	92 %	1	1	1	1	1	1
≥ 12	100 %	1	1	1	1	1	1

Tab. 7 Mengen für ≥ 6 (Per-Protokoll) und ≥ 9 (Antragskriterium ≥ 75 %) je Zählung

Schwelle	Zählung	n	Spieler (Einheiten)
≥ 6	ganz je Meldung (Haupt)	10	BW-02 (12), BW-04 (6), BW-05 (7), BW-07 (6), BW-08 (9), BW-09 (7), HL-01 (8), HL-02 (8), HL-03 (9), HL-07 (7)
≥ 6	ganz wochen-gedeckelt	9	wie oben ohne BW-04 (5); BW-08 8
≥ 6	ganz distinkte H003	9	wie Haupt ohne HL-03 (5); BW-08 8, HL-02 7
≥ 6	ganz + teilweise je Meldung	10	wie Haupt; BW-04 7, HL-01 9, HL-07 8
≥ 6	ganz + teilweise wochen-gedeckelt	10	wie Haupt; BW-04 6, BW-08 8
≥ 6	ganz + teilweise distinkte H003	9	ohne HL-03 (5)
≥ 9	ganz je Meldung (Haupt)	3	BW-02 (12), BW-08 (9), HL-03 (9)
≥ 9	ganz wochen-gedeckelt	2	BW-02 (12), HL-03 (9)
≥ 9	ganz distinkte H003	1	BW-02 (12)
≥ 9	ganz + teilweise je Meldung	4	BW-02 (12), BW-08 (9), HL-01 (9), HL-03 (9)
≥ 9	ganz + teilweise wochen-gedeckelt	3	BW-02 (12), HL-01 (9), HL-03 (9)
≥ 9	ganz + teilweise distinkte H003	2	BW-02 (12), HL-01 (9)

Lesart: Die Hauptzählung ist die Obergrenze (jede Meldung zählt), die Wochen-Deckelung die belastbarere Untergrenze (kein Nachholen, zwei Einheiten je Woche), die H003-Zählung die instrumentbedingte Untergrenze. Für ≥ 6 unterscheiden sich Haupt und Deckelung um einen Spieler (BW-04), für ≥ 9 fällt BW-08 heraus. PP-Menge mit Post-Werten (ohne BW-07): 9 Spieler — BW-02, BW-04, BW-05, BW-08, BW-09, HL-01, HL-02, HL-03, HL-07 (Nenner je Zielgröße mit %PAH: B0 § 3).

4.4 Verlauf über die sechs Programmwochen

Tab. 8 Vollständige Einheiten je Woche und Verein (Anteil an Spieler × 2 Einheiten) und meldende Spieler

Woche	Kontakte	A ganz / 14	A Spl ≥ 1	B ganz / 22	B Spl ≥ 1	IG ganz / 36	IG Spl ≥ 1	IG ganz + teilw.
W1	52	6 = 43 %	6	10 = 45 %	8	16 = 44 %	14	20
W2	66	8 = 57 %	5	12 = 55 %	8	20 = 56 %	13	22
W3	80	8 = 57 %	5	8 = 36 %	5	16 = 44 %	10	16
W4	96	6 = 43 %	4	12 = 55 %	7	18 = 50 %	11	18
W5	106	6 = 43 %	4	9 = 41 %	6	15 = 42 %	10	15
W6	120	2 = 14 %	4	5 = 23 %	4	7 = 19 %	8	7

Verein B vor / ab KW 33 (Mannschaftstraining ab 10.08., Videoeinheiten im Vereinskalendar): W1–W3 30 von 66 = 45,5 %, W4–W6 26 von 66 = 39,4 % — deskriptiv; der Vereinskalendar ist eine Vorgabe, die Umsetzung unbekannt. Verein A vor / ab Mannschaftstraining (03.08.): W1–W2 50,0 %, W3–W6 39,3 %. Meldende Spieler je Woche 14 · 13 · 10 · 11 · 10 · 8 — Abfall in W6 (Trainingslager, Urlaub, Vergessen laut Freitexten).

4.5 Nicht-Melder und Sonderfälle (Klassen nach CONSORT Box 6)

- **BW-01:** keine Meldung — Nichteinhaltung (Listenplatz vorhanden); Post-Werte vorhanden → ITT ja, Per-Protokoll nein.
- **HL-05:** keine Meldung — Nichteinhaltung (Workbook HL-05 = Listenplatz HL-04); Post-Werte vorhanden → ITT ja, Per-Protokoll nein.
- **BW-21:** keine Meldung — Instrumentenfehler (kein Listenplatz); Post nicht angetreten → im Teilnehmerfluss führen, für die Ergebnisanalyse gegenstandslos.

- **HL-06:** eine Meldung „gar nicht“ (23.07., „Athletik Training ... zwei Einheiten am Tag“) — Nichteinhaltung mit Dokumentation; Post-Werte vorhanden.
- **BW-07:** sechs vollständige Einheiten, Post nicht angetreten → Ausfall bei der Nacherhebung, aus jeder Ergebnisanalyse heraus.

4.6 Abgleich mit B0 und Einfügetabelle für 01_Personen

Abgleich mit Auswertung_B0_Mindestdosis_2026-09-12.txt (§ 1–2): „ganz“ je Spieler 18 von 18 identisch; Umsetzungsrate 92/216 = 42,6 % identisch; Schwellen $\geq 4/5/6/7/8/9/12 = 12/11/10/8/5/3/1$ identisch; Antragskriterium BW-02, BW-08, HL-03 identisch. B0 § 6 wurde am 12.09. um die Spalten „Wo-cap“ und „H003-dist“ ergänzt (Maßnahme K20; Ausgabe neu erzeugt, sonst unverändert).

Tab. 9 Einfügetabelle für 01_Personen (Spalte „Einheiten_ganz“ = Hauptzählung; weitere Spalten optional) — das Workbook wurde nicht beschrieben

Code	Einheiten_ganz	ganz Wo-cap	ganz dist. H003	ganz + teilw.	Meldungen
BW-01	0	0	0	0	0
BW-02	12	12	12	12	12
BW-04	6	5	6	7	7
BW-05	7	7	7	7	8
BW-06	2	2	2	4	5
BW-07	6	6	6	6	6
BW-08	9	8	8	9	9
BW-09	7	7	7	7	8
BW-10	5	5	5	5	5
BW-11	2	2	2	2	2
BW-21	n. e.	n. e.	n. e.	n. e.	0
HL-01	8	8	8	9	10
HL-02	8	8	7	8	9
HL-03	9	9	5	9	12
HL-05	0	0	0	0	0
HL-06	0	0	0	0	1
HL-07	7	7	7	8	11
HL-08	4	4	4	5	6

BW-21 „n. e.“ = nicht erhebbar (Instrumentenfehler); im Workbook nicht als 0 führen — Entscheidung des Verfassers. Nicht-Melder BW-01/HL-05 = 0 (Nichteinhaltung).

5 Belastung — CR-10 und sRPE-Load (§ 6.5)

CR-10 = H005 – 1. Meldungen „gar nicht“ tragen durchgängig CR-10 = 0 (13/13) und zählen nicht. Vollständige Einheiten (n = 92): M 2,90 · SD 0,91 · Median 3 · Spanne 0–5 (Verteilung 0×1 · 1×4 · 2×23 · 3×41 · 4×21 · 5×2). Teilweise (n = 6): M 6,17 · SD 2,48 · Spanne 4–9. Ganz + teilweise (n = 98): M 3,10 · SD 1,31. Die früheren Angaben 2,90 und 3,10 sind beide korrekt und beziehen sich auf verschiedene Mengen. Verein A (ganz) M 3,14 (SD 0,76, n 36), Verein B 2,75 (0,98, n 56).

Tab. 10 CR-10 vollständiger Einheiten je Programmwoche gegen die Dosisprogression (deskriptiv)

Woche	Kontakte	n	M	SD	Median	Spanne	Verein A M (n)	Verein B M (n)
W1	52	16	2,81	0,66	3	2–4	2,83 (6)	2,80 (10)
W2	66	20	3,00	0,65	3	2–4	3,12 (8)	2,92 (12)
W3	80	16	2,62	0,50	3	2–3	2,50 (8)	2,75 (8)
W4	96	18	2,83	1,25	3	0–5	3,33 (6)	2,58 (12)
W5	106	15	3,27	1,16	4	1–5	3,83 (6)	2,89 (9)
W6	120	7	2,86	1,21	3	1–4	4,00 (2)	2,40 (5)

Tab. 11 CR-10 je Spieler (vollständige Einheiten)

Code	n	M	SD	Median	Spanne	Einzelwerte (chronologisch)
BW-02	12	2,33	0,89	2	1–4	4 3 2 3 3 3 2 1 1 2 2 2
BW-04	6	1,33	0,82	1,5	0–2	2 2 0 2 1 1

Code	n	M	SD	Median	Spanne	Einzelwerte (chronologisch)
BW-05	7	2,57	0,53	3	2–3	2 3 3 3 2 2 3
BW-06	2	3,50	0,71	3,5	3–4	3 4
BW-07	6	3,33	0,82	3,5	2–4	2 3 3 4 4 4
BW-08	9	3,00	0,00	3	3–3	3 3 3 3 3 3 3 3 3
BW-09	7	2,71	0,76	3	2–4	2 2 2 3 3 4 3
BW-10	5	4,00	1,00	4	3–5	3 3 4 5 5
BW-11	2	3,50	0,71	3,5	3–4	3 4
HL-01	8	3,12	0,64	3	2–4	2 3 3 3 3 4 3 4
HL-02	8	3,50	0,53	3,5	3–4	3 3 3 3 4 4 4 4
HL-03	9	3,44	0,73	4	2–4	4 3 4 2 3 4 3 4 4
HL-07	7	2,57	0,79	2	2–4	2 3 2 2 2 3 4
HL-08	4	2,75	0,96	2,5	2–4	3 4 2 2

sRPE-Load = CR-10 × Sitzungsdauer (AU; Foster et al., 2001), nur für vollständige Einheiten. Sitzungsdauer = Soll-Dauer des Wochenvideos + Erwärmungsvideo 8:53 (eigenes Video vor jeder Einheit; Verfasser 12.09.): W1 28:16 → 37:09 · W2 28:02 → 36:55 · W3 24:17 → 33:10 · W4 25:55 → 34:48 · W5 31:03 → 39:56 · W6 31:14 → 40:07 min. Die Spanne 33:10–40:07 min entspricht der Antragsspanne 30–40 min (W6 um 7 s darüber). Vier Einschränkungen: Soll- statt Ist-Dauer; bei nahezu konstanter Dauer trägt der Load kaum mehr Information als CR-10; teilweise absolvierte Einheiten ohne Dauer (kein Load); Videopausen verlängern die Ist-Dauer unbekannt weit (25 von 111 Meldungen).

Tab. 12 sRPE-Load je Programmwoche (vollständige Einheiten; Sitzungsdauer = Wochenvideo + Erwärmungsvideo)

Woche	Video (mm:ss)	Sitzung (mm:ss)	n ganz	Σ CR-10	Load Σ	Load M	Load SD	Load Md	Spanne
W1	28:16	37:09	16	45	1.672	104	24	111	74–149
W2	28:02	36:55	20	60	2.215	111	24	111	74–148
W3	24:17	33:10	16	42	1.393	87	17	100	66–100
W4	25:55	34:48	18	51	1.775	99	43	104	0–174
W5	31:03	39:56	15	49	1.957	130	46	160	40–200
W6	31:14	40:07	7	20	802	115	49	120	40–160
Σ / alle			92	267	9.814	107	36	111	0–200

Je Verein: A Σ 4.153 AU (M 115, n 36) · B Σ 5.660 AU (M 101, n 56). Je Spieler (Σ AU · n · M je Einheit): BW-02 1.028 · 12 · 86 — BW-04 286 · 6 · 48 — BW-05 636 · 7 · 91 — BW-06 251 · 2 · 125 — BW-07 750 · 6 · 125 — BW-08 987 · 9 · 110 — BW-09 721 · 7 · 103 — BW-10 744 · 5 · 149 — BW-11 259 · 2 · 130 — HL-01 914 · 8 · 114 — HL-02 1.052 · 8 · 131 — HL-03 1.144 · 9 · 127 — HL-07 651 · 7 · 93 — HL-08 392 · 4 · 98. Alte Angaben (Maßnahme C6): „Summe 10.680 AU“ = Σ CR-10 der 92 vollständigen Einheiten (267) × 40 min nominal; „Einzelwerte 11.000 AU“ stammt aus der Spielertabelle vor den CASE-Korrekturen und ist nicht mehr rekonstruierbar. Beide sind durch die Rechnung mit wochenspezifischer Sitzungsdauer ersetzt; die nominale 40-min-Rechnung wird nicht mehr berichtet.

6 Untergrund, Videopausen, Fremdtraining (§ 6.6) — nur qualitativ

Untergrund bei durchgeführten Einheiten (n = 98): Drinnen 58 · Rasen/Wiese 19 · Kunstrasen 12 · Hartplatz/Asphalt 7 · Anderes 2 (Verein A: Drinnen 24, Rasen 9, Hartplatz 4, Kunstrasen 2; Verein B: Drinnen 34, Kunstrasen 10, Rasen 10, Hartplatz 3, Anderes 2). Modalwert je Spieler: Drinnen bei 9 von 14 Spielern mit durchgeführten Einheiten, Kunstrasen 2 (BW-02, BW-10), Rasen 3 (BW-04, BW-11, HL-02). Die Vorgabe des Infoblatts (ebener, trockener Rasen ~10 × 3 m) wurde bei 19 von 98 Einheiten eingehalten — Bodenart der Heimeinheiten als Limitation (F10 § 12).

Videopausen oder Übungswiederholungen (H008 = ja): 25 von 111 Meldungen; bei durchgeführten Einheiten 25 von 98 = 25,5 %; 9 von 15 Spielern. Freitexte: Anzahl genannt 15 (1 bis 6 Pausen), „bei jeder Übung (außer Pogos)“ 6 (HL-07 systematisch), zum Verständnis/Nachschauen 4 (BW-10 dreimal, BW-02 einmal). Je Spieler: BW-07 5/6, HL-07 6/11, HL-03 5/12, BW-10 3/5, HL-08 2/6, BW-02, BW-04, BW-06, HL-01 je 1. Die Instruktion „Video einmal starten, nicht spulen“ (4.5.1) wurde in gut einem Viertel der Einheiten nicht eingehalten — Näherungsindikator, keine Compliance-Messung.

Tab. 13 Fremdtraining seit der letzten Einheit (H009 = ja) je Programmwoche und Verein — Meldungen ja / alle

Woche	Verein A	Verein B	IG	Kontext
W1	7/12	6/12	13/24	vereinsfrei; Laufplan A und B
W2	4/9	9/15	13/24	vereinsfrei; Laufplan A und B
W3	3/9	5/8	8/17	Mannschaftstraining A ab 03.08.; Laufplan B
W4	2/6	8/12	10/18	Mannschaftstraining B ab 10.08.
W5	4/7	5/9	9/16	Testspiele B 16./23.08.
W6	3/6	4/6	7/12	Trainingslager (A), Saisonstart B 29./30.08.

Gesamt 60 von 111 Meldungen, 14 von 15 Spielern. Freitext-Kategorien (Mehrfachnennung): Gym/Kraft 20 · Fußball (Verein/individuell) 17 · Laufen/Joggen 16 · Mannschaftstraining 7 · Vereins-/Laufplan 5 · Schwimmen 4 · Spiel 2 · Trainingslager 2 · Einzelnennungen (Leistungscamp, Athletiktraining 2×/Tag, Ausdauer, Leistungsdiagnostik, unklar). Fremdtraining wurde bereits in W1 gemeldet (A 7/12, B 6/12), also vor jedem Mannschaftstraining — das Item wurde nicht nur als Vereinstraining gelesen. Belege für die Untergrenze: HL-08 (CASE 152): „habe bei diesem Feld immer nein eingetragen weil ich die Frage falsch verstanden habe obwohl ich Sport gemacht habe“; HL-02 nennt in W1–W2 einen „Plan von Sven“ (Verein A: extensiver Laufplan des Trainerteams in der vereinsfreien Phase, Verfasser 12.09. — 4.5.2 „ohne Trainingsvorgaben“ ist zu korrigieren); BW-04 „Bastis Läufe“, BW-08 „unsere Joggingsachen“ (Laufplan Verein B). Keine Kovariate, kein Gruppenvergleich.

7 Unerwünschte Ereignisse (CONSORT Item 19, § 6.7)

Schmerzen oder Probleme (H007 = ja): 12 von 111 Meldungen (10,8 %), 9 von 15 meldenden Spielern (BW-02, BW-04, BW-06, BW-08, BW-09, BW-11, HL-01, HL-03, HL-08); Verein A 3 von 49, Verein B 9 von 62; je Status ganz 8, teilweise 2, gar nicht 2. Verlauf: W1 6/24 · W2 4/24 · W3 1/17 · W4 0/18 · W5 1/16 · W6 0/12 — Häufung in den ersten beiden Wochen.

Tab. 14 Schmerzmeldungen im Einzelnen (Lokalisation aus dem Freitext kategorisiert; ohne Kausalzuschreibung)

CASE	Code	Datum	Status	CR-10	Lokalisation	Wortlaut
26	HL-03	21.07. W1	ganz	4	Knie	„In den Knien“
41	HL-01	24.07. W1	gar nicht	0	Oberschenkel hinten („leicht gezerrt“)	„Hinter Oberschenkel“ — nach zwei Übungen abgebrochen
44	BW-02	24.07. W1	ganz	4	Knie	„Leichte Knie schmerzen habe aber auch auf Socken trainiert“
49	BW-09	24.07. W1	ganz	2	Muskelkater (Oberschenkel)	„Oberschenkelmuskelkater vom joggen“
51	BW-11	25.07. W1	ganz	3	Knie	„Knie“
70	BW-06	26.07. W1	teilweise	7	Muskelkater	„Bisschen Muskelkater noch von der ersten Einheit“
74	BW-08	27.07. W2	ganz	3	Muskelkater	„nur ein bisschen muskelkater nicht schlimm“
88	BW-08	30.07. W2	ganz	3	Knie (vorbestehend)	„knie wie immer ein bisschen“
99	BW-04	01.08. W2	teilweise	9	Sprunggelenk	„Knöchelverletzung“ — „Alles“ nicht geschafft
116	BW-06	02.08. W2	gar nicht	0	Knie, Oberschenkel	„Knie und Oberschenkel“ — Grund „Schmerzen“
137	HL-08	07.08. W3	ganz	2	Knie (vorbestehend)	„Meine Knie aber das war auch schon ein bisschen vor dem Training“
229	BW-09	23.08. W5	ganz	4	Muskelkater	„Muskelkater in Beinen von Spiel“

Lokalisation (Mehrfachnennung): Knie 6 · Muskelkater 4 (davon zwei fremdem Training zugeschrieben, eine der ersten Einheit) · Oberschenkel 2 · Sprunggelenk 1. Schmerzbedingt nicht durchgeführt mit Schmerz-Item „ja“: 2 (HL-01 24.07., BW-06 02.08.); nicht durchgeführt mit Beschwerdegrund ohne Schmerz-Item: 1 (BW-05 26.07. „Kin Probleme“); teilweise mit Verletzungsangabe: 1 (BW-04 01.08.). Die übrigen zehn „gar nicht“-Meldungen nennen Vereinsplan, Athletiktraining, Hitze, Urlaub, Trainingslager oder Vergessen. Kein Ereignis führte zum Studienabbruch; Verletzungen wurden nicht ärztlich verifiziert. Für die KG bestand kein Erfassungsinstrument (Antrag sah keines vor) — Item 19 ist nur für die IG berichtbar.

8 Datenqualität des Instruments (§ 6.8) — Limitationen für 6.1/6.2

Bearbeitungsdauer TIME_SUM: Median 46 s (Quartile 38/56, Spanne 22–95 s) für neun Seiten = 5,1 s je Seite; 11 Meldungen (9,9 %) unter 30 s. Freitext, wo erwartbar, ausnahmslos vorhanden (teilweise 6/6, gar nicht 13/13, Schmerz 12/12, Videopause 25/25, Fremdtraining 60/60). Codesicherheit: kein Geräte-, Sitzungs-

oder IP-Merkmal; zwei Verwechslungen korrigiert, weitere nicht ausschließbar; Selbstauskunft ohne Zeit- oder Plausibilitätsperre.

- Trainingstag nicht erhoben: Das Datums-Item ließ nur „Heute“ zu; der Meldezeitpunkt ist eine Näherung (belegt: BW-09 „gestern nicht heute trainiert“, zehn taggleiche Meldungspaare, BW-02 zwei Einheiten an einem Tag). Meldeintervalle sind keine Trainingsabstände; der 48-h-Abstand ist nicht prüfbar.
- Einheitennummer kein Identitätsmerkmal: 9 von 111 Meldungen außerhalb der Datumswuche, 16 weitere mit anderer Nummer in der Woche, vier Spieler mit doppelten Nummern (HL-03 nur ungerade). Hauptzählung je Meldung; Untergrenzen berichten.
- Sammelmeldungen: acht Paare innerhalb von fünf Minuten, eine Dublette nach Regel; Nach- und Mehrfachmeldungen waren technisch möglich.
- Fremdraining-Item unterschätzt (Untergrenze): teils als Vereinstraining gelesen, ein Spieler bekundet systematische Falscheintragung.
- Selbstauskunft im unbeaufsichtigten Setting: Compliance (Protokolltreue) nicht objektiv prüfbar; Videopausen, Untergrund und Durchführungsstatus sind Näherungsindikatoren.
- Export gefiltert (abgebrochene Fragebögen fehlen); TXT-Datei nach Excel-Speicherung mit einer Datumsautokorrektur (CASE 189) — der JSON-Export ist die Originalquelle der Freitexte.
- Kurze Bearbeitungsdauer (Median 46 s) als Hinweis auf routinierte, nicht auf sorgfältige Beantwortung — nicht entscheidbar.

9 Explorativ: Adhärenz gegen Ausgangswerte und Reifestatus (§ 6.9)

Nur IG, nur deskriptiv. x = vollständige Einheiten (Hauptzählung); Variante I: alle IG-Spieler mit Listenplatz ($n = 17$, ohne BW-21, Nicht-Melder mit 0), Variante II: nur Spieler mit ≥ 1 Meldung ($n = 15$). Pearson r mit 95-%-KI (Fisher- z), kein Test als Beleg. Bei Zeiten bedeutet $r < 0$: höhere Adhärenz geht mit schnelleren Prä-Zeiten einher.

Tab. 15 Korrelation der Adhärenz mit Prä-Bestwerten und %PAH; Prä-Mittel (SD, n) bei Adhärenz < 6 gegen ≥ 6

Merkmal	Var.	n	r	95-%-KI	< 6 : M (SD, n)	≥ 6 : M (SD, n)
5 m (s)	I	17	-0,017	[-0,49; 0,47]	1,05 (0,09, 7)	1,05 (0,08, 10)
5 m (s)	II	15	-0,146	[-0,61; 0,40]	1,06 (0,10, 5)	1,05 (0,08, 10)
10 m (s)	I	17	-0,001	[-0,48; 0,48]	1,85 (0,10, 7)	1,84 (0,10, 10)
10 m (s)	II	15	-0,162	[-0,62; 0,38]	1,87 (0,11, 5)	1,84 (0,10, 10)
30 m (s)	I	17	-0,039	[-0,51; 0,45]	4,53 (0,19, 7)	4,47 (0,23, 10)
30 m (s)	II	15	-0,191	[-0,64; 0,36]	4,59 (0,17, 5)	4,47 (0,23, 10)
505 Mittel (s)	I	15	-0,296	[-0,70; 0,25]	2,50 (0,06, 6)	2,43 (0,10, 9)
505 Mittel (s)	II	13	-0,222	[-0,69; 0,37]	2,49 (0,07, 4)	2,43 (0,10, 9)
SBJ (cm)	I	17	0,273	[-0,24; 0,67]	230,6 (14,3, 7)	243,7 (8,5, 10)
SBJ (cm)	II	15	0,107	[-0,43; 0,59]	232,0 (16,9, 5)	243,7 (8,5, 10)
%PAH	I	17	0,510	[0,04; 0,80]	93,0 (3,1, 7)	95,6 (2,2, 10)
%PAH	II	15	0,536	[0,03; 0,82]	92,8 (3,6, 5)	95,6 (2,2, 10)

Lesart: Die Per-Protokoll-Teilmenge ist eine Selbstselektion. Bei den Leistungsgrößen sind die Zusammenhänge schwach und die Intervalle breit; beim Standweitsprung und beim Reifestatus liegen die Spieler mit ≥ 6 Einheiten im Mittel höher (SBJ 243,7 gegen 230,6 cm; %PAH 95,6 gegen 93,0). Das ist ein Hinweis auf eine reifere, sprungstärkere PP-Teilmenge — als Orientierung für 6.1, nicht als Befund; %PAH ist in der ANCOVA Kovariate.

10 Soll-Ist des Monitorings (TIDieR Item 10–12, § 6.10) und Satzvorschläge

Tab. 16 Antrag, Umsetzung, Manuskriptstand

Merkmal	Ethikantrag (16.06.2026)	Umsetzung (Verfasser 12.09.; Rohexport)	Manuskript 4.5.1/4.6 (09.09.)
Instrument	Trainingsprotokoll je Einheit; Anzahl durchgeführter Einheiten; Session-RPE CR-10	SoSci-Fragebogen test546007, 9 Items je Einheit (Anhang A)	beschrieben (4.6)
Auslieferung	Instruktionsvideos, „wöchentlich“	Wochenvideo sonntags 20 Uhr (YouTube, nicht gelistet) in einer WhatsApp-Gruppe je Verein; dort auch Fragebogen-Link und Rückfragen	„wöchentlich ... YouTube-Links ... direkter Kontaktweg“ — Gruppe und Uhrzeit fehlen

Merkmal	Ethikantrag (16.06.2026)	Umsetzung (Verfasser 12.09.; Rohexport)	Manuskript 4.5.1/4.6 (09.09.)
Erinnerung	keine Angabe	Abschlusskarte im Video und Erinnerungen in den WhatsApp-Gruppen (Häufigkeit nicht protokolliert; Häufungen § 1)	„durch die Abschlusskarte ... in Erinnerung gerufen“ — Gruppenerinnerungen fehlen
Zeitfenster / Sperre	keine Angabe	jederzeit abrufbar, keine Zeitsperre, keine Mehrfachsperr	„ein Zeitpunkt innerhalb des Tages war nicht vorgegeben“
Trainingstag	keine Angabe	nicht erhoben (Datums-Item nur „Heute“)	„Trainingsdatum ... erfasst“ — falsch
Zählregel	„durchgeführte Trainingseinheiten“; Adherence < 75 % → Ausschluss aus der Hauptanalyse	Status „ganz“ je Meldung (Entscheidung 12.09.); teilweise gesondert	„ganz oder teilweise“ — anzupassen
Dauer je Einheit	30–40 min	Wochenvideo 24:17–31:14 min + eigenes Erwärmungsvideo 8:53 = Sitzungsdauer 33:10–40:07 min	„im Rahmen der ... 30 bis 40 Minuten“ (zutreffend), „rund zehnminütiges“ Aufwärmen als Teil des Videos (unzutreffend: eigenes Video, 8:53)
Abstand	2 Einheiten/Woche	schriftliche 48-h-Anweisung, nicht kontrolliert, nicht prüfbar	„Mindestabstand 48 Stunden“ ohne Kontrollhinweis
KG-Monitoring	nicht vorgesehen	keines (Fragebogen B nie erhoben)	TESTEX-Lücke, keine Protokollabweichung (F10 § 1.5)

Satzvorschläge für die Textrevision — Vorschlagsliste, Freigabe je Punkt; kein Einbau ohne Anweisung:

- 4.6 Abs. 1 · „Je Einheit wurden das Trainingsdatum ... erfasst“** — Befund: Datums-Item bot nur „Heute“ (111/111); der Trainingstag ist nicht erhoben. — Vorschlag: „... erfasst wurden der Meldezeitpunkt (das Datums-Item ließ nur die Angabe „Heute“ zu, sodass der Trainingstag nur bei taggleicher Meldung dem Meldedatum entspricht), die Zuordnung zu Woche und Einheit ...“
- 4.6 Abs. 3 · „als absolviert galten Einheiten mit dem Durchführungsstatus „ganz“ oder „teilweise““** — Befund: Entscheidung 12.09.: Hauptzählung „ganz“; „teilweise“ gesondert und als Sensitivität. — Vorschlag: „Als absolviert galt eine Einheit mit dem Durchführungsstatus „ganz“; teilweise absolvierte Einheiten wurden gesondert ausgewiesen und in einer Sensitivitätsanalyse mitgezählt.“
- 4.6 Abs. 1 · „durch die Abschlusskarte ... in Erinnerung gerufen ... ein Zeitpunkt innerhalb des Tages war nicht vorgegeben“** — Befund: Fragebogen jederzeit abrufbar, auch tage- und wochenübergreifend; zusätzlich Erinnerungen in den vereinsbezogenen WhatsApp-Gruppen (Verfasser 12.09.; Häufigkeit nicht protokolliert). — Vorschlag: „... der Fragebogen war über den Link in der vereinsbezogenen Gruppe und die Abschlusskarte des Videos jederzeit erreichbar; ergänzend wurde in den Gruppen an das Ausfüllen erinnert. Ein Zeitfenster oder eine Sperre gegen Nach- und Mehrfachmeldungen bestand nicht.“
- 4.5.1 Abs. 3 · „wöchentlich über nicht gelistete YouTube-Links ... direkter Kontaktweg“** — Befund: Veröffentlichung sonntags 20 Uhr für die Folgeweche; Verteilung und Rückfragen über eine WhatsApp-Gruppe je Verein. — Vorschlag: „Das Video der jeweiligen Folgeweche wurde sonntags um 20 Uhr als nicht gelisteter YouTube-Link in einer vereinsbezogenen WhatsApp-Gruppe veröffentlicht, über die auch der Fragebogen-Link verteilt und Rückfragen beantwortet wurden.“
- 4.5.1 Abs. 4 · „Einer Einführungskarte folgten ein rund zehnminütiges ... Aufwärmprogramm ... dessen Gesamtdauer im Rahmen der ... 30 bis 40 Minuten lag“** — Befund: Die Erwärmung war ein eigenes, in allen Wochen identisches Video (8:53); das Wochenvideo enthielt den Hauptteil (24:17–31:14 min). Sitzungsdauer 33:10–40:07 min. — Vorschlag: „Je Einheit standen zwei Videos zur Verfügung: ein in allen Wochen identisches Aufwärmvideo nach dem RAMP-Schema (8:53 min; Jeffreys, 2007) und das Wochenvideo mit dem Hauptteil (24:17 bis 31:14 min). Die Gesamtdauer einer Einheit lag damit bei rund 33 bis 40 Minuten und entsprach der im Ethikantrag angegebenen Spanne.“
- 4.5.1 Abs. 1 · „nicht aufeinanderfolgenden Tagen, Mindestabstand 48 Stunden“** — Befund: Vorgabe, nicht kontrolliert, nicht prüfbar; ein dokumentierter Verstoß (BW-02, 30.08.). — Vorschlag: „... angesetzt (Vorgabe: zwei Einheiten pro Woche mit mindestens 48 Stunden Abstand, ohne intensive Einheit dazwischen; die Einhaltung wurde nicht kontrolliert und ist aus dem Monitoring nicht prüfbar, Abschn. 4.6).“
- 4.5.1 Abs. 4 · „das Video einmal zu starten und ... ohne Vor- oder Zurückspulen zu durchlaufen“** — Befund: Videopausen/Wiederholungen bei 25 von 111 Meldungen (HL-07 systematisch). — Vorschlag: Satz beibehalten; Pausenhäufigkeit in 5.1 berichten, in 6.2 als Näherungsindikator einordnen.
- 4.5.2 Abs. 2 · „bei Verein A eine vereinsfreie Phase ohne Trainingsvorgaben“ (W1–W2)** — Befund: Verfasser 12.09.: In der vereinsfreien Phase gab das Trainerteam einen extensiven Laufplan vor (Freitexte HL-02 „Plan von Sven“). Das Plandokument liegt nicht im Ordner; Vorbereitung Hohenlind.jpg zeigt nur den Trainingsauftakt 03./04.08. — Vorschlag: „Während der ersten beiden Interventionswochen (20.07. bis 02.08.2026) bestand bei Verein A eine vereinsfreie Phase, für die das Trainerteam einen extensiven Laufplan vorgab; die individuelle Umsetzung wurde nicht erfasst.“ (Anhang D: Laufplan nachreichen oder als nicht dokumentiert führen)

Soll-Ist in Kürze (für 6.2): Der Antrag ist bei Instrument je Einheit, Zählgröße, sRPE und Sitzungsdauer (33:10–40:07 min gegen 30–40 min) erfüllt. Nicht vorgesehen und nicht umgesetzt: Zeitfenster, Sperre, Datumserfassung, Erinnerungsprotokoll (Erinnerungen erfolgten, sind aber nicht dokumentiert), Instrument für die KG.

11 Anhang A — Itemtabelle Fragebogen A (SoSci test546007 „Checkliste Sommerferien Trainingsprogramm“, Codebuch 24.08.2026)

Seite	Variable	Frage	Antwortoptionen (Code)	Folgefrage / Freitext
1	H010	Wer bist du? Wähle deinen Code.	HL-01 ... HL-08 (1–8), BW-01 ... BW-14 (9–22)	—
2	H002	An welchem Tag hast du trainiert?	Heute (1) — einzige Option	—
3	H003	Welche Einheit war das?	Woche 1 Einheit 1 (1) ... Woche 6 Einheit 2 (12)	—
4	H004	Hast du die Einheit geschafft?	Ganz (1) · Teilweise (2) · Gar nicht (3)	H004_02 „Was nicht?“ (teilweise) · H004_03 Grund (gar nicht)
5	H005	Wie war dein Training?	0 Ruhe (1) · 1 Sehr, sehr leicht (2) · 2 Leicht (3) · 3 Moderat (4) · 4 Etwas hart (5) · 5 Hart (6) · 6 (7) · 7 Sehr hart (8) · 8 (9) · 9 (10) · 10 Maximal (11) → CR-10 = Code – 1	—
6	H006	Auf welchem Untergrund hast du trainiert?	Rasen/Wiese (1) · Kunstrasen (2) · Hartplatz/Asphalt (3) · Drinnen (4) · Anderes (5)	—
7	H007	Hattest du Schmerzen oder Probleme?	Ja (1) · Nein (2)	H007_01 Freitext
8	H008	Hast du das Video angehalten oder Übungen wiederholt?	Ja (1) · Nein (2)	H008_01 Freitext
9	H009	Hast du seit der letzten Einheit anderes Sporttraining gemacht?	Ja (1) · Nein (2)	H009_01 Freitext

SoSci-Metadaten je Meldung: STARTED, LASTDATA (Zeitstempel), TIME001–009 (Sekunden je Seite), TIME_SUM, LASTPAGE, MAXPAGE, FINISHED, MISSING. Kein Geräte-, Sitzungs- oder IP-Merkmal. Die Freitextfelder H004_02/H004_03 heißen im Codebuch nicht gesondert; ihre Bezeichnung folgt dem Export.

12 Rückfragen an den Verfasser (offen)

1. Geklärt am 12.09. (Verfasser): Videodauern W5 31:03 und W6 31:14; Erwärmung als eigenes Video (8:53) zusätzlich → Sitzungsdauer 33:10–40:07 min; Erinnerungen in den Gruppen wurden eingesetzt (Häufigkeit nicht protokolliert); Verein A W1–W2 extensiver Laufplan des Trainerteams (Plandokument nicht im Ordner).
2. Offen: HL-06, BW-01, HL-05 — mündliche Auskunft, ob trainiert wurde? Nur als Vermerk, nicht als Datum.
3. Offen (optional): ungefilterter SoSci-Export (inkl. abgebrochener Fragebögen) — nur Datenqualität, keine Zählfolge.
4. Zu tun: 01_Personen, Spalte Einheiten_ganz nach Tab. 9 füllen; BW-21 als „nicht erhebbar“ statt 0.
5. Zu tun: Laufplan Verein A (W1–W2) für Anhang D nachreichen oder dort als „nicht dokumentiert“ führen.

13 Dateien (Stand 12.09.2026)

- Claude\03_Skripte\Auswertung_F1_Fragebogen_2026-09-12.py + .txt — Rechenweg und vollständige Ausgabe (§ 6.1–6.10), einzige Zahlenquelle dieses Dokuments.
- SoSci_Fragebogen\Fragebogen_A_aufbereitet_2026-09-12.xlsx — Blätter Info, Parameter, Meldungen (111 Zeilen), Spieler (18 Zeilen; Zählungen als Formeln, geprüft gegen F1).
- Claude\03_Skripte\Auswertung_B0_Mindestdosis_2026-09-12.py + .txt — § 6 um „Wo-cap“ und „H003-dist“ ergänzt (K20); Hauptzählung unverändert.
- Claude\02_Befunde\Fragebogenauswertung_2026-09-12.docx + .pdf — dieses Dokument.
- Zu klären im Manuskript: Vorschläge § 10 (Textrevision 4.5.1/4.6/4.5.2). Trainingsdokumentation_Block1-3.docx: Kopie in Planung_Intervention\Trainingsprogramm am 12.09. bereinigt; die Kopie in Schreiben\ und die Projektdatei enthalten den fachfremden Textanhang noch.