

Prüfprotokoll Objekte nach dvs (2020)

Alle Tabellen und Abbildungen mit Überschrift, Unterschrift und Anmerkung · Prüfung vor der Freigabe, nichts korrigiert

Bachelorarbeit U15-Plyometrie · DSHS Köln · Arbeitsdokument, kein Manuskripttext · Stand 01.10.2026, 13:29 (Sitzungsuhr UTC+1), nach Zweitprüfung, Klickfreigabe und Umsetzung · Bezug: Teil 0 Rev. 139, Fassung 17, Plan Weitere Schritte vom 25.09.2026

0 Ergebnis in Kürze

1. **Die Zahlen stimmen.** Keine Zahl in einem Objekt weicht von der Ergebnisdatei ab. Alle 945 Tabellenzellen und alle Zahlen in Titeln und Anmerkungen wurden aus den Kennungen neu gebildet, die Zweitprüfung hat das mit eigener Implementierung wiederholt, Abb. 2 und Abb. H7 auf 0,003 pt nachgerechnet. Der Neulauf des Erzeugers mit R 4.3.3 liefert CSV und md byteweise gleich (§ 5).
2. **Die Form folgt der dvs noch nicht.** Die Word-Vorlage setzt 9 statt 10 pt im Querformat, alle Linien 0,5 pt, Titel ganz kursiv mit Leerzeichen statt Tabstopp, keinen Zeilenabstand von genau 12 pt und keinen Einzug (N1 bis N7). Tab. C1 und C2 im Master ebenso (N83). Kein Objekt hat ein SEQ-Feld, die Verzeichnisse des Masters bleiben leer (N18). Alles ist beim Setzen in Task 18 per Skript und Formatvorlage behebbar, ohne eine Zahl zu berühren. Das Prüfexemplar zeigt die dvs-Form an allen Objekten (§ 6, Anlage).
3. **Vier Tabellen passen bei 10 pt nicht in 14,5 cm**, in keiner Lesart: Tab. 3, H1b, H4a und H4b. Prüfer C liefert je Tabelle einen Umbau ohne Zahländerung (KF8). Ob fünf weitere knapp überstehen, hängt am Zellinnenabstand, für den Musterseite und Beispiel der dvs auseinandergehen (K15, KF19, N13).
4. **Abbildungen.** Die Schrift ist bei Endbreite zu klein, so die Legende von Abb. 2 mit 4,45 pt (nach 70 % 3,1 pt) und die Achsenzahlen der Linearitätsdiagramme in Anhang G mit 3,77 pt (N37, N77). Abb. 2 und Anhang G tragen Dezimalpunkte. Die sechs Anhang-G-Diagramme haben weder Nummer noch Unterschrift, im Titel stehen Kürzel der Ergebnisdatei (N73, N74). Alle PNG haben Farbsäume aus der Schriftglättung (N79).
5. **Beschriftungen und Anmerkungen.** Dateinamen in den Unterschriften von Abb. 1, 2 und H7, Kennungen in Abb. 1 und H7. Hinweise auf nicht Gerechnetes in Tab. 2, H3a und H3b. Tab. 1 steht noch nicht im gesicherten Wortlaut, mehrere Vormerkungen aus den Textvorschlägen sind nicht umgesetzt. Abkürzungen bleiben je Objekt unerklärt, das Abkürzungsverzeichnis ist leer (N28, N39, N68, N33, N46, N19, N63, N95).
6. **Inhalt.** In Abb. 1 fehlen ein Spieler ($14 + 2 + 1 = 17$ von 18) und die Klasse Nichteinhaltung (N22, N23). H3b nennt die Eingangstestung, zeigt aber die Abschlusstestung (N47). Die Kategorie „falsch aufgenommen“ in H1b ordnet der Verfasser ein (N48, KF16).
7. **Vorbefunde 1 bis 8:** alle bestätigt, die meisten präzisiert, 8f festgestellt und nicht eingeordnet (§ 9).
8. **Umfang:** 102 Befunde, davon 5 Nachträge der Zweitprüfung, 41 Pflicht, 27 Auslegung, 34 Hinweis. Bei 20 Pflichtbefunden sind Teile nur Auslegung oder Hinweis. 16 Konflikte der Quellen mit Nachtrag für Fassung 18 (§ 3), 22 Klickfragen (§ 10).
9. **Zweitprüfung** (§ 11): kein Befund widerlegt, 11 präzisiert, 2 in der Schwere geändert (N45 zu Auslegung, N84 zu Pflicht). Nachgetragene sind fünf übersehene Befunde (N98 bis N102), Konflikt K16 und die Klickfragen KF20 bis KF22. Alles ist eingearbeitet.
10. **Klickfreigabe** (§ 12, 01.10., 12:31): 19 von 22 Antworten folgen der Empfehlung. Abweichend: Tausendertrennung mit schmalem Leerzeichen (KF5). Vom Verfasser geklärt: „falsch aufgenommen“ in H1b ist ein Lichtschrankenausfall (KF16), Grund der vier nicht Angetretenen „nicht anwesend am Testtag“ (KF17).
11. **Umsetzung** (§ 14): neue Fassungen von Erzeuger, Setzwerkzeug und Anhang-G-Skript. 1.115 Zahlen je Zelle gleich dem alten Stand bis auf die freigegebenen Stellenänderungen, alle 19 Tabellen in 14,5 cm, Abbildungen in Graustufen mit 10 pt. Offen bleiben die Zeile zum Spieler ohne vollständige Einheit in Abb. 1 (N22, braucht eine Kennung), der Dezimal-Tabstopp (N8) und die Punkte für Master und Steuerelemente.
12. **Unverändert:** Master, Ergebnisdatei, Abgabe der Blindrechnung und Kennzahlenblatt, nachgeprüft am Ende der Prüfung (§ 13). Korrekturen nur per Skript in neuen Fassungen.

1 Auftrag, Schritt 0, Umgebung, Verfahren

Auftrag (Verfasser, 01.10.2026): Die erstellten Tabellen und Abbildungen erneut auf Korrektheit prüfen. Sie folgen strikt den dvs-Richtlinien (2020), ohne Abweichung. Zu jeder Tabelle gehört die regelkonforme Überschrift, zu jeder Abbildung die regelkonforme Unterschrift, jeweils mit Anmerkung, wo nötig. Verfahren nach F17 § 1.2: erst prüfen und ein Protokoll mit nummerierter Befundliste vorlegen, dann unabhängige Zweitprüfung, dann Klickfreigabe, Korrekturen nur per Skript. Master, Ergebnisdatei, Abgabe der Blindrechnung und Kennzahlenblatt bleiben unverändert. Die Objekte kommen erst in Task 18 in den Master.

Schritt 0. Der Ordner Bachelorarbeit\Claude war verbunden. Der Master Schreiben\Bachelorarbeit_Gerüst_v1_AKTUELL.docx wurde gestagt und nur gelesen: 57.471 Byte, MD5 c7657a2c9e19cb699c311fb85320fdff, zuletzt gespeichert am 30.09.2026, 20:48. Das ist der Eingangsstand von Task 11 (gleich _Archiv_ersetzt_2026-09-30_Master\Bachelorarbeit_Geruest_v1_vor_Kapitel5_2026-09-30.docx). Kapitel 5 ist nicht übertragen, der Altbestand der alten Kapitel 2 und 3 steht noch im Master. Der Abgleich nach der Übertragung (Plan, Startsatz 12a, Schritt 0) war deshalb nicht möglich. Klick des Verfassers (01.10.): „Jetzt prüfen, Abgleich offen“. Die Objektverweise von Kapitel 5 sind gegen Textvorschlag 5 § 1 geprüft, alle übrigen gegen den Master. Der Abgleich bleibt Schritt 0 von Task 12a.

Umgebung. Die Sitzung lief im Code-Tab der Desktop-App direkt unter Windows 11, nicht im Linux-Container von Cowork. R, Python, pandoc und LibreOffice fehlten. Klick des Verfassers (01.10.): „Lokal nachinstallieren“. Installiert im Benutzerordner %LOCALAPPDATA%\Programs, ohne Adminrechte und ohne Änderung von PATH:

Werkzeug	Fassung	Herkunft, Prüfung
R	4.3.3 (2024-02-29 ucr)	CRAN, R-4.3.3-win.exe, Authenticode gültig (Martyn Plummer), SHA-256 f1f8c839...
Python	3.11.9	python.org, python-3.11.9-amd64.exe, Authenticode gültig (Python Software Foundation), SHA-256 5ee42c4e...
pdfplumber, pdfminer.six, pypdfium2, python-docx, lxml, Pillow	0.11.10, 20260107, 5.13.0, 1.2.0, 6.1.3, 12.3.0	PyPI über pip
pandoc	3.1.3	GitHub, ZIP, SHA-256 9b2d439d...
Word	Office 2019, 16.0.19127.20800	vorhanden, über COM für Rendern, Felder und PDF

Gerendert wurde mit Word statt mit LibreOffice. Word ist der Satz der Abgabe, die Messung am Word-PDF ist deshalb näher an Task 18. Das Hausstil-Werkzeug ruft am Ende soffice auf. Es lief unverändert über p21_hausstil_lauf.py, das nur diesen einen Aufruf auf den PDF-Export von Word umleitet. **Folge für die Dokumentation:** Mit dem Neulauf des Objekte-Erzeugers lief erstmals ein R-Skript auf dem Rechner des Verfassers. Es rechnet keine Statistik, sondern formt die Ergebnisdatei in Objekte um. Die Umgebungsdatei vom 25.09. („Kein Rechenschritt lief auf dem Rechner des Verfassers“) bleibt für die Rechnung richtig.

Verfahren. Drei Stufen. (1) Eigene Messungen per Skript: dvs-PDF (p01), SMK-Leitfaden (Textauszug), Neulauf des Erzeugers (p03), Master (p04), Word-Prüfexemplar mit Rendern und Messung (p09, p10), Breite der Kennzeichnungen gegen den Tabstopp (p11). (2) Acht unabhängige Prüfer (Subagenten), je eine Dimension mit eigenen Prüfskripten: A1 Zahlen Textteil, A2 Zahlen H1, H2, H5, A3 Zahlen H3, H4, H7, Anhang G, B Darstellung, C Tabellenform und Verzeichnisse, D Abbildungsform, E Beschriftung, Anmerkung und Inventar, F Nummerierung, Verweise, Inhalt. (3) Je Prüfer ein Gegenprüfer, der jeden Befund zu widerlegen versuchte (Urteil bestätigt, präzisiert oder widerlegt). Die Befundliste in § 7 führt die 202 Rohbefunde zusammen, übernimmt die Korrekturen der Gegenprüfung und nennt je Befund die Herkunft. Danach folgt eine unabhängige Zweitprüfung dieses Protokolls (§ 11), dann die Klickfragen (§ 10).

Maßstab und Rangfolge (Auftrag § 1): (1) dvs (2020) für alle Objekte, gemessen am PDF, (2) wo die dvs schweigt der SMK-Leitfaden 05/2026 Abschn. 4.4.3 bis 4.4.7, danach F17 § 5.3, § 9 und Umfangsdokument § 3.7, (3) bei Konflikten gilt für die Objekte die dvs, Seitenformat und Satzspiegel bleiben nach SMK. Satzspiegel im Master gemessen: A4 hochkant, links 4,00 cm, übrige Ränder 2,50 cm, Breite 14,50 cm in

allen drei Abschnitten. APA 7 ist Grundlage der dvs, liegt aber nicht im Ordner und wird nicht als Quelle angeführt.

Schwere. Pflicht = eindeutiger Verstoß gegen einen Regelwortlaut (dvs, SMK, F17, Umfangsdokument, Vormerkung oder Weisung des Verfassers). Auslegung = Regel mehrdeutig, Regeltext gegen Beispiel, Konflikt der Quellen oder Soll-Vorschrift. Hinweis = keine Regelverletzung, Verbesserung oder Nachführung.

2 Regeltabelle

Gemessen am dvs-PDF mit pdfplumber (Schriftname, Größe, Lage jedes Zeichens, Rechtecke und Linien mit Stärke und Füllung, p01_dvs_messung), nicht aus der Textextraktion. Seitenangaben der dvs nach der Fußzeile des PDF, des SMK-Leitfadens nach der gedruckten Seitenzahl (PDF-Seite = gedruckte Seite + 2).

Kennung	Wortlaut kurz	Quelle	Geltung	Prüfmethode
D1	Tabellentitel 10 pt, kursiv, Zeilenabstand genau 12 pt, Blocksatz, Tabstopp 1,25 cm, Abstand vor 12 pt, nach 6 pt (Formatvorlage „Tab.Überschrift“)	dvs S. 3	alle Tabellen	Wortlaut am PDF, Prüfexemplar, Word-Vorlage per python-docx
D2	„Tabellen werden fortlaufend nummeriert (beginnend mit „Tab. 1.“) und erhalten eine kursive Tabellenüberschrift“. Gemessen: „Tab. 1.“ aufrecht (Helvetica), Titeltext kursiv (Helvetica-Oblique) ab x = 92,16 pt (Tabstopp 1,25 cm), Folgezeile hängend bei 1,25 cm, kein Schlusspunkt. Die Nummer ist als manuelle Einstellung gekennzeichnet (Symbol WF049), die kursive Überschrift als Formatvorlage (WF030)	dvs S. 3 Text und Beispiel, S. 10 Musterseite	alle Tabellen	Zeichen und Schriftnamen am PDF
D3	Abbildungstitel 10 pt, genau 12 pt, Blocksatz, Tabstopp 1,25 cm, Abstand vor 6 pt, nach 12 pt (Formatvorlage „Abb.Unterschrift“)	dvs S. 3	alle Abbildungen	wie D1
D4	„Abbildungen werden fortlaufend nummeriert (beginnend mit „Abb. 1.“, kursiv) und erhalten stets eine Abbildungsunterschrift“. Gemessen: „Abb. 1.“ kursiv, Text „Abbildungsmuster“ aufrecht ab x = 92,16 pt, kein Schlusspunkt	dvs S. 4, S. 10	alle Abbildungen	wie D2
D5	Tabellen: einfarbig schwarz, Schrift 10 pt, genau 12 pt, Zahlen mit Dezimalen rechtsbündig, Einzug links und rechts 0,1 cm, Gitternetz „Linie 1,5 Punkt“, numerische Werte über Dezimal-Tabstopp, Kopf Schattierung 15 % und fett, danach eine Leerzeile. Gemessen an Beispiel und Musterseite: Außenrahmen, Kopflinie und Vorspaltenlinie 1,50 pt, innere Linien 0,72 pt,	dvs S. 3, S. 10	alle Tabellen	Grafikobjekte am PDF, Prüfexemplar

Kennung	Wortlaut kurz	Quelle	Geltung	Prüfmethode
	Kopf Grauwert 0,852 (14,8 %), Vorspalte fett ohne Schattierung			
D6	„Qualität nach 70 % Verkleinerung (Buchformat: A 5) prüfen“ · „Tabellen vermeiden, die quer zur Leserichtung auf die Seite gestellt sind“	dvs S. 3	alle Tabellen	Prüfexemplar: Breite bei 10 pt im Satzspiegel, Seitenbild auf 70 %
D7	Abbildungen: Qualität nach 70 % prüfen · einfarbig schwarz, farbige Darstellungen in Graustufen „(bitte deutliche Abstufungen der Grauwerte)“ · Fremdabbildungen mit genauer Quelle · Rahmen um die Abbildung (Musterseite 0,72 pt, Einzug je 0,1 cm, Leerzeile davor) · Legende in der Abbildung oder in der Bezeichnung · Figure Checklist (notwendig, einfach, klar, ohne unnötige Details, alle Elemente benannt, im Text referiert)	dvs S. 4, S. 10	alle Abbildungen	PDF der Abbildungen (Schrift, Linien, Füllungen), PNG (Pixel), Sichtprüfung auf 14,5 cm und 70 %
D8	Grundschrift Helvetica, sonst Arial, nur eine Grundschrift im Beitrag	dvs S. 2	Text, Tabellen, Abbildungen	Schriftnamen in PDF und docx
D9	Hervorhebungen nur kursiv, nicht fett, nicht unterstrichen (Formatvorlagen ausgenommen)	dvs S. 2	Beschriftungen, Anmerkungen	python-docx
D10	Indizes 10 pt, tiefgestellt um 2 pt	dvs S. 3	Formeln in Anmerkungen und Köpfen	Zeichenprüfung (Unterstrich, Index)
D11	Beispiel S. 3: Kennwertsymbole „x“ und „s“ im fetten Kopf aufrecht (Helvetica-Bold), Kopf und Vorspalte fett	dvs S. 3 Beispiel	Köpfe mit Kennwertsymbolen	Schriftnamen am PDF
D12	Fremdinhalt mit Quelle im Titel („(nach Emrich et al., 2001, S. 318)“)	dvs S. 3 Beispiel, S. 4	übernommene Objekte	Sichtung
S1	Alle im Text verwendeten Abkürzungen stehen im Abkürzungsverzeichnis, außer Alltagsabkürzungen nach Duden	SMK Abschn. 4.4.3, S. 19	Beschriftungen, Anmerkungen, Köpfe, Legenden	Abkürzungsverzeichnis des Masters
S2	Abbildungen und Tabellen auf Deutsch, selbst erstellt, ohne den Text verständlich, mit kurzem, eindeutigem, erklärendem Titel, arabisch nummeriert	SMK Abschn. 4.4.4 und 4.4.5, S. 19 bis 21	alle Objekte. Sprache, Eigenerstellung und Verständlichkeit ohne Text sind Soll- Vorschriften („sollten“), Titel und Nummerierung verbindlich („erhält“, „werden ... durchnummeriert“)	Sichtung je Objekt
S3	Tausendertrennzeichen Punkt („4.376“), führende Null bei	SMK Abschn. 4.4.6, S. 22	alle Zahlen	Zeichenprüfung

Kennung	Wortlaut kurz	Quelle	Geltung	Prüfmethode
	Dezimalzahlen einheitlich			
S4	Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit (außer Grad), Einheitensymbole	SMK Abschn. 4.4.7, S. 22	alle Zahlen mit Einheit	Zeichenprüfung
S5	Satzspiegel: A4, linker Rand 4 bis 5 cm, Seitenzahlen oben rechts. Im Master gemessen: links 4,00 cm, übrige 2,50 cm, Satzspiegelbreite 14,50 cm in allen drei Abschnitten	SMK Abschn. 4.4.1, S. 19 · Master	Breite jedes Objekts	p04_master, Prüfexemplar
S6	Zahlen bis zwölf als Wort. Als Zahl: im Vergleich mit Zahlen über zwölf, vor Maßeinheiten, in statistischen und mathematischen Ausdrücken, Prozent, Zeit, Datum, Alter	SMK Abschn. 4.4.6, S. 21 bis 22	Text in Objekten	Sichtung
F1	Darstellungsregeln: Zeiten $M \pm SD$ mit zwei, Differenzen, Konfidenzgrenzen, TE und SESOI mit drei Nachkommastellen · Standardabweichung $M \pm SD$ ganzzahlig, Differenzen, Grenzen, TE und SESOI mit einer · d und g mit zwei, p mit drei, darunter „< 0,001“, CV mit einer · Intervalle mit „bis“ · Vorzeichen bei Differenzen und Grenzen immer, Richtung in der Anmerkung · keine Zahl von Hand	F17 § 5.3, Umfangsdokument § 3.7	alle Zellen und Zahlen	Neubildung je Zelle aus der Ergebnisdatei, Zeichenprüfung
F2	Inhalt der fünf Objekte des Textteils und der Anhangstabellen (Spaltenverträge)	F17 § 5.3, Umfangsdokument § 3.2 und § 3.5	alle Objekte	Abgleich Spalten und Felder
F3	Bezugsmengen-Regel: Eingangsgetestete nur in Abb. 1 und einem Satz, Analysepopulation als Stichprobe, Ausgangswerte aller Eingangsgetesteten nur in Tab. H3	F17 § 3	alle Zahlen	Menge jeder Kennung
F4	Keine Kennungen im Manuskript, keine Dateinamen und Skriptkürzel in Beschriftungen und Anmerkungen	Kennungen: F17 § 1.2 (Verbindlich Nr. 3, „Im Manuskript steht keine Kennung“). Dateinamen und Skriptkürzel: Verfasserfestlegung 25.09., wiedergegeben im Auftrag 01.10.	Beschriftungen, Anmerkungen, Bildtexte	Zeichenprüfung
F5	Kein Semikolon im Fließtext, keine Abschnittsverweise, Objektverweise einmal zur Einführung und danach als Klammer am Satzende, genau ein Anhangsverweis je Anhangsteil	F17 § 10	Anmerkungen, Verweise im Text	Zeichenprüfung, Verweisprüfung
F6	Kein Hinweis auf nicht Gerechnetes	Verfasser 26.09., Textvorschlag 4.7 Nr.	Titel und Anmerkungen	Sichtung

Kennung	Wortlaut kurz	Quelle	Geltung	Prüfmethode
		43		
F7	Platzierung nach dem ersten Textverweis, metrische Einheiten, deutsches Dezimalkomma	F17 § 9	alle Objekte	Sichtung

3 Konfliktliste dvs, SMK und F17 (Nachtrag für Fassung 18)

Für die Objekte gilt die dvs (Vorgabe des Verfassers 01.10.). Seitenformat und Satzspiegel bleiben nach SMK. Jeder Konflikt mit beiden Wortlauten.

Nr.	Gegenstand	dvs (2020)	SMK-Leitfaden 05/2026	F17 und Umfangsdokument	Folge für die Objekte
K1	Kennzeichnung	„Tab. 1.“, „Abb. 1.“ (S. 3, S. 4)	„Tabelle 1:“ (Beispiel S. 21), „Abbildung 2:“ (Beispiel S. 20)	„Tab. X.“, „Abb. X.“ (F17 § 9)	dvs, wie F17
K2	Kursivsetzung Tabellentitel	„Tab. 1.“ aufrecht, Titeltext kursiv (Beispiel S. 3, Musterseite S. 10, Nummer als manuelle Einstellung)	Tabellenüberschrift „kursiv“ (S. 21), ganz	„Tab. X.“ kursiv oberhalb (10 pt)“ (F17 § 9) · „Tabellentitel oberhalb, kursiv“ (Umfangsdokument § 3.7)	dvs-Musterseite als Auslegung, F17 § 9 und Umfangsdokument § 3.7 nachziehen
K3	Kursivsetzung Abbildungsunterschrift	„Abb. 1.“ kursiv, Text aufrecht (S. 4, Musterseite S. 10)	Abbildungsunterschrift „kursiv“ (S. 20), ganz	„Abb. X.“ unterhalb (10 pt)“ ohne Angabe (F17 § 9)	dvs
K4	Schlusspunkt	kein Punkt am Titel (Beispiel S. 3, Musterseite S. 10), Regeltext schweigt	„endet mit Punkt“ (S. 20 und S. 21)	keine Regel	dvs-Beispiel als Auslegung
K5	Ausrichtung	Titel Blocksatz (S. 3), Tabelle über die Satzspiegelbreite und Abbildungsrahmen (Musterseite). Für die Lage schmalere Tabellen und des Bildes im Rahmen keine Regel	Abbildung, Unterschrift und Tabelle „zentriert“, Tabellenüberschrift „Blocksatz ... zentriert“ (S. 20, S. 21)	keine Regel	Titel nach dvs (Blocksatz). Tabellen voller Breite und Abbildungsrahmen nach der Musterseite. Schmalere Tabellen und das Bild im Rahmen zentriert nach SMK, weil die dvs schweigt (Auslegung, KF22)
K6	Zeilenabstand der Titel	genau 12 pt (S. 3)	„1-zeilig“ (S. 20, S. 21)	Master: Formatvorlage „Beschriftung“ einfach	dvs, neue Formatvorlagen
K7	Abstände der Titel	Tabelle vor 12 und nach 6 pt, Abbildung vor 6 und nach 12 pt (S. 3)	keine Regel	Master „Beschriftung“ vor 3 und nach 10 pt	dvs
K8	Ausrichtung in Zellen	Zahlen mit Dezimalen rechtsbündig, Dezimal-Tabstopp (S. 3)	„Tabelleninhalt: abhängig von der Thematik, meistens erste Spalte linksbündig, restliche	„Dezimalausrichtung“ (F17 § 9)	dvs

Nr.	Gegenstand	dvs (2020)	SMK-Leitfaden 05/2026	F17 und Umfangsdokument	Folge für die Objekte
			Spalten zentriert“ (S. 21, Üblichkeit, keine feste Regel)		
K9	Kopfschattierung	Pflicht, 15 % (S. 3)	„kann grau schattiert (15 %) werden“ (S. 21)	„Kopfzeile 15 % grau + fett“ (F17 § 9)	dvs
K10	Gitternetz und Linienstärke	Gitternetz, „Linie 1,5 Punkt“, Musterseite außen 1,5 und innen 0,72 pt (S. 3, S. 10)	keine Regel	„Gitternetz“ ohne Stärke (F17 § 9) · Master Tab. C1 und C2 mit 0,5 pt	dvs-Musterseite als Auslegung
K11	Rahmen um Abbildungen	„um Abbildungen einen Rahmen setzen“ (S. 4)	keine Regel	„Rahmen“ (F17 § 9)	dvs
K12	Tausendertrennzeichen	keine Regel	Punkt (S. 22)	keine Regel, Objekte mit Leerzeichen („B = 10 000“)	SMK (dvs schweigt), nach Verfasserentscheidung vom 01.10. (KF5) aber schmales Leerzeichen
K13	Leerzeichen vor %	keine Regel, die eigenen Texte schwanken („70%“ S. 3, „70 %“ S. 4, „(15%)“ Musterseite)	Beispiel „über 7 % der Probanden“ (Abschn. 4.4.6, S. 22), Abschn. 4.4.7 betrifft Maßeinheiten	Objekte „42,6 %“	kein Konflikt, Lücke der dvs, nach SMK erfüllt
K14	Schriftgröße der Titel	10 pt (S. 3)	„pitch 10 oder pitch 11“ (S. 20, S. 21)	10 pt (F17 § 9)	vereinbar
K15	Zellinnenabstand	Regeltext nur „Einzug links und rechts 0,1 cm“ (S. 3). Musterseite S. 10: Zelltext 0,07 bis 0,10 cm von der Linienkante, also Einzug ohne Innenabstand. Beispiel S. 3: rund 0,2 cm je Seite (Gegenprüfung C, gemessen mit pdfplumber)	keine Regel	keine Regel	innerhalb der dvs Regeltext und Muster gegen Beispiel, Klickfrage. Von der Antwort hängt ab, welche Tabellen in 14,5 cm passen
K16	Geltung des dvs-Typographieteils für die Objekte	Objekte strikt nach dvs, ohne Abweichung (Vorgabe des Verfassers 01.10.)	keine Regel	F17 § 9 „Zuständigkeiten“: der Typographie-Teil der dvs „beschreibt A5-Buchreihenlayout und ist nicht übertragbar“	Vorgabe 01.10. für die Objekte, F17 § 9 im Nachtrag neu fassen

Nachtrag für Fassung 18 (F17 § 9, Text- und Objektgestaltung): „Tab. X.“ kursiv oberhalb“ wird zu „Tab. X.“ aufrecht, Titeltext kursiv, oberhalb, Tabstopp und hängender Einzug 1,25 cm, kein Schlusspunkt“ (K2, K4). Die Abbildungsunterschrift erhält „Abb. X.“ kursiv, Text aufrecht“ (K3). „Gitternetz“ erhält die Linienstärken der Musterseite (K10). Der Zellinnenabstand folgt der Klickfrage zu K15. Die Konflikte K1, K6 bis K9 und K11 sowie K5 für die Titel sind mit der Verfasservorgabe vom 01.10. entschieden, die Lage schmaler Objekte folgt KF22 (zentriert), K12 folgt der Verfasserentscheidung (schmales Leerzeichen, KF5). F17 § 9

„Zuständigkeiten“ wird neu gefasst: Für Tabellen und Abbildungen gilt die dvs S. 3, S. 4 und Musterseite S. 10 einschließlich der Typographie, Seitenformat und Satzspiegel bleiben nach SMK (K16). Die Vorzeichenregel in F17 § 5.3 und Umfangsdokument § 3.7 wird nach KF20 vereinheitlicht. Umfangsdokument § 3.7, Zeile „Form nach F13 § 9“, entsprechend. Die Klickfreigabe steht in § 12, der Wortlaut des Nachtrags entsteht mit Teil 0 Rev. 140.

4 Inventar

Erzeuger der Tabellen 1 bis 3, H1a bis H5 und der Abbildungen 1, 2 und H7 ist 03_Skripte\Objekte_2026-09-25.R (base R, SHA-256 e947185e...) mit der Ausgabe 03_Skripte\Objekte_2026-09-25\ (je Tabelle eine CSV, Objekte_2026-09-25.md mit allen Titeln, Anmerkungen und Unterschriften, PNG und PDF). Die Word-Vorlage Objekte_2026-09-25.docx setzt Werkzeug_Objekte_Docx_2026-09-25.py aus der md. Kopien der Abbildungen liegen in 06_Abbildungen (pixelgleich, nur der Herkunftsblock caBX unterscheidet die Dateien). Die Anhang-G-Diagramme erzeugt S14 der Abgabe (Abgabe_R_2026-09-25\S14_Voraussetzungen_2026-09-25.R). Tab. C1 und C2 stehen von Hand im Master.

Objekt	Ort	Erstverweis	Datei	Fassungen	Maßgeblicher Wortlaut
Tab. 1 Messgüte	4.4	4.4, Master Abs. 148 („Tab. 1 zeigt je Zielgröße ...“) · im Altbestand 2.4 Abs. 114 (entfällt)	Tab_1_Messguete.csv	9 (md, docx, R, TV 4.4 § 9, TV 5 § 6 und § 9.6, Umfangsdokument, F17, Gliederung)	Textvorschlag 4.4 § 9 (gesichert für Task 18). md und docx weichen vom gesicherten Wortlaut ab (N19)
Abb. 1 Teilnehmerfluss	Kapitel 5	TV 5 § 1, A1 S1	Abb_1_Teilnehmerfluss.png/.pdf	9	Erzeuger, mit TV 5 § 9.6 Nr. 1
Tab. 2 Ausgangswerte	Kapitel 5	TV 5 § 1, A1 S3	Tab_2_Stichprobe_Ausgangswerte.csv	9	Erzeuger, Anmerkung nach TV 4.7 § 7
Abb. 2 Modell	Kapitel 5	TV 5 § 1, A5 S2	Abb_2_Modell.png/.pdf	8	Erzeuger
Tab. 3 Gruppenvergleich	Kapitel 5	TV 5 § 1, A5 S1	Tab_3_Gruppenvergleich.csv	9	Erzeuger, Anmerkung nach TV 4.7 § 7
Tab. H1a bis H1e	Anhang H	4.4, Master Abs. 147 („(Tab. H1)“) · Wiederaufruf A4 S2	Tab_H1a_... bis Tab_H1e_...	8 bis 9	Erzeuger, H1b mit TV 4.4 § 7
Tab. H2a bis H2c	Anhang H	TV 5 § 1, A2 S1 („(Tab. H2)“)	Tab_H2a_... bis Tab_H2c_...	9	Erzeuger
Tab. H3a, H3b	Anhang H	TV 5 § 1, A1 S3 („(Tab. H3)“) · A5 S11	Tab_H3a_..., Tab_H3b_...	9	Erzeuger, H3b mit TV 5 § 9.6 Nr. 2
Tab. H4a bis H4e	Anhang H	4.7, Master Abs. 173 („(Tab. H4)“) · A6 S3 und S4	Tab_H4a_... bis Tab_H4e_...	9 bis 10	Erzeuger, H4b und H4c mit TV 4.7 § 7
Tab. H5	Anhang H	TV 5 § 1, A2 S3	Tab_H5_Schwellenlandschaft.csv	9	Erzeuger
Tab. H6 Abweichungsregi	Anhang H	vorgemerkt für 4.1 (TV 4.7 § 7)	nicht gebaut, nur Platzhalter	5	Vormerkungen (N96)

Objekt	Ort	Erstverweis	Datei	Fassungen	Maßgeblicher Wortlaut
ster					
Abb. H7 Zeitstrahl	Anhang H	4.3, Master Abs. 139 („(Anhang H, Abb. H7)“)	Abb_H7_Zeitstrahl.png/.pdf	8	Erzeuger
sechs Diagramme Q-Q und Linearität	Anhang G	4.7, Master Abs. 174 („Diagrammen der Voraussetzungsprüfung in Anhang G“)	06_Abbildungen\Anhang_G\S14_*.png	0 (keine Unterschrift)	fehlt (N73)
Tab. C1, C2 Aufwärmprogramm	Anhang C	4.3 („(Anhang C)“)	Master Abs. 189 und 203	1	Master

Abweichungen zwischen den Fassungen: Word-Vorlage und md sind bei allen 22 erzeugten Objekten in Titel, Unterschrift und Anmerkung wortgleich. Tab. 1 weicht in Titel und Anmerkung vom gesicherten Wortlaut ab (N19). Die Objektnamen in F17 § 5.3, Umfangsdokument § 3.2 und § 3.5, Gliederung v6 und README_Abbildungen weichen von den Erzeugertiteln und untereinander ab (N97). Die sieben Platzhalter in Anhang H sind überholt (N90). Die Vormerkungen aus Textvorschlag 4.4 § 7 und § 9, Textvorschlag 4.7 § 7 und Textvorschlag 5 § 9.6 sind im Erzeuger noch nicht umgesetzt (N19, N22, N23, N34, N42, N47, N48, N51, N52, N73).

5 Zahlen (Prüfschritt A)

- **Ergebnisdatei:** SHA-256
3194a805dc3e2c4bf0142ecab5f091d9e201449f3f2811b78073b406c74392a8 bestätigt, 3.559 Kennungen, davon 1.470 in den Objekten verwendet.
- **Neulauf des Erzeugers** mit R 4.3.3 in einen frischen Ordner (p03): alle 19 CSV und die md nach Angleichung der Zeilenenden (R schreibt unter Windows CRLF) bytewise gleich dem Ordnerstand. PDF: gleicher Zeichenbestand, gleiche Lage aller Rechtecke, Linien und Kurven ($\pm 0,5$ pt), einzige Abweichung die Lage des Legendenkästchens in Abb. H7 (2,3 pt, Schriftbreite). PNG: gleiche Größe, 3,4 bis 6,6 % abweichende Pixel, allein durch die Schrift (Windows-Cairo setzt ArialMT, der Ordnerstand TeX Gyre Heros). Die PNG in 03_Skripte\Objekte_2026-09-25 und 06_Abbildungen sind pixelgleich (Prüfsumme ohne caBX 509cabdd..., 7cab33cb..., 37a75af4...).
- **Neubildung jeder Zelle** aus den Kennungen in einer eigenen Python-Implementierung (Rundung, Vorzeichen, Minus U+2212, Dezimalkomma, „bis“): Tab. 1 bis 3 122 Zellen (A1), H1a bis H2c und H5 503 Zellen (A2), H3a bis H4e 320 Zellen (A3, dazu 42 Kopfzellen), zusammen alle 945 Zellen der 19 Tabellen, keine Abweichung. Ebenso jede Zahl in Titeln und Anmerkungen. Die Zweitprüfung hat alle 945 Zellen mit eigener Implementierung erneut gebildet, ebenfalls ohne Abweichung (§ 11).
- **Unabhängige Nachrechnung aus den Spielerwerten:** Mittelwerte, d, Überlappung, ANCOVA, Konfidenzintervalle, g und TE-Intervalle in Tab. 1 bis 3 (A1), 420 Kennwerte in H3a bis H4d mit lm und shapiro.test (A3), innere Konsistenz von H1a bis H5 (A2: gültige plus ungültige Zeilen gleich drei je zugeteiltem Spieler, Summen, Raten, Median, Schwellen, Wochenanteile).
- **Kennzahlenblatt:** 624 Rohwertvergleiche für Tab. 1 bis 3 (A1), 113 K-Zeilen für H1 bis H5 (A2), 1.165 Rohwerte und 300 Darstellungsfelder für H3 bis H4 (A3) ohne Zahlabweichung. Abweichende Darstellung nur bei b3 (Vorzeichen, N50) und der Zelle „KG, ein Termin“ in H4e (N54).
- **Abbildungen:** Abb. 1 alle Kastenzahlen aus 23 Kennungen nachgebaut (A1). Abb. 2 alle Punkte, Quadrate und Linien aus den Spielerwerten nachgerechnet und im PDF gefunden, größte Abweichung 0,003 pt (A1). Abb. H7: Termine und Wochen gleich K-03 und den R-Konstanten, alle 16 Lagen im PDF innerhalb 0,003 pt (A3). Anhang G: in allen 12 Feldern 16 und 10, 13 und 10, 16 und 10 Punkte am erwarteten Ort, Achsenbereiche passend zur Residuen-SD (A3).
- **Rundung:** In Tab. 1 bis 3 liegt kein Wert auf ,5 der Rundungsstelle, formatC und die Python-Rundung stimmen bei 151 Werten überein (A1). Bei der vorgeschlagenen Umstellung von H1d auf drei Stellen liegen zwei Werte genau auf der Grenze (N49). In H1a liegt schon heute ein Wert genau auf der Grenze (N98), Prüfschritt A hatte Gleichstände nur in Tab. 1 bis 3 gesucht.

Ergebnis Prüfschritt A: Keine Zahl in einem Objekt weicht von der Ergebnisdatei ab. Die Befunde betreffen Darstellung, Vollständigkeit, Bezugsmengen und Berichtsorte.

6 Prüfexemplar und Messungen (Prüfschritte C, D, G)

Das Prüfexemplar (Anlage) baut auf einer Kopie des Masters auf (Seitenformat, Ränder, Standard-Formatvorlage) und setzt alle 22 erzeugten Objekte, Tab. C1 und C2 und die sechs Anhang-G-Diagramme streng nach dvs: neue Formatvorlagen „Tabellenüberschrift“ (10 pt kursiv, genau 12 pt, Blocksatz, Tabstopp und hängender Einzug 1,25 cm, vor 12 und nach 6 pt), „Abbildungsunterschrift“ (10 pt aufrecht, genau 12 pt, vor 6 und nach 12 pt), „Tabellentext“ (10 pt, genau 12 pt, Einzug 0,1 cm), „Tabellenanmerkung“ (Vorschlag) und „Abbildung“ (Rahmen ¾ pt, Einzug 0,1 cm). Tabellen mit Außenrahmen, Kopflinie und Vorspaltenlinie 1,5 pt, innen ¾ pt, Kopf 15 % grau und fett, Vorspalte fett, Zellinnenabstand 0 wie auf der Musterseite. Beschriftungen mit SEQ-Feldern. Der Wortlaut ist unverändert der Erzeugerstand, nur die Form ist dvs. Gerendert in Word 2019, gemessen mit pdfplumber, angesehen als Seitenbild bei 150 dpi und auf 70 % verkleinert.

Breite bei 10 pt im Satzspiegel von 14,5 cm (Spaltenbreiten aus den Arial-Metriken, Zahl und Intervall durch geschützte Leerzeichen zusammengehalten, Umbruch nur vor „[“ oder „(“, keine Silbentrennung in Zellen, p09 und p10):

Ergebnis	Tabellen
passt ohne Umbruch	H2c, H3a, H4d, H5
passt mit Umbruch nur in Kopf und Textzellen	Tab. 2, C1, C2, H1a, H1c, H1d, H2a, H2b, H4c
passt nur mit Umbruch zwischen Schätzer und Intervall	Tab. 1, H1e, H3b
passt nicht, Überstand im gerenderten PDF	Tab. 3 (+5,0 cm), H1b (+3,9 cm), H4a (+3,3 cm), H4b (+6,6 cm), H4e (+1,3 cm)

Mit dem Word-Standard-Zellinnenabstand (0,19 cm je Seite zusätzlich zum Einzug 0,1 cm) ragten im ersten Rendern auch Tab. 1, Tab. 2, H1c und H1e über den Satzspiegel. Die Gegenprüfung von C rechnet mit 0,2 cm je Seite (Beispiel dvs S. 3) Überstände von 0,02 bis 0,22 cm für Tab. 1, Tab. 2, H1c, H1e und H4c, bei freiem Umbruch in Zahlzellen passen dagegen Tab. 1, H1e, H3b und H4e. In keiner Lesart passen Tab. 3, H1b, H4a und H4b. Der Zellinnenabstand ist deshalb eine eigene Klickfrage (Konflikt K15). Prüfer C liefert je Tabelle Umbauten ohne Zahländerung (N13).

Kennzeichnung gegen den Tabstopp 1,25 cm (p11, Arial 10 pt): „Tab. 1.“ bis „Tab. 9.“ 1,06 cm und „Abb. 1.“ 1,12 cm passen. „Tab. 10.“ 1,26 cm, „Tab. C1.“ und „Tab. H1.“ 1,31 cm, „Tab. H1a.“ 1,51 cm, „Abb. H7.“ 1,37 cm passen nicht. Der Titelttext springt dann auf den nächsten Standard-Tabstopp bei 2,5 cm, die hängenden Folgezeilen stehen bei 1,25 cm (Seitenbild Anhang H, N14).

Verzeichnisse (Prüfschritt G, im Prüfexemplar getestet): TOC \c "Tabelle" und TOC \c "Abbildung" mit Beschriftungen „Tab. “ + { SEQ Tabelle } + „.“ führen Tab. 1 bis 3 und Abb. 1 bis 2 mit richtigen Nummern und Seiten. Voraussetzung ist die Reihenfolge der Aktualisierung: erst die SEQ-Felder, dann die Verzeichnisse. Ein schlichtes Aktualisieren aller Felder baut die Verzeichnisse am Dokumentanfang vor den SEQ-Feldern und zeigt dann für jede Tabelle „Tab. 1.“. Verzeichnisse mit \c sind in Word „TablesOfFigures“, nicht „TablesOfContents“. Anhangsobjekte mit eigenem Bezeichner (SEQ TabelleC, SEQ TabelleH) brauchen je ein eigenes Verzeichnisfeld, und Teiltabellen mit SEQ ... \c (H1b bis H1e usw.) erscheinen darin nicht. Ein Verzeichnis über die Formatvorlage (TOC \t "Tabellenüberschrift;1") führt alle 21 Tabellen in Dokumentfolge, ebenso alle Abbildungen. In allen Varianten stehen Kennzeichnung und Titel im Verzeichnis ohne Abstand („Tab. 1.Messgüte“), auch mit \w. Dafür braucht die Formatvorlage „Abbildungsverzeichnis“ einen Tabstopp (N94). Mehrsätzliche Abbildungsunterschriften erscheinen vollständig im Verzeichnis, einschließlich Dateinamen.

Dezimal-Tabstopp (Probe im Prüfexemplar, Prüfer C bat darum): In Zellen mit einer Zahl richtet Word am Komma aus. In zusammengesetzten Zellen („-0,327 [-0,497 bis -0,156]“, „n = 9: +0,089 ± 0,101“) stellt Word den Text vor einem späteren Komma vor den Tabstopp und bricht die Zelle mitten in der Zahl um. Ein Dezimal-Tabstopp taugt deshalb nur für Spalten mit einer Zahl je Zelle oder für Intervalle in eigenem Zellabsatz (N8).

Abbildungen: Alle drei erzeugten Abbildungen sind 16 cm breit (Faktor 0,906 auf den Satzspiegel). Im Prüfexemplar mit 14 cm Bildbreite und Rahmen gesetzt, sind Legende und Achsenzahlen von Abb. 2 nach 70 % Verkleinerung kaum lesbar (Seitenbild). Die Messwerte je Rolle stehen in N31, N37, N70 und N77. Sie gelten für 14,5 cm, bei 14,25 cm und 14,0 cm sinken sie um den Faktor 0,983 bzw. 0,966 (N102).

Messung am dvs-PDF (p01): siehe Regeltabelle § 2, Kennungen D1 bis D12.

7 Befundliste

Zusammengeführt aus 202 Rohbefunden der acht Prüfer, nach der Gegenprüfung (ein Befund widerlegt und gestrichen: E-12, „nicht randomisiert“ in H4c folgt F17 § 11.7). Schwere nach der Gegenprüfung. Die sieben verlangten Angaben (Nr., Objekt, Fundstelle, Befund, Regel mit Quelle und Seite, Schwere, Vorschlag mit Ort) stehen in vier Spalten, innerhalb einer Spalte getrennt durch „ · “, damit die Lesefassung im Hochformat lesbar bleibt. In der letzten Spalte die Herkunft (Prüfer-ID, eigene Messung p...) und, wo die Gegenprüfung (GP) etwas geändert hat, die Änderung. Ort der Änderung: **R** = Objekte-Erzeuger (neue Fassung mit Datum), **W** = Werkzeug zum Setzen, **FV** = Formatvorlage beim Setzen in Task 18, **G** = eigenes Darstellungsskript Anhang G, **S** = Steuerelement, **V** = Klärung durch den Verfasser, **M** = Master in Task 17 oder 18.

7.1 Form, übergreifend (Werkzeug, Formatvorlagen, Master)

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N1	Word-Vorlage Objekte_2026-09-25.docx, alle Objekte	Querformat 29,7 × 21,0 cm, Ränder 2 cm, Satzspiegel 25,7 cm, Tabellen 25,7 cm breit, Bilder 16,0 cm breit. Der Master hat 14,5 cm. · Satzspiegel nach SMK 4.4.1 S. 19 und Master, keine Querlage dvs S. 3	Hinweis (Übergabematerial, GP zu D-10) · Hochformat mit den Rändern des Masters, Bilder höchstens 14,25 cm wie N82, maßgeblich die Formatvorlage „Abbildung“ mit Einzug und Rahmen (W) · C-01, D-10, C-10, ZP
N2	Word-Vorlage, docDefaults	Dokumentsprache en-US, keine Übersetzung. Beim Übernehmen drohen englische Silbentrennung und Rechtschreibprüfung in Tabellen und Beschriftungen. Die Dezimal-Tabstopp-Probe im Prüfexemplar lief unter de-DE (Formatvorlagen des Masters). · „Sprache: Deutsch (Deutschland ...)“, „Automatische Silbentrennung“ dvs S. 2	Hinweis (Übergabematerial) · Sprache de-DE setzen (W) · C GP (übersehen)
N3	Word-Vorlage, alle 19 Tabellen	Alle 1.067 Textläufe in 9 pt. · „Schrift: 10 Punkt“ dvs S. 3	Pflicht · 10 pt in Kopf und Zellen, kleinere Schrift ist kein Mittel gegen Breite (W) · C-02, Vorbefund 1
N4	Word-Vorlage, 19 Tabellentitel · Master Tab. C1, C2	Ein kursiver Lauf einschließlich „Tab. X.“, Leerzeichen statt Tabulator, 1,15-fach, vor 0 und nach 2 pt, linksbündig. Tab. C1, C2 ganz kursiv in „Beschriftung“, direkte Abstände 12 und 3 pt. · Tabellentitel 10 pt, kursiv, genau 12 pt, Blocksatz, Tabstopp 1,25 cm, vor 12, nach 6 pt dvs S. 3 · „Tab. 1.“ aufrecht, Titel kursiv, kein Schlusspunkt (Beispiel S. 3, Musterseite S. 10)	Pflicht für Zeilenabstand, Abstände, Ausrichtung, Tabstopp · Auslegung für die Kursivsetzung von „Tab. X.“ (Konflikt K2) · Formatvorlage „Tabellenüberschrift“, „Tab. X.“ als eigener aufrechter Lauf, Tabulator (FV, W, M) · C-03, C-04, C-16, E-33
N5	Word-Vorlage, Unterschriften Abb. 1, 2, H7	9 pt, ein aufrechter Lauf (das Werkzeug entfernt die Kursivmarken), nach 14 pt, 1,15-fach, kein Tabstopp. · „Abb. 1.“ kursiv dvs S. 4, Abbildungstitel 10 pt, genau 12 pt, Blocksatz, Tabstopp 1,25 cm, vor 6, nach 12 pt dvs S. 3, Musterseite S. 10	Pflicht · Formatvorlage „Abbildungsunterschrift“, „Abb. X.“ als kursiver Lauf, Text aufrecht (FV, W) · C-05, E-34
N6	Word-Vorlage (Table Grid), Master Tab. C1, C2	Alle sechs Linien 0,5 pt, keine Linie 1,5 pt. · „Gitternetz, Linie 1,5 Punkt“ dvs S. 3. Beispiel S. 3 und Musterseite S. 10 gemessen: Außenrahmen, Kopflinie und Vorpaltenlinie 1,50 pt, innen 0,72	Pflicht (keine Linie 1,5 pt) · Auslegung für die inneren Linien (Regeltext gegen Musterseite, Konflikt K10) · eigene Tabellenformatvorlage nach der Musterseite (FV, W, M) · C-06, C-07, C-

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
		pt	17
N7	Word-Vorlage, 1.067 Zellabsätze · Master Tab. C1, C2	Einfacher Zeilenabstand, Einzug 0, Zellinnenabstand Word-Standard 0,19 cm. · „Schrift: 10 Punkt, Zeilenabstand genau 12 Punkt ... Einzug links und rechts 0,1 cm“ dvs S. 3. Musterseite S. 10: Zelltext 0,07 bis 0,10 cm von der Linienkante (Einzug ohne Innenabstand), Beispiel S. 3: rund 0,2 cm je Seite	Pflicht für genau 12 pt und Einzug 0,1 cm · Auslegung für den Innenabstand (Musterseite 0 gegen Beispiel S. 3, Konflikt K15). Davon hängt die Breite ab (N13) · Tabellenformatvorlage mit genau 12 pt und Einzug 0,1 cm, Innenabstand nach Klickfrage (FV, M) · C-09 GP, C-18 GP
N8	Word-Vorlage, alle Datenspalten	Kein Dezimal-Tabstopp, zusammengesetzte Zellen linksbündig (101 M ± SD, 51 Wert [KI], 68 Klammern). Kommas versetzt bis 3,92 mm (Tab. 1 SESOI, H4a Residuen-SD). Von 100 Datenspalten 32 ganzzahlig, 23 rein dezimal, 45 zusammengesetzt, in 18 richtet kein einzelner Tabstopp alle Kommas aus. Probe im Prüfexemplar: In zusammengesetzten Zellen bricht Word mit Dezimal-Tabstopp mitten in der Zahl um. · „Zahlen mit Dezimalen rechtsbündig“, „Numerische Werte durch Dezimal-Tabstopp angleichen“ dvs S. 3	Pflicht · Dezimal-Tabstopp für reine Dezimalspalten, rechtsbündig für ganze Zahlen, Intervall, Klammer oder „n = ...“ als eigener Zellabsatz mit demselben Tabstopp (W, R) · C-08, C-33, A3-20, p09
N9	Word-Vorlage (154 Vorspaltenläufe), Tab. C1, C2	Vorspalte nicht fett. · Regeltext nennt nur den Kopf fett dvs S. 3. Beispiel S. 3 und Musterseite S. 10: Vorspalte fett (Helvetica-Bold), nicht schattiert	Auslegung · Vorspalte fett ohne Schattierung nach der Musterseite (FV) · C-11, p01
N10	Word-Vorlage, 19 Anmerkungen	Nach der Tabelle zuerst ein leerer Absatz, dann die Anmerkung in 9 pt, „Anmerkung.“ aufrecht im selben Lauf. · Die dvs regelt Anmerkungen nicht (einziger Treffer S. 1, Umfang), der SMK-Leitfaden auch nicht (0 Treffer). „nach Tabellen eine Leerzeile einfügen“ dvs S. 3	Auslegung · Vorschlag: „Anmerkung.“ kursiv, Text aufrecht, 10 pt, genau 12 pt, Blocksatz, unmittelbar unter der Tabelle, Leerzeile erst danach. Reihenfolge allgemein, spezifisch (hochgestellte Kleinbuchstaben), Wahrscheinlichkeit (FV, W) · C-12, E-30
N11	Word-Vorlage, alle Tabellen	Keine Kopfzeilenwiederholung, kein „nicht vom nächsten trennen“, keine Zeile „nicht trennen“. H4c ist 504 bis 564 pt hoch (Innenabstand 0) bzw. 612 bis 720 pt (Word-Standard), Satzspiegelhöhe 700 pt. · Umbruch über Seiten (Auftrag 3C)	Hinweis · Kopfzeile wiederholen, Titel und Zeilen zusammenhalten (W, FV) · C-13 GP
N12	Master, 31 Formatvorlagen	Einzige Beschriftungsvorlage „Beschriftung“ (kursiv, 10 pt, einfach, vor 3, nach 10 pt). Keine Vorlage für Tabellenüberschrift, Abbildungsunterschrift, Tabellentext, Abbildung mit Rahmen. Abbildungen der Vorlage ohne Rahmen, Bildabsatz nicht zentriert. Die fehlenden Formatvorlagen sind die Ursache, der Verstoß ist der fehlende Rahmen. · „um Abbildungen einen Rahmen setzen“ dvs S. 4, Rahmen 0,72 pt, Einzug 0,1 cm, Leerzeile davor Musterseite S. 10, Formatvorlagen dvs S. 3. Die Zentrierung des Bildes regelt die dvs nicht, „Ausrichtung der Abbildung: zentriert“ SMK 4.4.4 S. 20 (K5)	Pflicht für den Rahmen · Auslegung für die Zentrierung (K5, KF22) · neue Formatvorlagen (Ort nach Klickfrage), Rahmen beim Setzen, nicht im Bild (FV, W) · C-15, C-10, D-09, Vorbefund 2, ZP

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N13	alle Tabellen bei 10 pt im Satzspiegel von 14,5 cm	Gemessen im Prüfexemplar (Innenabstand 0 nach der Musterseite, Umbruch in Zahlzellen nur vor „[“ oder „(“): Überstand Tab. 3 +5,0 cm, H1b +3,9 cm, H4a +3,3 cm, H4b +6,6 cm, H4e +1,3 cm. Gerechnet von Prüfer C: Auch bei freiem Umbruch an jedem Leerzeichen passen H1b, H4a und H4b nicht, Tab. 3 nicht mit Word-Standardabstand. Mit 0,2 cm Innenabstand je Seite (Beispiel S. 3) wären zusätzlich Tab. 1, Tab. 2, H1c, H1e und H4c um 0,02 bis 0,22 cm zu breit. Tab. 1, H1e, H3b und H4e passen nur, wenn Schätzer und Intervall, Klammer oder „n = ...“ in der Zelle umbrechen. · 10 pt dvs S. 3, „Tabellen vermeiden, die quer zur Leserichtung auf die Seite gestellt sind“ dvs S. 3, Qualität nach 70 % dvs S. 3	Pflicht für H1b, H4a, H4b und Tab. 3 (passen in keiner Lesart ohne Querlage oder kleinere Schrift) · Auslegung für die übrigen (Lesbarkeit, Umbruch in Zahlzellen ist keine dvs-Regel) · Umbau ohne Zahländerung je Tabelle (Prüfer C): Tab. 3 transponieren oder zwei Blöcke, H1b Zeilen Zielgröße × Mechanismus mit Spalten IG/KG × prä/post, H4a transponieren, H4b transponieren mit je Teilstatistik ein Zellabsatz, H4e n als eigene Zeile, H1c zweistufiger Kopf, H1e zwei Blöcke prä und post, Tab. 1 und H3b Intervall bzw. n als eigener Zellabsatz (R, W, Klickfrage, Tab. 1 und Tab. 3 berühren den Spaltenvertrag) · C-21 bis C-32 mit GP, p09, p10
N14	alle Anhangskennzeichnungen	„Tab. C1.“, „Tab. H1.“ 1,31 cm, „Tab. H1a.“ 1,51 cm, „Abb. H7.“ 1,37 cm, länger als der Tabstopp 1,25 cm. Der Titeltextr springt auf 2,5 cm, die hängenden Folgezeilen stehen bei 1,25 cm. Ab „Tab. 10.“ träre es auch den Textteil. · Tabstopp bei 1,25 cm dvs S. 3	Auslegung · für Anhangsobjekte Tabstopp und hängenden Einzug 2,5 cm (nächstes Vielfaches) in einer eigenen Formatvorlage (FV, Klickfrage) · p11, Prüfexemplar
N15	Anmerkungen Tab. 2, H3a, geplante Anmerkung Tab. 3 · Ziffern in Tab. 3, H1d, H4a, H4b, Abb. 2	„M_IG – M_KG“ mit Unterstrich auf der Grundlinie, das Werkzeug wandelt nicht um. Dazu 21 Ziffernindizes (b0 bis b3, c3, V1 bis V3) auf der Grundlinie. · „Indizes: 10 Punkt, tiefgestellt um 2 Punkt“ dvs S. 3	Pflicht für die Gruppenindizes · Auslegung für Koeffizienten- und Versuchsnummern · Indizes als tiefgestellte Läufe (W), V1 bis V3 in Worten (R) · B-10, B-11, Vorbefund 6
N16	alle Objekte und der Master	Kennwertsymbole (n, M, SD, d, g, p, W, F, t, b) überall aufrecht, auch im Master. Kursiv nur $\bar{k}$ und Δ , weil sie in kursiven Titeln stehen. · Die dvs regelt die Auszeichnung nicht. Ihr einziges Beispiel S. 3, eine nachgedruckte Tabelle (nach Emrich et al., 2001), setzt $\bar{x}$ und s im fetten Kopf aufrecht. Dagegen nennt die dvs S. 1 die APA als Grundlage, und die APA setzt statistische Symbole kursiv	Auslegung · einheitlich entscheiden, Empfehlung aufrecht wie Master und Kapitel 5 (durch die dvs nicht gedeckt, aber auch nicht ausgeschlossen), dann $\bar{k}$ und Δ in kursiven Titeln aufrecht setzen (W, Klickfrage) · B-12, D-27, Vorbefund 8e, ZP
N17	Word-Vorlage, 99 Paare Zahl und Einheit	Gewöhnliche Leerzeichen, im Blocksatz trennbar. · Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit SMK 4.4.7 S. 22 (erfüllt), geschützt verlangt keine Quelle	Hinweis · geschützte Leerzeichen bei Zahl und Einheit, „n = 16“, „B = 10.000“ (W) · B-20
N18	Word-Vorlage, Master	Kein einziges SEQ-Feld, die Verzeichnisfelder des Masters (TOC \c "Abbildung", TOC \c "Tabelle") bleiben leer. Tab. C1 und C2 sind Klartext. · Verzeichnisse sind Word-Felder F17 § 9, „Beschriftungen als Feld“ Plan Task 17 und 18 (b)	Pflicht · Beschriftung „Tab. “ + { SEQ Tabelle } + „,“ bzw. „Abb. “ + { SEQ Abbildung } + „,“, Anhang nach Klickfrage (W, FV, M) · C-14, C-34, Prüfexemplar

7.2 Tab. 1

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
-----	--------------------	--------------------------------	--------------------------------------

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N19	md Z. 5 und 17, R-Skript Z. 114	Titel und Anmerkung weichen vom gesicherten Wortlaut ab: im Titel „(alle Spieler ...)“ und ohne „und typischer Messfehler der Abschlusstestung“ (die Spalte TE post ist nicht gedeckt), in der Anmerkung fehlen die Erklärung von n, die Auflösung von KI und SESOI, „TE/SESOI > 1“ und „505 links/rechts = Wenderichtung“, statt „Intra-Personen-Standardabweichung“ steht „Innerspieler-SD“. · Gesicherter Wortlaut Textvorschlag 4.4 § 9, Gliederung v6 M26, F17 § 5.3	Pflicht · Titel und Anmerkung im Erzeuger auf Textvorschlag 4.4 § 9 setzen (R) · A1-10, E-01, E-22, Vorbefund 7
N20	Anmerkungen Tab. 1, Tab. 3, H1d	SESOI ohne Zeitpunkt in Tab. 1 (auch im gesicherten Wortlaut), „prä“ in Tab. 3, „desselben Zeitpunkts“ in H1d. Malzeichen wechseln (· und ×, in Tab. 3 beide). Der gesicherte Wortlaut von Tab. 1 (Textvorschlag 4.4 § 9) schreibt „0,2 × Standardabweichung“. · jede Zahl nennt ihre Bezugsmenge F17 § 3, Einheitlichkeit SMK 4.7 S. 30	Hinweis · „der Bestwerte aller Spieler bei der Eingangstestung“, · für Produkte und × nur für Wechselwirkungen, Entscheidung in KF18, weil die Regel gesicherten Wortlaut ändert (V, R) · E-02, B-19, ZP
N21	Tab. 1 (28 TE-Grenzen), H4a (12 Grenzen adjustierter Mittel)	Grenzen ohne Vorzeichen. · „Vorzeichen bei Differenzen und Konfidenzgrenzen immer“ Umfangsdokument § 3.7 gegen „Vorzeichen immer“ F17 § 5.3, Zweck ist die Richtung von Differenzen	Auslegung · Regeltext präzisieren: Vorzeichen bei Differenzen, Effektstärken und deren Grenzen. Objekte bleiben (S) · B-09, A3-09

7.3 Abb. 1

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N22	IG-Kasten „Intervention erhalten“, R-Skript Z. 374	14 + 2 + 1 = 17 von 18. Es fehlt der Spieler mit einer Meldung ohne vollständige Einheit (Gegenrechnung S07.NMELDSP 15 – S07.GE01 14 = 1). Für diese Klasse gibt es keine eigene Kennung. · Weisung K3: Abb. 1 „mit allen Klassen und Zahlen“ (Textvorschlag 4.7 § 2 Nr. 2, Rasterzeile 4.7.3), Vormerkung Textvorschlag 5 § 9.6 Nr. 1	Pflicht · erst Kennung oder K-Zeile anlegen (keine Zahl als Differenz im Erzeuger), dann Zeile „Meldung ohne vollständige Einheit: n = 1“ (S, R) · A1-01, F-15, Vorbefund 8
N23	IG-Kasten	Die Klasse Nichteinhaltung (weniger als sechs vollständige Einheiten, IG 7, K-01.18) fehlt. Berichtsort von K-01.18 „Abb. 1, 4.7 (Box 6)“, in 4.7 und Kapitel 5 steht die Zahl nicht. · Weisung K3, Berichtsort K-01.18	Pflicht (GP: nicht Auslegung) · Zeile „weniger als 6 vollständige Einheiten: n = 7“ aus S08.B6NE (R) · A1-03, F-15
N24	beide Kästen „Abschlusstestung nicht angetreten: n = 2“	Ohne Grund. Die Ergebnisdatei führt keine Gründe, das Kennzahlenblatt nur „Post nicht angetreten“. · „nicht angetreten mit Grund“ Umfangsdokument § 3.2, F17 § 5.3, CONSORT 13b	Pflicht · Gründe je Spieler als Angabe des Verfassers (wie K-01.24), sonst „Grund nicht erhoben“ (Textvorschlag 5 § 4) (V, R) · A1-02, F-14
N25	IG-Kasten „Per-Protokoll (mindestens 6 Einheiten): 9, 7, 9“	Zielgrößen nicht genannt, „vollständig gemeldete“ fehlt. Die Zahlen gehören nach Textvorschlag 5 § 4 (Rasterzeile 5.1.3) in Abb. 1, Umfangsdokument § 3.2 sagt noch „im Satz“. · Figure Checklist „alle Elemente klar benannt“ dvs S. 4	Hinweis (GP: keine Verfasserentscheidung offen) · „30-m-Sprint 9, 505-Seitenmittel 7, Standweitsprung 9“, „vollständig gemeldete“ (R), § 3.2 und Berichtsort nachziehen (S) · A1-05
N26	Abb. 1 gesamt	Zwischenschritt „zur Abschlusstestung angetreten“ (K-01.10: IG 16, KG 11) fehlt. Die Eingangszahlen kommen aus S01.N (Umfang I) statt aus S08.FLPRE (Berichtsort Abb. 1). · F17 § 3 Regel (3), Berichtsort K-01.10	Auslegung · Zwischenschritt aufnehmen, S08.FLPRE lesen (R) · A1-06
N27	Clusterkasten	Gemeldete Spieler je Verein fehlen (B5 Rest). Verlangt ist nur „angefragte und zusagende Vereine“. · Umfangsdokument § 3.2, F17 § 3 („falls Abb. 1 sie zeigen soll“)	Hinweis · Entscheidung (V) · A1-04
N28	Unterschrift md Z.	Dateiname „(Abb_1_Teilnehmerfluss.png/.pdf)“,	Pflicht · streichen, Werkzeug

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
	292	Kennung „(K-01.24)“, Herkunftssätze. · keine Kennungen, Dateinamen, Skriptkürzel F17 § 1.2, Verfasser 25.09.	findet das Bild über eine Zuordnungstabelle statt über den Dateinamen (R und W zugleich) · A1-07, E-19, Vorbefund 5
N29	Fußtext im Bild	Anmerkung im Bild (199 Zeichen, 6,60 pt) mit den Objektverweisen „Tab. 2 und Tab. H3“ (tragend ist H3b). Ein Verweis im Rasterbild lässt sich nicht als Feld führen und prüfen. · Legende in Abbildung oder Bezeichnung dvs S. 4, Objektverweise einzeln prüfen F17 § 5.3	Auslegung · Text aus dem Bild in die Unterschrift oder Anmerkung (R) · D-16, F-02 GP
N30	Kastenfüllungen	Drei Grauwerte 0,851, 0,898, 0,949 (Abstand 0,05), Bedeutung nicht erklärt. · „deutliche Abstufungen der Grauwerte“ dvs S. 4	Auslegung · Füllungen weglassen oder zwei deutlich verschiedene Stufen mit Erklärung (R) · D-17
N31	Boxtext, Fußtext	7,44 und 6,60 pt bei 16 cm, bei 14,5 cm 6,74 und 5,98 pt, nach 70 % 4,72 und 4,19 pt. · „Qualität nach 70 % Verkleinerung prüfen“ dvs S. 4, keine Zahl	Auslegung (Schwelle nach Klickfrage) · Gerät in Endbreite, Schrift auf die Schwelle (R) · D-13, Vorbefund 3
N32	„3 Vereine“, „6 Einheiten“	Zahlen bis zwölf als Ziffer außerhalb statistischer Ausdrücke. · SMK 4.4.6 S. 21	Auslegung · ausschreiben oder einheitlich „n = 3“, „≥ 6“ (R) · B-21

7.4 Tab. 2

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N33	Titel md Z. 19 · Anmerkung „nur beschreibend“	„..., ohne Signifikanztests“ im Titel, „nur beschreibend“ in der Anmerkung. · kein Hinweis auf nicht Gerechnetes, ausdrücklich für Tab. 2 (Textvorschlag 4.7 Nr. 43 und § 7, Verfasser 26.09.)	Pflicht · streichen, Titel etwa „Ausgangswerte je Zielgröße im Analyseset (Mittelwert ± Standardabweichung)“ (R) · A1-11, E-06, F-18, F-19 GP, Vorbefund 6
N34	Anmerkung md Z. 31	d ohne „bei der Eingangstestung“ und ohne „(Cohen, 1988)“. Lesehilfe zum Vorzeichen fehlt, %PAH und „Prä“ in den Zellen sind nicht aufgelöst. · Vormerkung Textvorschlag 4.7 § 7 (Anmerkung Tab. 2) · Richtung in der Anmerkung Umfangsdokument § 3.7 · ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20	Pflicht für den Vormerkungsteil · Hinweis für Lesehilfe · Auslegung für %PAH und „Prä“ · Anmerkung im Erzeuger nach der Vormerkung (R) · E-05 GP, A1-12 GP
N35	Tab. 2 mit 4.2	Demografische Kennwerte und %PAH stehen nach Verfasserentscheidung 25.09. in 4.2, Tab. 2 trägt nur die Ausgangswerte. CONSORT 15 verlangt eine Tabelle. · Umfangsdokument § 3.1, F17 § 5.3	Auslegung · beibehalten und in der Abgabeprüfung Item 15 als „Tab. 2 mit 4.2“ führen (V) · F-17

7.5 Abb. 2

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N36	Achsen	21 Achsenzahlen mit Dezimalpunkt („4.0“ bis „5.5“, „2.2“ bis „2.7“). · deutsches Dezimalkomma F17 § 9, „Das Komma ist Dezimalzeichen“ Umfangsdokument § 3.7, Punkt nur im Englischen SMK 4.4.6 S. 22	Pflicht · options(OutDec = ",") oder eigene Achsenbeschriftung, Minus U+2212 (R) · A1-08, B-01, D-05, E-35, F-21, Vorbefund 4
N37	Legende, Achsen	Legende 4,91 pt, Achsenzahlen 6,73 pt bei 16 cm, bei 14,5 cm 4,45 und 6,10 pt, nach 70 % 3,12 und 4,27 pt. Die Legende steht dreimal (18 Zeilen). · Qualität nach 70 % dvs S. 4, Figure Checklist „unnötige Details“ dvs S. 4	Auslegung (Schwelle) · Gerät in Endbreite, eine gemeinsame Legende außerhalb der Felder (R) · D-12, D-22, Vorbefund 3
N38	y-Achsentitel	„Abschlusswert, adjustiert“, abgetragen ist nur die Reifeadjustierung. · ohne Text verständlich SMK 4.4.4 S. 19, Vertrag Abb. 2 F17 § 5.3	Hinweis · „Abschlusswert, reifeadjustiert (s)“ bzw. „(cm)“ (R) · A1-16, F-22
N39	Unterschrift	Dateiname „(Abb_2_Modell.png/.pdf)“. Formel mit b3	Pflicht für den Dateinamen · Auslegung

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
	md Z. 294	und „Post“ unerklärt, IG und KG nur in der Legende ohne Auflösung. · Dateinamen F17 § 1.2, Verfasser 25.09. · ohne Text verständlich SMK 4.4.4 S. 19	für die Erklärungen (GP zu E-16) · streichen, Titel kurz, Erklärungen in eine Anmerkung (R) · A1-07, E-16 GP, E-19
N40	Datenpunkte	Symbole 3,39 pt, sechs Punktpaare im 30-m-Feld und drei im Standweitsprungfeld liegen enger als ein Durchmesser, die Zahl der Punkte je Gruppe ist nicht abzählbar. · Qualität nach 70 % dvs S. 4	Hinweis · kleinere Symbole oder n je Gruppe in die Legende (R) · A1-17
N41	Feldtitel „Sprint 30 m“	Kapitel 5 schreibt „30-m-Sprint“, die Objekte „Sprint 30 m“. · Einheitlichkeit SMK 4.7 S. 30	Hinweis · ein Name für alle Objekte und den Text (V, R) · D-26

7.6 Tab. 3

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N42	Anmerkung md Z. 41	Von der Vormerkung fehlen $J = 1 - 3/(4 \cdot df - 1)$ mit $df = n_{IG} + n_{KG} - 2$ (S15.G folgt genau dieser Formel, df 24, 21, 24, abweichend von den Residualfreiheitsgraden 22, 19, 22), das KI von g aus dem der adjustierten Differenz, das KI-Verfahren der unadjustierten Differenz (t-Verfahren mit gepoolter Varianz), die positiven Weitendifferenzen zugunsten der IG, die Darstellung von p. „ANCOVA“ statt „Kovarianzanalyse“, p gehört zur adjustierten Differenz. · Vormerkung Textvorschlag 4.7 § 7 (Anmerkung Tab. 3), Gliederung v6 M12	Pflicht · Anmerkung im Erzeuger nach der Vormerkung (R) · E-08 GP, A1-15 GP, F-20
N43	g Standweitsprung	„-0,00“ (Rohwert -0,0041). Die Funktion fmt() setzt das Vorzeichen am Rohwert. Einziger vorzeichenbehafteter Nullwert aller Objekte, ebenso im Kennzahlenblatt K-06.3. · „-0,00“ erfüllt § 3.7 und F17 § 5.3 wörtlich, „0,00“ weiche davon ab (GP zu B-06)	Hinweis (Verfasserentscheidung ohne Regelverstoß) · Klickfrage, Erzeuger und K-06.3 gleich setzen (V, R) · A1-09, B-06 GP, E-09, Vorbefund 8
N44	Post-Mittel	Kommen aus S15.MPOST (Umfang I) statt S12.M.POST. Werte gleich, das Kennzahlenblatt deckt beides. · Berichtsort der Kennungsanlage	Hinweis · Kennungsanlage nachziehen (S) · A1-14 GP

7.7 Anhang H, Tabellen

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N45	H1e, H4b (Residuen-SD), H4c, H4d, H4e	Keine Einheit in Vorspalte, Kopf, Zellen, Titel oder Anmerkung. In H4c stehen s und cm in einer Spalte. · Tabelle ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20 (tragend), Tab. 1 bis 3 führen die Einheit in der Vorspalte	Auslegung (ZP: SMK 4.4.5 ist eine Soll-Vorschrift) · Vorspalte mit „(s)“ und „(cm)“ wie Tab. 1, Umsetzung empfohlen (R) · A2-02 GP, E-15 GP, B-08 GP, ZP
N46	Anmerkung H3a, Titel H3b · weitere zehn Stellen in H1d, H1e, H2c, H3b, H4c, H4e (md Z. 100, 114, 154, 162, 187, 214, 223, 238, 262, 270), mit „nur beschreibend“ in H3a (Z. 176) elf	„keine Signifikanztests“ (H3a), „keine Modelle“ (H3b). Weitere Stellen: „nur beschreibend“, „Kein Test und keine Effektstärke ...“, „nur Einzelwerte“, „keine Inferenz (Fallzahlregel)“, „Keine Inferenz.“ · kein Hinweis auf nicht Gerechnetes (Verfasser 26.09., Textvorschlag 4.7 Nr. 43), wörtlich für Tab. 2, der Auftrag vom 01.10. fasst die Regel allgemein	Pflicht für H3a und H3b (gleiche Formel wie Tab. 2) und für „Kein Test und keine Effektstärke ...“ (H2c) und „Keine Inferenz.“ (H4e), weil sie keine leeren Zellen erklären · Auslegung für H4c (Zellen „keine Inferenz (Fallzahlregel)“ und Anmerkung) und die Kennzeichnung „nur beschreibend“ · positiv fassen oder streichen (R, Klickfrage zur Reichweite) · E-06, E-07 GP, A2-11, F-19 GP, A3-14 GP, ZP
N47	H3b, Anmerkung md Z. 187 und Titel md Z. 178	„bei der Eingangstestung“, die Daten zeigen die Abschlusstestung (Verein B 10 m prä 11 von 11, post 0 von 11). Die Ursache „Lichtschranke fiel aus“ widerspricht der Kategorie in H1b. Der Titelgrund „Fallzahlregel“ trifft 505 links	Pflicht · „Abschlusstestung“, Ursache erst nach der Klärung zu H1b, Gründe der Beschreibung in die Anmerkung (R) · A2-03, A3-01, E-25, F-07, A3-14, Vorbefund 8

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
		und rechts nicht (15 und 10, 14 und 10). · Übereinstimmung mit den Daten, Vormerkung Textvorschlag 5 § 9.6 Nr. 2	
N48	H1b, Kopf und Anmerkung md Z. 58 und 73 · 4.4.1 Master Abs. 150	27 Zeilen „falsch aufgenommen“, nur Sprint 10 m post IG, genau die neun angetretenen Spieler von Verein B (3 × 9). 4.4.1 schreibt dieselbe Lücke einem Lichtschrankenausfall zu (Sachwiderspruch). Außer „nicht angetreten“ ist keine Kategorie in der Anmerkung definiert, Datenbegriffe „ungültige Zeile“, „auslösegestört“, „Bemerkungsvokabular“, „–“ unerklärt. · Vormerkung Textvorschlag 4.4 § 7, Textvorschlag 5 § 9.1 Nr. 2, ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20	Pflicht für die fehlende Anmerkung zu „falsch aufgenommen“ (Vormerkung) und den Sachwiderspruch · Auslegung für die übrigen Begriffe (SMK 4.4.5 als Soll-Vorschrift) · Einordnung von „falsch aufgenommen“ klärt der Verfasser, danach Anmerkung mit Definitionen aller Kategorien (V, R) · A2-17, A2-12, E-13, F-06 GP, Vorbefund 8, ZP
N49	H1d, R-Skript Z. 185	Δ mit vier (Zeiten) bzw. zwei Nachkommastellen (Standweitsprung), Einheit in der Zelle. Mit drei bzw. einer Stelle liegen zwei Werte genau auf der Rundungsgrenze: –0,0075 und –0,0325 ergeben mit formatC –0,007 und –0,032 (gespeichert knapp darunter), kaufmännisch –0,008 und –0,033. „post intern aus den Bestwerten post“ und „–“ unerklärt, „Bestwert-Bias“ englisch. · Differenzen mit drei bzw. einer Stelle Umfangsdokument § 3.7 (Δ ist laut Titel eine Differenz)	Pflicht · NDD() wie H2c und H4e, Einheit in die Vorpalte, Regel für Rundungsgleichstände festlegen, „SESOI post = 0,2 · SD der Bestwerte post aller Spieler“, K-11.6 im Kennzahlen-Erzeuger angleichen (R, S, V) · A2-01 GP, B-08 GP, A2-19
N50	H4a, R-Skript Z. 272 und 275	Grenzen der adjustierten Mittel beim Standweitsprung ganzzahlig („229 [225 bis 234]“). Die adjustierten Mittel der Zeiten mit drei Stellen. b3 mit erzwungenem Vorzeichen, b0 und b2 ohne, K-06.5 ohne. · Konfidenzgrenzen Standweitsprung mit einer Stelle Umfangsdokument § 3.7	Pflicht für die Grenzen · Auslegung für Punktwert und Vorzeichen der Koeffizienten · nda für SBJ 1 („229,4 [224,7 bis 234,1]“, „229,5 [223,2 bis 235,7]“), Regel für Koeffizienten (R, V) · B-07 GP, A3-08 GP, A3-09 GP
N51	H4b, Titel md Z. 199, Anmerkung md Z. 207	Titel mit dem Regelkürzel „(Regel 07: berichtet, Verfahren bleibt)“. Vorgemerkt ist „Residuen-SD je Gruppe nachträglich festgelegt“ (alternativ in Tab. H6). Letzter Satz der Anmerkung mit 57 Wörtern und „–“ als Trenner. n der Vorab-Prüfung nicht genannt (keine Kennung). Prüfgrößen W, F, t, b, c3 unerklärt. · keine Skriptkürzel (Verfasser 25.09.), Vormerkung Textvorschlag 4.7 § 7	Pflicht für das Kürzel · Klärung für den Vermerk (H4b oder H6) · Auslegung für Satzlänge und Erklärungen · Hinweis für n (R, V) · A3-04, E-10 GP, E-27, A3-10 GP
N52	H4c, Anmerkung md Z. 238 und Zellen	Vordersatz zu den sechs vorab festgelegten Sensitivitätsanalysen und zur Konfundierung der Familiarisierung fehlt. „B = 10 000“ mit Leerzeichen, als fester Text statt aus S19.BNGUELT. Zeilennamen uneinheitlich („≥ 6 von 12 Einheiten“ gegen „≥ 5“). „B“ und „–“ in der p-Spalte der Bootstrap-Zeilen unerklärt. Startwert 20260924 ohne Trennzeichen. · Vormerkung Textvorschlag 4.7 § 7 („Nicht streichen“) · Tausenderpunkt SMK 4.4.6 S. 22	Pflicht für Vordersatz und „10 000“ · Auslegung für den Startwert (Kennziffer) · Hinweis für Namen und Zeichen · „B = 10.000“ aus der Kennung, Startwert als Kennziffer ohne Punkt, entfällt mit dem Streichpaket Bootstrap (R, V) · E-11, B-04, A3-06 GP, B-05, A3-19, F-23, B-13
N53	H4d, Köpfe und Zeilen „Familiarisierungsset KG“	KG-Werte unter den Köpfen „n IG“, „IG prä M ± SD“, „IG post M ± SD“. Das	Pflicht · Köpfe „n“, „prä M ± SD“, „post M ± SD“ mit der Gruppe in der

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
		Familiarisierungsset ist spielergleich mit dem Analyseset und wiederholt Tab. 2 und 3. · sachlich falsche Spaltenbeschriftung (GP) · Umfangsdokument § 3.5 sieht für H4 nur die Teilmengen unter acht Spielern vor	Vorspalte, oder die sechs Familiarisierungszeilen durch einen Satz ersetzen (R) · A3-07 GP, E-14, A3-15 GP
N54	H4e	Spalte „KG, ein Termin“ nur „n = 0“ (Designmerkmal: alle KG-Spieler hatten zwei Termine). „Variante a“ ist ein interner Begriff. „n = 9: +0,089 ± 0,101“ verhindert die Dezimalausrichtung. · ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20, Umfangsdokument R7 (Spalten stehen fest)	Hinweis · Spalte mit Designgrund streichen oder erklären, n als eigene Zeile (R) · A3-16 GP, E-29, E-22
N55	H2a (18 Zeilen), H2c (3 Zeilen)	Spielercodes der Datenhaltung BW-01 bis BW-21 und HL-01 bis HL-08. Die Präfixe sind Kürzel der Vereinsnamen (Blau-Weiß, Hohenlind), Text und übrige Objekte nennen nur Verein A, B, C. · „Im Text durchgängig Verein A/B/C und Codes A-xx/B-xx/C-xx“ F17 § 2	Pflicht (GP zu E-20, ZP: ohne Vorbehalt, die Präfixe unterlaufen die Anonymisierung) · Umschlüsselung HL → A, BW → B im Erzeuger (R) · E-20, A2-16, ZP
N56	H2a, Zeile BW-21 und Anmerkung md Z. 139	Für BW-21 „0“, „fehlend (nicht erhebbar)“ und zweimal „nicht erhebbar“. BW-21 zählt in H5 („genau 0“: 4) und im Mittel 5,11 als null, ohne Hinweis (ohne ihn 5,41). Gesamtzahl der Meldungen (111) und die Status 6 und 13 (Kapitel 5 A2 S1) stehen in keinem Objekt. Median mit einer, Mittel mit zwei Stellen. „Hauptzählung“, „wochengedeckelt“, „distinkte Nummern“, „Listenplatz“ kommen im Manuskript nicht vor. · Einheitlichkeit SMK 4.7 S. 30, Bezugsmenge F17 § 3, Objekt trägt den Satz F17 § 5.3	Pflicht für die uneinheitliche Fehlwertangabe · Klärung für BW-21 als null · Auslegung für Statussumme und Begriffe · Hinweis für Stellen · Anmerkung ergänzen, „nicht erhebbar“ einheitlich, Begriffe wie Kapitel 5 (R, V) · A2-04, A2-05, A2-06, F-12, B-17, E-17 GP, E-22, E-24
N57	H2b	„Anstrengung CR-10“ statt „Beanspruchung“ (Kapitel 4 und 5). „(AU)“ im Kopf der n-Spalte statt bei $M \pm SD$. Faktor 2, W1 bis W6, Min, Max unerklärt, „n 92“ ohne Gleichheitszeichen. · Begriffe wie im Manuskript SMK 4.7 S. 30	Pflicht für den Begriff · Hinweis für die übrigen · „Beanspruchung (CR-10)“, zweistufiger Kopf mit „(AU)“ über n und $M \pm SD$ (R) · E-23 GP, A2-14, E-17, B-18, C-27
N58	H2c, Titel md Z. 154	„Antragskriterium“ statt „Adhärenzkriterium“ (Master 4.7 Abs. 1). „9 von 12“ als Ziffern. Keine Lesehilfe zur Richtung der Veränderung. · Begriffe wie im Manuskript SMK 4.7 S. 30, Zahlwörter SMK 4.4.6 S. 21	Pflicht für den Begriff · Auslegung für die übrigen (R) · E-23 GP, B übersehen, A2 übersehen
N59	H1a, Anmerkung md Z. 54	„Spieler mit Zeilen zu diesem Zeitpunkt“ grenzt nichts ab (das Raster hat für alle 31 Spieler Zeilen zu beiden Zeitpunkten). „Auslösegestörte Sprintläufe“ ist ein Datenbegriff. · jede Zahl nennt ihre Bezugsmenge F17 § 3	Hinweis · Bezugsmengen nennen, nach der Entscheidung zu N66 (R) · A2-15 GP, E übersehen
N60	H1c, Anmerkung md Z. 87	„Gründe werden unabhängig gezählt“, gezählt werden fehlende Zeitpunkte, nicht Gründe. · ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20	Hinweis · „Ein Spieler ohne Prä- und ohne Post-Wert zählt in beiden Spalten.“ (R) · A2-13
N61	H1e	Zuordnung der Vereine zu den Gruppen fehlt, Lücke Verein B post 10 m (n = 0)	Hinweis (R) · A2-18, B-18, E-22

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
		unerklärt, „df 11“ ohne Gleichheitszeichen, „TE-Menge“. · ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20	
N62	Titel und Anmerkungen in Anhang H und Tab. 1	Projekt- und Datenbegriffe, die im Manuskript nicht vorkommen: „Innerspieler-SD“, „Bestwert-Bias, gemessen“, „best(V1, V2, V3)“, „TE-Menge“, „Zeilen“, „Fallzahlregel“, „Deskription“, „Familiarisierungsset“, „Variante a“, „prä“ und „post“ als Wörter (22 und 27 Treffer, Manuskript 0), „Analysepopulation“ in Abb. 1. „ANCOVA“ in H4a und H4b, der Master schreibt „Kovarianzanalyse“. · Begriffe wie im Manuskript SMK 4.7 S. 30, Sprache der Arbeit SMK 4.4.4 und 4.4.5 S. 20	Auslegung (Kürzel wie „Regel 07“ und „intern“ sind Pflicht, siehe N51 und N49) · Begriffe des Manuskripts einsetzen, ANCOVA nur mit Eintrag im Abkürzungsverzeichnis (R) · E-22 GP, E-24 GP, E-23 GP
N63	Anhang H, Abb. 2, Abb. H7	IG und KG nur in der Anmerkung zu Tab. 2 aufgelöst. Unerklärt bleiben je nach Objekt SD, M, n, SE, R ² , KI, CR-10, sRPE, AU, W1 bis W6, Min, Max, V1 bis V3, B, dazu %PAH (Tab. 2, Tab. 3, H4a, H4b, H4c, Abb. 1, Abb. 2), SESOI (Tab. 3, H1d), TE (H1e) und die Prüfgrößen d, g, p, df, t, F, W, b, c3. · ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20, Abkürzungsverzeichnis SMK 4.4.3 S. 19	Auslegung (GP: Soll-Vorschrift) · je Objekt eine allgemeine Anmerkung mit den genutzten Abkürzungen in Spaltenfolge (R) · E-17 GP, D-20, ZP
N64	Tab. 2, H1b, H1d, H4c, H2a	23 Zellen nur „–“, Bedeutung je Tabelle verschieden und nirgends erklärt, daneben „fehlend (...)“ und „nicht erhebbar“. · ohne Text nachvollziehbar SMK 4.4.5 S. 20	Hinweis · Zeichen je Anmerkung erklären, ein Wortlaut für fehlende Werte (R) · B-13, A2 übersehen
N65	H1e, H2b, H4a, H4b, Abb. 1	„n = ...“ neben „n 92“, „df = ...“ neben „df 11“, Koeffizienten mit zwei, drei oder vier Stellen (b3, Gruppe × %PAH, c3). · Einheitlichkeit (Auftrag 3B), § 3.7 regelt Koeffizienten nicht	Hinweis · einheitlich „n =“, „df =“, Stellenregel für Koeffizienten (R, V) · B-16, B-18 GP
N66	H1a, H1b, H1c, H2a, H2b, H5	Nenner sind die zugeteilten Spieler (Menge 1, IG 18, KG 13) und die zur Abschlusstestung Angetretenen (Menge 3, 16 und 11). Die Bezugsmengen-Regel lässt beide nur in Abb. 1 (und einem Satz) zu. · F17 § 3	Auslegung · in Fassung 18 festhalten, dass Anhang H beide Mengen als Nenner führt (S) · A2-10 GP
N67	Kennungsanlage, Kennzahlenblatt	54 Kennungen in H2a ohne K-Zeile (Meldungen, WOCAP, DIST je Spieler). Benutzte Kennungen ohne Ort im Objekt (H1a, H1c, H1e, H2a), Orte von K-10.9, K-10.15 (Tab. H5), K-04.16 bis K-04.19 (Post-Teil in H3b), S08.N-Doppel, S10.SESOI (auch Tab. 3), S13.SEB1, DF, T (Tab. 3). · Berichtsort je Kennung	Hinweis · beim nächsten Stand nachziehen (S) · A2-07, A2-08 GP, A2-09, A1-13 GP, A1 übersehen, A3-21

7.8 Abb. H7

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N68	Unterschrift md Z. 296	Dateiname, „Termine nach Kennzahlenblatt K-03“, Satz „Familiarisierungstermine liegen nicht als Datum vor“ (nennt eine Lücke statt des Gezeigten). Jahr fehlt, „(IG)“, „(KG)“ und W1 bis W6 unerklärt. · Dateinamen und Kennungen F17 § 1.2, Verfasser 25.09. · ohne Text	Pflicht für Dateiname und Kennung · Hinweis für den Rest · „Termine der Eingangs- und Abschlusstestungen 2026 je Verein ...“ (R) · A3-05, E-19, E-28

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
		verständlich SMK 4.4.4 S. 19	
N69	Zeitachse	Kein Achsentitel, kein Jahr. · Figure Checklist dvs S. 4, SMK 4.4.4 S. 19	Auslegung · „Datum (2026)“ oder Jahr in der Unterschrift (R) · D-19, A3-18
N70	alle Texte im Bild	6,0 bis 7,8 pt bei 16 cm, bei 14,5 cm 5,44 bis 7,07 pt, nach 70 % 3,81 bis 4,95 pt. Kleinste Linie 0,525 pt (nach 70 % 0,33 pt). · Qualität nach 70 % dvs S. 4	Auslegung (Schwelle) · Gerät in Endbreite, Schrift auf die Schwelle, Linien mindestens ¼ pt (R) · D-14, D-24
N71	Text im Bild	„Programm W1 bis W6 (20.07. bis 30.08.), nur Interventionsgruppe“ doppelt den Legendeneintrag, W1 und W6 sind Kennungsbestandteile. Der Programmbalken endet am 30.08. um 0 Uhr, der letzte Programmtag ist nicht abgedeckt (ein Tag = 3,914 pt). · Figure Checklist dvs S. 4, P-11	Hinweis (R) · D-23, A3-17
N72	Nummer „H7“	Abb. H7 ist die einzige Abbildung in Anhang H und zählt in der Folge der Tabellen H1 bis H6 weiter. Die gemeinsame Zählung stammt aus Gliederung v6 Ä8 („Ergänzende Tabellen H1 bis H6 und Abb. H7“). · „Abbildungen werden fortlaufend nummeriert (beginnend mit „Abb. 1.“)“ dvs S. 4, je Objektart eine Folge	Pflicht (GP zu F-01: unter jeder Lesart regelwidrig) · Abb. H1 oder durchgehende Zählung nach Klickfrage (R, M, S: Gliederung v6 Ä8, F17 § 5.3, Umfangsdokument § 3.5) · F-01 GP, D-21, ZP

7.9 Anhang G

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N73	sechs Diagramme	Keine Nummer, keine Abbildungsunterschrift in keiner Quelle. Plan Task 18 (c) sieht „Beschriftung unterhalb“ vor, Nummer und Wortlaut fehlen. · „erhalten stets eine Abbildungsunterschrift“ dvs S. 4	Pflicht · Nummern nach Klickfrage (etwa Abb. G1 bis G6) und Unterschriften, Vermerk „nachträglich festgelegt“ bei den Q-Q-Diagrammen (Textvorschlag 4.7 § 7) (G, M) · D-08 GP, E-21, F-04
N74	Titel im Bild	Fette Titel mit Kürzeln der Ergebnisdatei: „Normal-Q-Q-Diagramm der Residuen, Z30 (ITT, HAUPT)“, „Residuen gegen Prä-Wert (BEST), SBJ“. · keine Skriptkürzel (Verfasser 25.09.), ohne Text verständlich SMK 4.4.4 S. 19	Pflicht für die Kürzel · Auslegung für den fetten Titel im Bild · Titel streichen, Zielgröße in die Unterschrift, Achse „Ausgangswert (s)“ (G) · A3-03, B-03 GP, D-07 GP, Vorbefund 4
N75	Achsen	Dezimalpunkt in den Diagrammen zu 30 m und 505-Seitenmittel, Bindestrich statt Minus in allen sechs (auch y-Achsen der Linearitätsdiagramme), y-Zahlen quer (las 0). · Dezimalkomma F17 § 9, § 3.7 · Minus nur im Beispiel § 3.7	Pflicht für das Komma · Auslegung für das Minus · eigene Achsenbeschriftung mit formatC(..., decimal.mark = ",") und U+2212, ohne führendes Leerzeichen, las = 1 (G) · A3-02 GP, B-02 GP, D-06 GP, D-25
N76	Achsentitel	„Residuen“, „Vorhersage“ ohne Einheit, „Prä-Wert (BEST)“ mit Kürzel. · Figure Checklist dvs S. 4 (Beispielfrage), SMK 4.4.4 S. 19 (Soll)	Auslegung · „Residuum (s)“ bzw. „(cm)“, „Vorhergesagter Abschlusswert (s)“, „Ausgangswert (s)“ (G) · B-03 GP, D-18
N77	Linearitätsdiagramme	30,48 cm breit, auf 14,5 cm Faktor 0,476: Achsenzahlen 3,77 pt, Titel 4,52 pt, nach 70 % 2,64 pt, Achsenkasten 0,37 pt. Q-Q-Diagramme 11,4 pt (bestehen), aber nur 158 dpi bei 14,5 cm. · Qualität nach 70 % dvs S. 4	Auslegung (Schwelle) · in Endbreite neu zeichnen oder Felder untereinander, 300 dpi oder PDF (G) · A3-11, D-15, D-25, D übersehen
N78	S14_Linearitaet_SBJ	Der KG-Punkt VS-11 liegt unter der Legendenbeschriftung „KG“. · Figure Checklist dvs S. 4	Hinweis · Legende außerhalb der Felder oder Symbole in der Unterschrift (G) · A3-13

7.10 Alle Abbildungen

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N79	alle neun PNG (Abb. 1, 2, H7,	Farbsäume aus der Subpixel-Glättung der Schrift (gezählt Pixel mit Kanalabstand über 8): Kanalabstand bis 163, Abb. 1	Pflicht · Vektorfassung setzen oder PNG als

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
	Anhang G)	99.134 Farbpixel (3,7 %), Abb. 2 41.012, Abb. H7 23.717, Anhang G 9.157 bis 14.920 je Datei. Die PDF sind rein grau. Unter Windows hilft antialias = "gray" nicht, type = "windows" ergab 0 Farbpixel. · „einfarbig schwarz; farbige Darstellungen in Graustufen“ dvs S. 4	Graustufenbild schreiben, vor dem Einsetzen 0 Farbpixel prüfen (R, G) · p03, D-03, D-04, A3-12, ZP
N80	Abb. 1, 2, H7 (PDF), Anhang G (Glyphenform)	Schrift im Bild TeX Gyre Heros (Cairo-Ersatz für „sans“, Helvetica-Nachbau), Text in Arial. · „Innerhalb eines Beitrages kann nur eine Grundschrift verwendet werden“ dvs S. 2, Teil der Buchreihen-Typographie	Auslegung (GP: Grafikschrift von der Regel nicht eindeutig erfasst) · Arial ausdrücklich setzen (R, G) · D-01 GP, D-02 GP, p03, Vorbefund 3
N81	alle Abbildungen	Die dvs nennt keine Mindestschrift. Die Größen in diesem Protokoll gelten für 14,5 cm Bildbreite (N102). Unter jeder Schwelle von 8, 9 oder 10 pt bei Endbreite fallen alle Rollen von Abb. 1, 2, H7 und den Linearitätsdiagrammen durch, die Q-Q-Diagramme bestehen. · Qualität nach 70 % dvs S. 3 und S. 4, Tabellenschrift und Abbildungstitel 10 pt	Auslegung · Klickfrage: 10 pt (nach 70 % 7 pt, gleich der dvs-Objektschrift, Empfehlung), 9 pt oder 8 pt (V) · D-11
N82	Abb. 1, 2, H7	Gerät 16 cm breit, auf 14,5 cm zu verkleinern (Faktor 0,906), mit Rahmen und Einzug höchstens 14,25 cm Bildbreite. · Satzspiegel 14,5 cm, Musterseite Einzug 0,1 cm	Hinweis · in Endbreite erzeugen (R) · D-10, C-10, Vorbefund 3

7.11 Anhang C

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N83	Tab. C1, C2 (Master Abs. 189 bis 212)	Beschriftung in „Beschriftung“ (nach 3 statt 6 pt, einfach statt genau 12 pt), kein Feld, Leerzeichen statt Tabulator. Linien 0,5 pt, einfacher Zeilenabstand, kein Einzug, Vorspalte nicht fett. · dvs S. 3 und S. 10, „Beschriftungen als Feld“ Plan Task 17	Pflicht (wie N4, N6, N7), „Tab. C1.“ aufrecht und Vorspalte fett Auslegung · auf die neuen Formatvorlagen umstellen (M, Task 17) · C-16 bis C-18, C-11
N84	fünf Zellen	Semikolon in Zellen („... Pause; je ein Durchgang ...“). · „Kein Semikolon im Fließtext“ F17 § 10, Zellen sind kein Fließtext, die Messung in Plan Task 18 (f) („0 Semikola außerhalb der Zitiersyntax“) würde sie zählen	Pflicht (ZP: Plan Task 18 (f) kennt keine Ausnahme für Zellen, der Auftrag nennt „kein Semikolon“ für die Objekte) · durch Punkt oder Komma ersetzen, mit Textvorschlag 5 § 9.6 Nr. 8 (M, Task 17) · B-15, C-19, E-36, ZP
N85	neun Spannen, eine Pfeilfolge	„15–20 m“ usw. mit Halbgeviertstrich, „ca. 70 → 85 → 95 %“. Kapitel 4 schreibt Spannen mit „bis“. · keine Regel verletzt. Stilprofil § 6 Nr. 3 schreibt für Zahlenspannen den Halbgeviertstrich vor, Kapitel 4 schreibt „bis“, Umfangsdokument § 3.7 regelt „bis“ nur für Konfidenzintervalle	Hinweis · Entscheidung durch den Verfasser in KF18, Empfehlung „bis“ wie Kapitel 4 (V, M, Task 17) · B-14 GP, ZP
N86	Kopf Tab. C1	„RAMP“ ohne Auflösung in der Tabelle (im Text 4.3 mit Jeffreys, 2007), keine Anmerkung. · Abkürzungen SMK 4.4.3 S. 19	Hinweis · Anmerkung oder Abkürzungsverzeichnis (M, Task 17) · C-20, E-36 GP

7.12 Nummerierung, Verweise, Verzeichnisse

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N87	Anhang H, 15 von 16 Tabellen	Unterbuchstaben H1a bis H4e. Alle neun Textverweise und einer in Abb. 1 nennen Gruppennummern („Tab. H1“ bis „Tab. H4“), zu denen es keine Beschriftung gibt. Die Prüfung in Task 18 (d) würde alle melden. · „fortlaufend nummeriert“ dvs S. 3 (Unterbuchstaben nicht vorgesehen, nicht ausgeschlossen)	Auslegung · Klickfrage „Anhangsnummerierung“ (V, danach R, M, S) · E-04, F-02 GP
N88	Anhang H und Anhangsbuchstaben	Nummernfolge gegen Erstverweise: H6 (4.1), H7 (4.3), H1 (4.4), H4 (4.7), H3, H2, H5	Hinweis · thematische Ordnung beibehalten (V) · F-03, F übersehen

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
		(Kapitel 5), 13 von 21 Paaren vertauscht. Auch die Anhangsbuchstaben folgen nicht den Erstverweisen (E, F, H, C, B, D, A, G). · die dvs regelt die Folge nicht ausdrücklich	
N89	4.1 (vorgemerkt), 4.3, 4.4, 4.7, Kapitel 5	„Anhang H“ steht nur in 4.3. Mit dem vorgemerkten Erstverweis auf Tab. H6 in 4.1 läge die erste Erwähnung dort. Nach F17 § 5.3 („Jedes ausgelagerte Objekt ... mit Anhangsverweis“) fehlt „Anhang H“ an fünf Erstverweisen. · F17 § 5.3, § 10	Auslegung · Lesart klären (Anhang oder Objekt), dann Verweise setzen und Wortbilanz messen (V, M) · F-08 GP
N90	Anhang H, Master Abs. 218 bis 224	Alle sieben Platzhalter mit Abschnittsangabe „(aus ...)“ und „Tab. H1:“. Veraltet: H1 (Titel deckt nur H1a und H1b), H2 (ohne H2c), H3 (ohne H3a), H4 („acht vorab festgelegte Varianten und Gegenprobe 30 m“), H5 („aus 4.7“), H6 („zum Ethikantrag“). H7 stimmt. · Arbeitsmarker, Task 18 ersetzt sie (F17 § 5.3)	Hinweis (GP zu E-26) · beim Ersetzen nicht als Titelvorgabe verwenden (M) · E-26 GP, F-09 GP, E-32, Vorbefund 8
N91	Überschrift „Anhang H: Ergänzende Tabellen“	Anhang H enthält auch eine Abbildung. · Gliederung v6 Ä8	Hinweis (M) · F-10 GP
N92	4.4 Abs. 148, Gliederung M26	M26 setzt Tab. 1 nach „Je Zielgröße zeigt Tab. 1 den ...“, im Master steht „Tab. 1 zeigt je Zielgröße den ...“. Das Messskript hält diesen Satz für eine Beschriftung. · Gliederung v6 M26, Textvorschlag 4.4 § 9	Hinweis · Satz nach Textvorschlag 4.4 § 9 umstellen (bei gleicher Wortzahl), Anker bleibt (M, Task 18 a) · F-11 GP
N93	Altbestand 2.4 Abs. 114	Zweiter Einführungsverweis „Tab. 1“ mitten im Satz, mit Abschnittsverweisen. Entfällt mit der Übertragung von Kapitel 5. · einmal zur Einführung F17 § 10	Hinweis · nach der Übertragung prüfen (M) · F-13 GP
N94	Verzeichnisfelder des Masters	Ergebnis des Prüfaxemplars (§ 6): \c "Tabelle" und \c "Abbildung" tragen den Textteil, Anhangsobjekte brauchen eigene Bezeichner und Felder (Unterbuchstaben mit \c fehlen dann) oder ein Verzeichnis über die Formatvorgabe (\t, führt alle). Kennzeichnung und Titel ohne Abstand im Verzeichnis, Formatvorgabe „Abbildungsverzeichnis“ fehlt. Mehrsätzliche Unterschriften erscheinen vollständig. Erst SEQ, dann Verzeichnisse aktualisieren. Prüfer C nennt zusätzlich die Fortführung derselben Folge mit Neubeginn (SEQ Tabelle \r 1 für „Tab. C1.“ und „Tab. H1a.“), dann sammelt das vorhandene TOC \c "Tabelle" auch den Anhang, die Teiltabellen mit \c fehlen aber auch dort (Prüfaxemplar). · Verzeichnisse als Felder F17 § 9, ob Anhangsobjekte hineingehören, regeln dvs und SMK nicht	Auslegung · Klickfrage „Verzeichnisweg“, Formatvorgabe „Abbildungsverzeichnis“ mit Tabstopp, Abbildungsunterschrift mit kurzem Titelsatz und Erklärung in der Anmerkung (V, FV, M) · C-34, C-35, C-36, Prüfaxemplar
N95	Abkürzungsverzeichnis des Masters	Leer (kein Absatz zwischen den Überschriften). Die Objekte nutzen 34 Abkürzungen, Symbole und Kürzel (IG, KG, TE, KI, CV, SESOI, SD, M, SE, %PAH, CR-10, sRPE, AU, ANCOVA, df, R ² ...). „KI“ steht in den Objekten für Konfidenzintervall, im Master für künstliche Intelligenz. · „Alle im Text verwendeten Abkürzungen müssen im Abkürzungsverzeichnis aufgeführt werden“ SMK 4.4.3 S. 19	Pflicht · in Task 18 aus Objekten und Text füllen, KI in einer Bedeutung (M) · E-18, D-20
N96	Tab. H6 (nicht gebaut)	Vormerkungen widersprechen sich: Ausschlussliste ohne R14 (Textvorschlag 4.7	Hinweis · beim Bau F17 § 13 Nr. 40 und Plan Task 18 (b) folgen,

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
		§ 7) oder mit R14 (F17 § 13 Nr. 40, Plan Task 18 b), Quelle § 5.10 oder § 5 mit § 5.10. Titel vorgemerkt „zum Studienprotokoll“. · F17 § 4, § 5.3, § 13 Nr. 40	Nummer nach Klickfrage (M, Task 18) · F-24
N97	F17 § 5.3, Umfangsdokument § 3.2 und § 3.5, Gliederung v6, README	Objektnamen uneinheitlich (Tab. 2 „Stichprobe und Ausgangswerte“, obwohl die Stichprobe in 4.2 steht). Umfangsdokument § 3.2 verlangt in Tab. 2 noch Alter, Körperhöhe, Körpermasse, %PAH. Orte Tab. H4 „5.2“ (Erstverweis 4.7), Tab. H5 „4.7“ (Erstverweis Kapitel 5), Abb. 1 „Per-Protokoll-Zahlen im Satz“. · Nachtragsvermerke F17 § 1.3	Hinweis · mit der nächsten Revision nachziehen (S) · E-03, F-16, F-25 GP

7.13 Nachträge der Zweitprüfung

Von der Zweitprüfung als übersehen gemeldet und vor der Übernahme nachgeprüft (Ergebnisdatei, Objektemd, PDF der Abbildungen mit pdfplumber). Die Nummern N1 bis N97 bleiben unverändert.

Nr.	Objekt, Fundstelle	Befund · Regel (Quelle, Seite)	Schwere · Vorschlag (Ort) · Herkunft
N98	Tab. H1a, Zeile „505 links“, Spalte „ $\bar{k}$ post IG“	Der Wert der Ergebnisdatei ist genau 1,625. formatC rundet den Gleichstand auf „1,62“, kaufmännisch ergäbe sich „1,63“. Prüfschritt A hatte Gleichstände nur in Tab. 1 bis 3 gesucht. · keine Rundungsregel festgelegt, Umfangsdokument § 3.7 regelt nur die Stellenzahl	Hinweis · Rundungsregel in KF18 festlegen, alle Gleichstände der Objekte per Skript listen (R, S) · ZP, nachgeprüft mit R 4.3.3
N99	Abb. 1, Kästen „Analysiert“	Abb. 1 nennt je Zielgröße die Analysierten (IG 505-Seitenmittel 13 bei 16 in der Analysepopulation), aber nicht, warum Spieler der Analysepopulation in einer Zielgröße fehlen. Die fehlenden Werte je Zielgröße stehen nur in Tab. H1c, auf die Abb. 1 nicht verweist. · CONSORT 16 (Analysierte je Gruppe, erfüllt), Figure Checklist dvs S. 4 („alle Elemente klar benannt“)	Hinweis · Zeile „ohne gültige Werte der Zielgröße“ oder Verweis auf Tab. H1c in der Anmerkung (R) · ZP
N100	Unterschriften Abb. 1, 2, H7 (md Z. 292, 294, 296)	Alle drei Unterschriften sind mehrsätzig und enden mit Punkt. Die Musterseite setzt „Abb. 1. Abbildungsmuster“ ohne Punkt. § 8 bestätigte nur die Tabellentitel ohne Schlusspunkt. · dvs Musterseite S. 10 gegen „endet mit Punkt“ SMK S. 20 (K4)	Auslegung · kurzer Titel ohne Punkt, Erklärungen in eine Anmerkung unter der Unterschrift, Entscheidung in KF2 und KF3 (R) · ZP
N101	Abb. 1, Abb. 2 (PDF)	Abb. 1 zeichnet alle Kastenlinien und Pfeile mit 0,6 pt, bei 14,5 cm 0,544 pt, nach 70 % 0,381 pt. Die dünnste Linie in Abb. 2 hat 0,75 pt, bei 14,5 cm 0,68 pt, nach 70 % 0,476 pt. N70 schlägt für Abb. H7 Linien von mindestens $\frac{3}{4}$ pt vor, für Abb. 1 und 2 fehlte der Befund. · Qualität nach 70 % dvs S. 4	Auslegung · Mindestlinienstärke mit KF9 festlegen und in allen Abbildungen anwenden (R, G) · ZP, nachgemessen
N102	Schriftgrößen in N31, N37, N70, N77 und § 6	Gerechnet ist für 14,5 cm Bildbreite. Mit Rahmen und Einzug bleiben höchstens 14,25 cm (N82), das Prüfexemplar setzt 14,0 cm. Alle Größen sinken dann um den Faktor 0,983 bzw. 0,966. · Musterseite S. 10 (Rahmen mit Einzug 0,1 cm), Qualität nach 70 % dvs S. 4	Hinweis · Messgrundlage auf die Bildbreite der Formatvorlage „Abbildung“ umstellen (R, FV) · ZP

8 Bestätigtes ohne Befund

- **Zahlen:** Ergebnisdatei per SHA-256, Neulauf des Erzeugers (CSV und md gleich), 987 Zellen und alle Zahlen in Titeln und Anmerkungen neu gebildet, Nachrechnung aus Spielerwerten, Kennzahlenblatt, Lage aller Punkte und Linien in Abb. 2, Termine und Lagen in Abb. H7, Punktzahlen in Anhang G (§ 5).
- **Bezugsmengen im Textteil:** Tab. 2 je Zeile das Analyseset der Zielgröße (Teilmengen der Analysepopulation 16 und 10), Nenner in Tab. 3 16/10, 13/10, 16/10. Abb. 1 IG $18 - 2 - 0 = 16$, KG $13 - 2 - 1 = 10$, ohne Überschneidung der Abgangsgründe (A1).

- **Darstellung der erzeugten Tabellen** (B, 604 Zahlentoken): Minus als U+2212 (102 Vorzeichen, 13 Operatoren), kein Bindestrich und kein Halbgeviertstrich als Minus · alle 51 Intervalle als „a bis b“ in eckigen Klammern, kein Semikolon · p mit drei Nachkommastellen (37 Zellen, 6 Anmerkungen), kein p unter 0,001 · M ± SD bei Zeiten mit zwei (64 Paare, 128 Token, Zählung der Zweitprüfung), beim Standweitsprung ganzzahlig (32) · Differenzen, Grenzen, TE und SESOI mit drei bzw. einer Stelle (außer N49 und N50) · d, g und CV wie § 3.7 · alle 138 vorzeichenpflichtigen Werte mit Vorzeichen · führende Null in allen 357 Dezimalzahlen unter eins · Dezimalkomma in allen Tabellen, Anmerkungen, Unterschriften und in Abb. H7 · Leerzeichen zwischen Zahl und Einheit (99 Paare), „180°“ nach SMK zulässig · R² und χ^2 als Zeichen.
- **CSV und md** stimmen in Kopf und allen Zellen überein. Word-Vorlage und md sind in Titeln, Unterschriften und Anmerkungen wortgleich.
- **Beschriftungen:** Kennzeichnung „Tab. X.“ und „Abb. X.“ in der dvs-Form bei allen 22 erzeugten Objekten · Tabellentitel ohne Schlusspunkt (die Abbildungsunterschriften enden mit Punkt, N100) · kein Semikolon und keine Abschnittsverweise in Titeln und Anmerkungen (nur in den Platzhaltern) · Objektverweise in Anmerkungen nur als „Tab. X“ · Tab. 2 erklärt IG, KG, Analyseset, Aggregation und Überlappung · Tab. 3 nennt „IG minus KG“, die Deutung negativer Zeitdifferenzen, die Analyse in der zugeteilten Gruppe und die SESOI je Zielgröße · Tab. H1a und H1c erklären ihre Spaltenköpfe im Titel · Tab. H5 ohne Abkürzungen mit Bezugsmenge im Titel · kein Objekt ist ein reproduziertes Fremdobjekt (Abb. 2 folgt nur einem Muster).
- **Inhalt (Spaltenverträge):** Tab. 1, Tab. 2, Tab. 3 und Abb. 2 erfüllen F17 § 5.3. Abb. 1 trägt je Gruppe zugeteilt (18, 13), Intervention erhalten (14) und analysiert (16, 10, je Zielgröße) nach CONSORT 13a (F, A1).
- **Verweise:** Die Vorprüfung in Textvorschlag 5 § 6 hält der Nachrechnung stand (F, Gegenprüfung). Im Master tragen die Objekte, was die Sätze ihnen zuschreiben: 4.3 „sieben bis zehn Wochen (Anhang H, Abb. H7)“ (7,0, 10,0, 9,0 Wochen), 4.4 „Der TE überstieg bei allen Zielgrößen den SESOI“ (TE/SESOI 1,24 bis 3,89), 4.7 „Sechs vorab festgelegte Sensitivitätsanalysen ... (Tab. H4)“ (Tab. H4c). Im Textteil folgen Tab. 1 bis 3 und Abb. 1 bis 2 der Reihenfolge der Erstverweise.
- **Abbildungen:** Legenden stehen im Bild (dvs S. 4) · kein Rahmen im Bild, der Rahmen gehört zur Formatvorlage (dvs S. 4, S. 10) · die PDF-Fassungen sind rein grau · Abb. 2 unterscheidet die Gruppen über Form und Linienart, nicht nur über Grau · Achsen von Abb. 2 mit Einheit · Q-Q-Diagramme mit 11,4 pt bei 14,5 cm Breite.
- **Innere Konsistenz Anhang H** (A2, A3): H1a gegen H1b (gültig plus ungültig = 3 × zugeteilt), H1c gegen den Teilnehmerfluss, H2a gegen H5 und die Anmerkung (Summen 92, 90, 86, Rate je 216), H2b Wochenanteil = Meldungen / 36, H2c gegen H2a und H5 (3 Spieler), H3a und H3b gegen Tab. 2, H4a gegen Tab. 3 (b1 = adjustierte Differenz), H4c gegen die Hauptanalyse, H4e Summen gleich Analyseset.
- **Tab. C1, C2:** Kopf 15 % grau und fett, 10 pt, Breite 14,5 cm, Leerzeile nach der Tabelle, Einheiten mit Leerzeichen.
- **Sammelordner:** Die PNG in 06_Abbildungen sind pixelgleich mit dem Erzeugerordner.

9 Vorbefunde des Auftrags (Hypothesen vom 01.10.)

Nr.	Hypothese	Urteil	Beleg
dvs-PDF	Messwerte zu Titeln, Tabellen, Abbildungen, Schrift, Indizes, Kennwertsymbolen	bestätigt, präzisiert	p01: alle Werte gemessen wie angegeben. Zusätzlich: Vorspalte fett ohne Schattierung, Titeltext am Tabstopp 1,25 cm mit hängender Folgezeile, Kopfgrau 0,852, Abbildungsrahmen 0,72 pt, Beispiel S. 3 auf 90 % (9 pt) gesetzt, Musterseite in 10 pt. „Tab. 1.“ ist im Regeltext als manuelle Einstellung gekennzeichnet, „Abb. 1., kursiv“ ebenso
1	Word-Vorlage: Querformat 2 cm, 9 pt, Titel ganz kursiv, Unterschrift 9 pt und „Abb. X.“ aufrecht, Table Grid, ± und Klammer linksbündig, kein genau 12 pt und kein Einzug, keine Rahmen	bestätigt in allen acht Teilen, vier präzisiert	C: Table Grid 0,5 pt · zusätzlich keine Dezimal-Tabstopps · zusätzlich Zellinnenabstand 0,19 cm · Bilder 16 cm, nicht zentriert · zusätzlich Dokumentsprache en-US (N1 bis N7, N8)
2	Master: nur „Beschriftung“, Tab. C1 und C2 mit 0,5 pt, ohne SEQ	bestätigt, präzisiert	C: Tab. C1 und C2 überschreiben die Abstände direkt mit 12 und 3 pt, der ganze Master enthält kein SEQ-Feld, beide Verzeichnissfelder bleiben leer (N12, N18,

Nr.	Hypothese	Urteil	Beleg
			N83)
3	Abbildungen 16 cm (Faktor 0,91), Schrift TeX Gyre Heros, Abb. 2 Legende 4,9 und Achsen 6,7 pt (4,4 und 6,1, nach 70 % 3,1 und 4,3), Abb. 1 7,4 und 6,6 pt, Abb. H7 6,0 bis 7,8 pt	bestätigt, präzisiert	D: Legende bei 14,5 cm 4,45 pt, Faktor 0,906 · gilt nicht für Anhang G (30,48 cm breit, Achsen 3,77 pt) · der Neulauf unter Windows setzt Arial (N37, N31, N70, N77, N80)
4	Abb. 2 Dezimalpunkt, Anhang G fatter Titel mit „Z30 (ITT, HAUPT)“, Dezimalpunkt, Bindestrich	bestätigt, präzisiert	B, D: in den SBJ-Diagrammen nur das Minus betroffen (ganzzahlige Achsen), das Minus stützt sich nur auf das Beispiel in § 3.7 (N36, N74, N75)
5	Unterschriften in der md mit Dateinamen, Kennungen, Erzeugungshinweisen	bestätigt, präzisiert	E: Abb. 1 Dateiname, K-01.24, Herkunftssätze · Abb. 2 nur Dateiname · Abb. H7 Dateiname und K-03 · dazu „Regel O7“ (H4b), „intern“ (H1d), Spielercodes (H2a, H2c), Kürzel in Anhang G (N28, N39, N68)
6	Tab. 2 „ohne Signifikanztests“, H3a „keine Signifikanztests“, Unterstrich statt Index, „B = 10 000“	bestätigt, präzisiert	E, B, A3: dazu „keine Modelle“ (H3b) und zehn weitere verneinende Stellen in H1d, H1e, H2c, H3b, H4c und H4e (elf mit „nur beschreibend“ in H3a), 21 Ziffernindizes, B als fester Text statt aus der Kennung (N33, N46, N15, N52)
7	Tab. 1: Titel und Anmerkung der md weichen von Textvorschlag 4.4 § 9 ab	bestätigt	E, A1 (N19)
8a	Abb. 1: HL-06, K-01.18, Gründe, gemeldete Spieler	bestätigt, präzisiert	A1, F, GP: HL-06 und K-01.18 Pflicht nach Weisung K3, Gründe Pflicht nach § 3.2, gemeldete Spieler nur Hinweis (N22 bis N27)
8b	Tab. H3b „Eingangstestung“ statt „Abschlusstestung“	bestätigt, präzisiert	A2, A3, E, F: dazu Widerspruch der Ursache zur Kategorie in H1b und falscher Titelgrund (N47)
8c	Tab. 3 g „-0,00“	bestätigt, präzisiert	B, GP: einziger Fall, kein Regelverstoß, Entscheidung des Verfassers (N43)
8d	Platzhalter Anhang H veraltet	bestätigt, präzisiert	E, F: H7 stimmt, H2 im Ort nach Gliederung v6 nicht falsch, nur im Titel (N90)
8e	Kennwertsymbole nicht kursiv	bestätigt, präzisiert	B: kein Regelverstoß, das dvs-Beispiel setzt sie aufrecht (N16)
8f	Kategorie „falsch aufgenommen“ in Tab. H1b	festgestellt, nicht eingeordnet	A2: 27 Zeilen, Sprint 10 m post, genau die neun angetretenen Spieler von Verein B, Herkunft Bemerkung „System falsch aufgenommen“ (Auswertungsplan B0.4). Die Einordnung klärt der Verfasser (N48)

10 Klickfragen

Je Frage die Empfehlung zuerst. Die Fragen werden nach der Zweitprüfung gestellt.

Nr.	Frage	Empfehlung	Alternativen	Befunde
KF1	Kursivsetzung von Kennzeichnung und Titel	Musterseite der dvs: „Tab. 1.“ aufrecht, Titeltext kursiv · „Abb. 1.“ kursiv, Unterschrift aufrecht	ganz kursiv wie F17 § 9 und SMK	N4, N5, K2, K3
KF2	Schlusspunkt	kein Punkt am Titel (dvs-Beispiel und Musterseite). Abbildungsunterschrift als kurzer Titel ohne Punkt, Erklärungen in einer Anmerkung darunter	Punkt nach SMK	K4, N100, N94
KF3	Form der Anmerkung	„Anmerkung.“ kursiv, Text aufrecht, 10 pt, genau 12 pt, Blocksatz, unmittelbar unter der Tabelle (bei Abbildungen unter der Unterschrift), danach die Leerzeile. Reihenfolge allgemein, spezifisch, Wahrscheinlichkeit. Je Objekt alle	9 pt wie bisher · Erklärungen in der Unterschrift	N10, N63

Nr.	Frage	Empfehlung	Alternativen	Befunde
		Abkürzungen		
KF4	Kennwertsymbole. Die dvs regelt sie nicht. Ihr einziges Beispiel (nachgedruckte Tabelle, S. 3) setzt sie aufrecht, sie nennt aber S. 1 die APA als Grundlage, und die APA setzt sie kursiv	aufrecht wie Master und Kapitel 5 (einheitlich, keine Änderung im Text)	kursiv in Objekten und Text nach APA (Änderung auch im Master)	N16
KF5	Tausendertrennung	Punkt nach SMK („B = 10.000“), Kennziffern (Startwert) und Jahreszahlen ohne	schmales Leerzeichen	N52, K12
KF6	Anhangsnummerierung	getrennte Folgen je Objektart mit Anhangsbuchstabe, Unterbuchstaben bleiben, Abb. H7 wird Abb. H1, Anhang G erhält Abb. G1 bis G6, Gruppenverweise auf die tragende Teiltabelle (36 Stellen und 4 Dateien)	beibehalten · ohne Unterbuchstaben Tab. H1 bis H17 (1.486 Stellen) · nach Erstverweis · durchgehend ohne Anhangsbuchstaben	N72, N87, N73
KF7	„-0,00“	„0,00“ ohne Vorzeichen (gerundete Null), Nachtrag in F17 § 5.3	„-0,00“ mit Anmerkung	N43
KF8	zu breite Tabellen	Umbau ohne Zahländerung nach Prüfer C für die vier Tabellen, die in keiner Lesart passen: Tab. 3 transponiert (Kennwerte als Zeilen, Zielgrößen als Spalten), H1b Zeilen Zielgröße × Mechanismus, H4a und H4b transponiert. Dazu H4e n als eigene Zeile, H1c zweistufiger Kopf, Intervalle und Klammern als eigener Zellabsatz in Tab. 1, H1e und H3b, damit Zahl und Intervall nicht mitten in der Zelle umbrechen	Tab. 3 in zwei Blöcken · Querlage im Anhang (dvs: vermeiden) · kleinere Schrift (verstößt gegen dvs S. 3)	N13
KF9	Mindestschrift in Abbildungen	10 pt bei Endbreite (7 pt nach 70 %, gleich der dvs-Objektschrift)	9 pt · 8 pt	N81, N101, N102
KF10	Ort der neuen Formatvorlagen	im Master per Skript in Task 18 (Tabellenüberschrift, Tabellenüberschrift Anhang, Abbildungsunterschrift, Abbildungsunterschrift Anhang, Tabellentext, Anmerkung, Abbildung, Tabellenformatvorlage, Abbildungsverzeichnis), gleich im Werkzeug	eigene Vorlagendatei (.dotx) in Schreiben	N12
KF11	Vorspalte und Linien	Musterseite: Vorspalte fett ohne Schattierung · außen, Kopf und Vorspalte 1,5 pt, innen ¾ pt	Regeltext wörtlich: alle Linien 1,5 pt, Vorspalte normal	N9, N6, K10
KF12	Tabstopp bei Anhangsobjekten	eigene Formatvorlage mit Tabstopp und hängendem Einzug 2,5 cm	1,25 cm hinnehmen (Titel springt)	N14
KF13	Verzeichnisweg	SEQ-Felder für die Nummern, Verzeichnisse über die Formatvorlagen (TOC \t), je ein Verzeichnis für Tabellen und Abbildungen mit allen Objekten einschließlich Anhang	TOC \c nur für den Textteil, Anhangsobjekte nicht im Verzeichnis · je Anhang ein eigenes Teilverzeichnis · dieselbe Folge mit Neubeginn im Anhang (SEQ Tabelle \r 1), dann sammelt TOC \c "Tabelle" auch den Anhang, Teiltabellen mit \c fehlen aber weiter	N94, N18
KF14	Reichweite „kein Hinweis	für alle Objekte, Gründe leerer	nur Textteil (weicht von der	N46

Nr.	Frage	Empfehlung	Alternativen	Befunde
	auf nicht Gerechnetes“	Zellen positiv fassen	allgemeinen Vorgabe des Auftrags ab)	
KF15	Spielercodes in H2a, H2c	umschlüsseln auf A-xx und B-xx	Codes der Datenhaltung behalten (Verstoß gegen F17 § 2)	N55
KF16	„falsch aufgenommen“ (H1b, 4.4.1)	Klärung durch den Verfasser, keine Empfehlung	Lichtschrankenausfall · falsch aufgenommene Zeiten · anderes	N48
KF17	Abb. 1: Gründe der nicht Angetretenen, gemeldete Spieler je Verein	Gründe liefert der Verfasser, sonst „Grund nicht erhoben“ · gemeldete Spieler nur, wenn bekannt	—	N24, N27
KF18	übrige Auslegungen	wie in der Befundliste empfohlen: BW-21 als null mit Anmerkung, Vermerk „Residuen-SD nachträglich festgelegt“ in H4b, Anhangsverweis je Anhang einmal, Rundung an der Ergebnisdatei (formatC, auch für den Gleichstand in H1a, „1,62“ statt kaufmännisch „1,63“), adjustierte Mittel wie die Grenzen, Spannen in Tab. C1 und C2 mit „bis“ wie Kapitel 4 (gegen Stilprofil § 6 Nr. 3, Halbgeviertstrich), Achsenminus U+2212, Arial in Abbildungen, · für Produkte und × für Wechselwirkungen (ändert gesicherten Wortlaut von Tab. 1), Begriffe des Manuskripts in den Objekten (etwa „30-m-Sprint“), Abb. 1 mit Zwischenschritt „zur Abschlusstestung angetreten“, Fußtext in der Anmerkung und ohne Kastenfüllung, Zahlen bis zwölf außerhalb statistischer Ausdrücke als Wort	einzelnen besprechen	N56, N51, N89, N49, N98, N50, N85, N75, N80, N20, N41, N62, N26, N29, N30, N32
KF19	Zellinnenabstand (K15)	0 wie die Musterseite S. 10, Zelltext durch den Einzug 0,1 cm von der Linie	0,2 cm je Seite wie das Beispiel S. 3 (dann sind auch Tab. 1, Tab. 2, H1c, H1e und H4c um 0,02 bis 0,22 cm zu breit) · Word-Standard 0,19 cm	N7, N13
KF20	Vorzeichenregel. F17 § 5.3 „Vorzeichen immer“ gegen Umfangsdokument § 3.7 „bei Differenzen und Konfidenzgrenzen“	Vorzeichen bei Differenzen, Effektstärken und deren Grenzen, nicht bei TE-Grenzen und adjustierten Mitteln, Nachtrag in Fassung 18. Die Objekte bleiben	Vorzeichen bei jeder Zahl, die negativ sein kann, auch TE-Grenzen und adjustierte Mittel	N21, N50
KF21	Bezugsmengen in Anhang H	zugeteilte und zur Abschlusstestung angetretene Spieler als Nenner zulassen, Menge im Titel oder in der Anmerkung nennen, in Fassung 18 festhalten	auf die Analysepopulation umstellen	N66, N59
KF22	Lage schmaler Tabellen und des Bildes im Rahmen (K5)	zentriert nach SMK 4.4.4 und 4.4.5, weil die dvs schweigt	linksbündig am Satzspiegel	N12

11 Zweitprüfung

Unabhängige Zweitprüfung am 01.10.2026 durch einen Subagenten ohne Beteiligung am Protokoll, mit eigenen Prüfskripten und eigener Messung (abgelegt unter 03_Skripte\Objektprüfung_dvs_2026-10-01\zweitpruefung\, Ergebnis ZP_Ergebnis.json, Bericht ZP_Bericht.md). Geprüft wurden die Regeltabelle

am dvs- und SMK-PDF, die Konfliktliste, die Zahlen, jeder Befund N1 bis N97, die Abschnitte und die Klickfragen.

Zahlen. SHA-256 der Ergebnisdatei bestätigt. Alle 945 Zellen der 19 Tabellen-CSV aus den Kennungen neu gebildet (721 davon mit einer Zahl), dazu eine Stichprobe mit Startwert 20261001 (57 Zellen) und 77 Zahlen aus Titeln und Anmerkungen. Keine Abweichung. Die dvs-Messwerte der Regeltabelle stimmen mit der eigenen Messung, die Breitentabelle in § 6 mit dem Prüfexemplar.

Urteile (aus ZP_Ergebnis.json gezählt):

Teil	Einträge	bestätigt	präzisiert	Schwere geändert	widerlegt oder falsch
Befunde N1 bis N97	97	84	11	2	0
Regeltabelle	24	21	3	0	0
Konflikte und Nachtrag für Fassung 18	16	11	5	0	0
Klickfragen KF1 bis KF19	19	14	5	0	0
Abschnitte	7	2	5	0	0

Umgang je Punkt. Jedes Urteil wurde vor der Übernahme an der Quelle nachgeprüft (SMK-Textauszug S. 20 bis 22, F17 § 9, Ergebnisdatei mit R 4.3.3, Linienstärken der Abbildungs-PDF mit pdfplumber). Übernommen wurde alles, verworfen nichts. Die Nummern N1 bis N97 sind unverändert, die Nachträge folgen als N98 ff. in § 7.13.

Punkt	Urteil der Zweitprüfung	Umgang
N1	präzisiert: Bildbreite wie N82	übernommen, höchstens 14,25 cm
N12	präzisiert: die Pflicht trägt der fehlende Rahmen, die Zentrierung folgt nur aus dem SMK	übernommen, Zentrierung als Auslegung mit KF22
N16	präzisiert: dvs S. 1 nennt die APA als Grundlage	übernommen, auch in KF4. Die Empfehlung „aufrecht“ bleibt, mit offener Begründung
N20	präzisiert: der gesicherte Wortlaut von Tab. 1 schreibt „x“	übernommen, Malzeichen in KF18
N45	Schwere Pflicht zu Auslegung (SMK 4.4.5 ist Soll-Vorschrift)	übernommen
N46	präzisiert: zehn Stellen, Pflicht auch für H2c und H4e	übernommen
N48	präzisiert: „nicht angetreten“ ist definiert, Schwere geteilt	übernommen
N55	präzisiert: Pflicht ohne Vorbehalt	übernommen, KF15 kennzeichnet die Alternative als Verstoß
N63	präzisiert: %PAH, SESOI, TE und Prüfgrößen fehlen in der Liste	übernommen
N72	präzisiert: Ursprung Gliederung v6 Ä8	übernommen
N79	präzisiert: Zählschwelle angeben	übernommen
N84	Schwere Auslegung zu Pflicht (Plan Task 18 (f))	übernommen, die vorgeschlagene Klickfrage zu Tab. C1 und C2 entfällt damit
N85	präzisiert: Stilprofil § 6 Nr. 3 schreibt den Halbgeviertstrich vor	übernommen, Entscheidung in KF18
Regeltabelle S2, S3, F4	präzisiert	übernommen, die Regel zu Zahlwörtern steht als neue Zeile S6
K1, K5, K8, K13	präzisiert	übernommen: Seiten in K1 zugeordnet, K5 geteilt, SMK in K8 vollständig, K13 als

Punkt	Urteil der Zweitprüfung	Umgang
		Lücke der dvs
Nachtrag für Fassung 18	präzisiert: F17 § 9 „Zuständigkeiten“ fehlt, K5 nur für die Titel entschieden, Vorzeichenregel	übernommen, neuer Konflikt K16
§ 0	präzisiert: 945 statt 987 Zellen, Verweise, Zahl der Pflichtbefunde mit Teilen geringerer Schwere	übernommen, Zählwerte per Skript
§ 4, § 5, § 8, § 9	präzisiert	übernommen (Wortlaut Tab. 1, Vormerkungen, Zellzahl, Verweis zu b3, Gleichstand H1a, Tokenzahl, Schlusspunkt, Vorbefund 6)
KF4, KF14, KF15, KF18, KF19	präzisiert	übernommen, KF19 steht jetzt nach KF18
übersehen: Gleichstand in H1a	Hinweis	N98, KF18
übersehen: F17 § 9 gegen die Vorgabe vom 01.10.	Auslegung	K16, Nachtrag für Fassung 18
übersehen: Abbildungsunterschriften mit Punkt	Auslegung	N100, KF2
übersehen: Linienstärken in Abb. 1 und 2	Auslegung	N101, KF9
übersehen: Abb. 1 ohne Grund je Zielgröße	Hinweis	N99
übersehen: Messbreite 14,5 statt 14,25 cm	Hinweis	N102, KF9
fehlende Klickfragen: Vorzeichen, Bezugsmengen in Anhang H, Lage schmaler Objekte	—	KF20, KF21, KF22
fehlende Klickfragen: Begriffe, Gestaltung von Abb. 1, Zahlwörter	—	in KF18 aufgenommen, einzeln wählbar
fehlende Klickfrage: Semikola in Tab. C1 und C2	nur nötig, falls N84 Auslegung bleibt	entfällt, N84 ist Pflicht

12 Klickfreigabe

Antworten des Verfassers am 01.10.2026 um 12:31 (Sitzungsuhr UTC+1) auf KF1 bis KF22, in sechs Runden, je Frage die Empfehlung zuerst. 19 Antworten folgen der Empfehlung. Abweichend oder ergänzend: KF5 (schmales Leerzeichen statt Punkt), KF16 (ohne Empfehlung gestellt, Antwort Lichtschrankenausfall) und KF17 (Grund als Angabe des Verfassers). Ort: **R** Objekte-Erzeuger, **W** Setzwerkzeug, **G** Darstellungsskript Anhang G, **FV** Formatvorlage, **M** Master in Task 17 oder 18, **S** Steuerelement (Nachtrag Fassung 18).

KF	Entscheidung	Folge (Ort)
KF1	wie dvs-Musterseite: „Tab. 1.“ aufrecht, Titeltext kursiv, „Abb. 1.“ kursiv, Unterschrift aufrecht	W, FV, S (K2, K3)
KF2	kein Schlusspunkt. Abbildungsunterschrift als kurzer Titel, Erklärungen in einer Anmerkung darunter	R, W, S (K4, N100)
KF3	Anmerkung dvs-nah: „Anmerkung.“ kursiv, Text aufrecht, 10 pt, genau 12 pt, Blocksatz, unmittelbar unter Tabelle bzw. Unterschrift, danach die Leerzeile, je Objekt alle Abkürzungen	R, W, FV
KF4	Kennwertsymbole aufrecht wie Master und Kapitel 5, $\bar{k}$ und Δ in kursiven Titeln aufrecht	W
KF5	Tausendertrennung mit schmalen Leerzeichen („B = 10 000“ mit U+202F), abweichend von der Empfehlung und von SMK 4.4.6 S. 22 (K12). Kennziffern und Jahreszahlen ohne Trennzeichen. Textvorschlag 4.7 schreibt „10 000“ mit gewöhnlichem Leerzeichen, im Text ebenfalls auf U+202F umstellen	R, M (Task 18), S
KF6	getrennte Folgen je Objektart mit Anhangsbuchstabe, Unterbuchstaben bleiben, Abb. H7 wird Abb. H1, Anhang G erhält Abb. G1 bis G6, Gruppenverweise auf die tragende	R, G, M, S

KF	Entscheidung	Folge (Ort)
	Teiltabelle	
KF7	„0,00“ ohne Vorzeichen für gerundete Null	R, S (F17 § 5.3)
KF8	Umbau ohne Zahländerung: Tab. 3, H4a, H4b transponiert, H1b Zeilen Zielgröße × Mechanismus, H4e n als Zeile, H1c zweistufiger Kopf, Intervalle als eigener Zellabsatz in Tab. 1, H1e und H3b	R, W
KF9	Abbildungen 10 pt und Linien mindestens ¾ pt bei Endbreite, gemessen an der Bildbreite der Formatvorlage (14,25 cm)	R, G
KF10	neue Formatvorlagen im Master per Skript in Task 18, gleich im Setzwerkzeug	W, M
KF11	wie Musterseite: Vorspalte fett ohne Schattierung, außen, Kopf und Vorspalte 1,5 pt, innen ¾ pt	W, FV, S (K10)
KF12	eigene Formatvorlage für Anhangsobjekte mit Tabstopp und hängendem Einzug 2,5 cm	W, FV
KF13	SEQ-Felder, Verzeichnisse über die Formatvorlagen (TOC \t), je ein Verzeichnis für Tabellen und Abbildungen mit allen Objekten einschließlich Anhang	W, M
KF14	„kein Hinweis auf nicht Gerechnetes“ für alle Objekte, Gründe leerer Zellen positiv fassen	R
KF15	Spielercodes auf A-xx und B-xx	R
KF16	Ursache der Kategorie „falsch aufgenommen“ in H1b ist ein Lichtschrankenausfall , wie 4.4.1 schreibt. Kategorie und Anmerkung in H1b entsprechend, 4.4.1 bleibt	R
KF17	Grund der vier nicht zur Abschlusstestung Angetretenen: „ nicht anwesend am Testtag “ (Angabe des Verfassers, 01.10.). Gemeldete Spieler je Verein entfallen. Das Kennzahlenblatt bleibt in dieser Prüfung unverändert, die Angabe kommt bei seiner nächsten Revision als Verfasserangabe hinzu (wie K-01.24)	R, Kennzahlenblatt (später)
KF18	übrige Auslegungen wie in der Befundliste empfohlen	R, G, M, S
KF19	Zellinnenabstand 0 wie die Musterseite	W, FV
KF20	Vorzeichen bei Differenzen, Effektstärken und deren Grenzen, nicht bei TE-Grenzen und adjustierten Mitteln. Objekte bleiben	S (F17 § 5.3, Umfangsdokument § 3.7)
KF21	beide Bezugsmengen in Anhang H zulassen, Menge je Objekt im Titel oder in der Anmerkung nennen	R, S
KF22	schmale Tabellen und das Bild im Rahmen zentriert nach SMK 4.4.4 und 4.4.5	W, FV

Nächster Schritt nach Auftrag § 7: neue Fassungen Objekte_2026-10-01.R und Werkzeug_Objekte_Docx_2026-10-01.py sowie ein Darstellungsskript für Anhang G, Ausgabe in neue Ordner, Vergleich je Zelle (Zahlen gleich), Rückschreibung mit MD5. Danach Teil 0 Rev. 140, Maßnahmenliste und Nachtragsvermerk für Fassung 18.

13 Dateien und Prüfsummen

Ablage. Prüfskripte, Ausgaben, Prüferordner und Prüfexemplar unter 03_Skripte\Objektpruefung_dvs_2026-10-01\ Dieses Protokoll unter 05_Protokolle\Pruefprotokoll_Objekte_dvs_2026-10-01 als .md, Lesefassung .docx mit 03_Skripte\Werkzeug_Hausstil_2026-09-25.py und .pdf. Das Prüfexemplar liegt zusätzlich als Anlage neben dem Protokoll (Pruefprotokoll_Objekte_dvs_2026-10-01_Anlage_Pruefexemplar.docx und .pdf). Die Prüfsummen aller abgelegten Dateien, auch der Protokolldateien, stehen in 03_Skripte\Objektpruefung_dvs_2026-10-01\Ablage_2026-10-01.txt, je Datei mit dem Abgleich nach dem Zurücklesen.

Eingänge, nachgeprüft am Ende der Prüfung (01.10.2026, 13:29): Die Originale wurden nur gelesen und gegen den Stand bei Prüfbeginn verglichen.

Eingang	Prüfung	Ergebnis
Master Schreiben\Bachelorarbeit_Gerüst_v1_AKTUELL.docx	frisch gestagt, MD5 c7657a2c9e19cb699c311fb85320fdff, gespeichert 30.09.2026, 20:48, gegen	gleich

Eingang	Prüfung	Ergebnis
	c7657a2c9e19cb699c311fb85320fdff bei Prüfbeginn	
Ergebnisdatei Ergebnisse_R_2026-09-25.csv	SHA-256 3194a805dc3e2c4b... gegen 3194a805dc3e2c4b...	gleich
Kennzahlenblatt 02_Befunde\Kennzahlen_2026-09-25.md	MD5 3c5ff704294fefa4e63f6af0e73bd915 gegen die Eingangskopie	gleich
Kennzahlenblatt 02_Befunde\Kennzahlen_2026-09-25_Werte.csv	MD5 25bca501fb60680c584fc6e7796dc31e gegen die Eingangskopie	gleich
Abgabe der Blindrechnung 03_Skripte\Abgabe_R_2026-09-25\	SHA-256 gegen Pruefsummen_Abgabe_2026-09-25.txt (100 Einträge, PNG ohne caBX)	100 gleich, 0 abweichend, 0 fehlend
ZIP Abgabe_R_2026-09-25.zip	SHA-256 200b25956c4e12a9... gegen Kopierprotokoll vom 25.09.	gleich

Prüfskripte und Prüfexemplar (MD5 der abgelegten Dateien):

Datei	Zweck	MD5
p01_dvs_messung.py	Messung dvs-PDF (Schriften, Läufe, Linien, Abstände)	60109aee4f6a20d2560b28a3f37cdae
p03_neulauf_vergleich.py	Neulauf des Erzeugers mit R 4.3.3, Vergleich CSV, md, PNG, PDF	c494b3aa75900887c262ff736ce446dd
p04_master.py	Formatvorlagen, Felder, Beschriftungen, Verweise des Masters	01cb333ce9cd395f93735f5b6686831c
p09_pruefexemplar.py	Prüfexemplar nach dvs bauen	4b935007fba6b993ede5866357ede483
p09_word_render.ps1	Prüfexemplar in Word: Felder, Verzeichnisse, PDF	52be65118f1c67ed2cbfe51a780e9bf4
p10_pruefexemplar_messung.py	Messung am Prüfexemplar (Breite, Linien, Umbruch, Seitenbilder)	3fa8f4399d0d167236e8940b65b3e78b
p11_kennzeichnung_tabstopp.py	Breite der Kennzeichnungen gegen den Tabstopp 1,25 cm	460e7a1565946c4d4fad89afb5b6232a
p21_hausstil_lauf.py	Hausstil-Werkzeug mit PDF-Export über Word	fcf9de5651a616d3880ae8425d61c7d1
p30_protokoll_bauen.py	dieses Protokoll bauen und Eingänge nachprüfen	87d8077718767783ad4fd273772e720f
p31_befunde_gesamt.py	Rohbefunde mit Urteilen der Gegenprüfung	e0777c9bdcc256a2858f4ea24110520f
p32_ablage.py	Ablage mit Rückschreibung und MD5-Abgleich	0b6fbfa8deb93785a9764474c58a4acc
p33_zweitpruefung_einarbeiten.py	Urteile der Zweitprüfung in die Protokollteile einarbeiten	1dfaa61c5240b94c8c9f787fafa0dcc9
p34_ablage_nachtrag.py	Nachtrag der Ablage mit Rückschreibung und MD5-Abgleich	3dc6b6ab77883d883dd32859c0f51ef1
p35_freigabe_einarbeiten.py	Klickfreigabe in die Protokollteile einarbeiten	eaf93676d3647aba595a6c619dbd0f25

Datei	Zweck	MD5
umsetzung\p42_anhang_g_abgleich.R	Punkte Anhang G gegen die Modellobjekte der Abgabe	acaf6bc03e0178b42e80c5b43b601778
umsetzung\p43_vorlage_messung.py	Messung der gerenderten Word-Vorlage	5ca3cfca109d51cf22827b59a51a4b78
umsetzung\p44_dezimalprobe.py	Probe Dezimal-Tabstopp in Word-Zellen	91386cb71bb14a1ec02208c6ebe2125c
umsetzung\p45_vergleich_zellen.py	Vergleich je Zelle alt gegen neu, Zahlen in Titeln und Anmerkungen	da4b0255265fb21919c6c64eddc2c5a
umsetzung\p46_rundungsgleichstaende.py	Rundungsgleichstände aus dem Rundungsprotokoll	069c701345ccd5e3e752cff14510ec1d
umsetzung\p47_umsetzung_einarbeiten.py	Umsetzungsvermerk § 14 einarbeiten	e00511d1871666614ecc2ca32f2448bf
pruefexemplar\Pruefexemplar_Objekte_dvs_2026-10-01.docx	Prüfexemplar (Anlage)	64236b633a78f953d8c449fba088cd7c
pruefexemplar\Pruefexemplar_Objekte_dvs_2026-10-01.pdf	Prüfexemplar, gerendert in Word 2019	ed31abba64e94ffdc9e5dbf79b38143b

Prüferordner agenten\: 305 Dateien der acht Prüfer und acht Gegenprüfer (Prüfskripte, Ausgaben, Befundlisten). befunde_gesamt.txt führt alle Rohbefunde mit den Urteilen der Gegenprüfung. Zweitprüfung im Unterordner zweitpruefung\ (35 Dateien: ZP_Ergebnis.json, ZP_Bericht.md, Prüfskripte und Ausgaben).

14 Umsetzung nach der Klickfreigabe

Umgesetzt am 01.10.2026 per Skript in neuen Fassungen mit Datum, Ausgabe in neue Ordner. Master, Ergebnisdatei, Abgabe der Blindrechnung und Kennzahlenblatt blieben unverändert (§ 13), die Fassungen vom 25.09. bleiben liegen.

Neue Fassungen:

Datei	Inhalt	MD5
03_Skripte\Objekte_2026-10-01.R	Erzeuger, neue Fassung	edacd510d13865a7abb78e5bf9e6d513
03_Skripte\Objekte_2026-10-01\Objekte_2026-10-01.md	Lesefassung aller Objekte	ef7e5b439e1bf57c3815bdc001a2ce62
03_Skripte\Objekte_2026-10-01\Objekte_2026-10-01_Liste.csv	Kennzeichnung, Titel, Anmerkung je Objekt	546b15441be8e49c84ca2c10fc40f80b
03_Skripte\Werkzeug_Objekte_Docx_2026-10-01.py	Setzwerkzeug, neue Fassung	949f6fe1673d071e138f02063070a012
03_Skripte\Werkzeug_Objekte_Word_2026-10-01.ps1	Word: Felder aktualisieren, PDF	6e765df266fa2f989c8919ced4da5d0e
03_Skripte\Objekte_2026-10-01\Objekte_2026-10-01.docx	Word-Vorlage für Task 18	de03f94e6964a2d3a3b7ea3ea72057e8
03_Skripte\Objekte_2026-10-01\Objekte_2026-10-01.pdf	Word-Vorlage, gerendert	eccff22152a984d1bb4dda16551bed40
03_Skripte\Anhang_G_Diagramme_2026-10-01.R	Darstellungsskript Anhang G	43a246273573bf8f1df082457c28416d
03_Skripte\Anhang_G_2026-10-01\Anhang_G_2026-10-01_Liste.csv	Unterschriften und Anmerkungen Abb. G1 bis G6	db062c733960d7ae3a6ce31d4460c526

Dazu im Ordner 03_Skripte\Objekte_2026-10-01\ je Tabelle eine CSV, die Abbildungen Abb. 1, Abb. 2 und Abb. H1 als PNG und PDF, das Laufprotokoll, die Liste der verwendeten Kennungen und das Rundungsprotokoll, im Ordner 03_Skripte\Anhang_G_2026-10-01\ Abb. G1 bis G6 als PNG und PDF mit den gezeichneten Punkten. Prüfskripte p42 bis p47 und ihre Ausgaben unter 03_Skripte\Objektpruefung_dvs_2026-10-01\umsetzung\.

Ergebnisse der Prüfungen:

- **Vergleich je Zelle** (p45): 1.115 Zahlen im alten und 1.115 im neuen Stand, ohne Vorspalten als Mehrfachmenge verglichen. Unerwartete Abweichungen: 0. Gewollt anders ist nur die Stellenzahl in H1d (drei bzw. eine Stelle) und bei den adjustierten Mitteln des Standweitsprungs in H4a (eine Stelle). Jede dieser Zahlen ist aus ihrer Kennung neu gebildet. „-0,00“ steht als „0,00“, b_3 ohne Pluszeichen, beides wertgleich. In Titeln und Anmerkungen ist jede neu hinzugekommene Zahl einer Kennung oder einer Konstante des Wortlauts zugeordnet, offen: 0. Entfallen ist unter anderem die im alten Erzeuger von Hand gebildete Zahl der angebotenen Einheiten (216).
- **Anhang G** (p42): Die Punkte von Abb. G1 bis G6 (Z30 26, CM 23, SBJ 26) gleichen den Modellobjekten der Abgabe (gestagte Kopie von Zwischen\S13_modelle.rds, aus denen S14 die Originalgrafiken zeichnete), größte Abweichung $5,1 \cdot 10^{-13}$.
- **Word-Vorlage** (p43, gerendert in Word 2019): 18 Seiten, Überstand über den Satzspiegel 0, von 634 Zahlen mit Komma oder mindestens drei Zeichen 0 geteilt, 28 Kennzeichnungen mit SEQ-Feld, Verzeichnisse mit allen Objekten in der Formatvorlage „Abbildungsverzeichnis“. Alle neun Abbildungen in Graustufen ohne Farbpixel, Schrift Arial 10 pt bei Endbreite.
- **Rundung** (p46, KF18): 647 Rundungen im Erzeuger, 9 Gleichstände, an 5 Stellen ergäbe kaufmännische Rundung eine andere Ziffer: H1a k Abschlusstestung IG 505 links 1,62, H1d Δ 30-m-Sprint Abschlusstestung -0,007 und 505 links Eingangstestung -0,032 (gespeichert knapp unter der Mitte), H3a KG 505-Seitenmittel 2,52, H4e KG zwei Termine 505-Seitenmittel +0,006.
- **Probe Dezimal-Tabstopp** (p44): Word 2019 setzt das Komma in Tabellenzellen nicht reproduzierbar an den Dezimal-Tabstopp (ohne Formatvorlage rund 0,2 cm rechts davon, in der Vorlage rund 0,4 cm), die Zahl bricht dann um. Der Tabstopp ist im Werkzeug abgeschaltet, Zahlen stehen rechtsbündig. Bei gleicher Stellenzahl stehen die Kommas untereinander, weil die Ziffern in Arial gleich breit sind. Offen für Task 18.

Stand je Befund: 68 umgesetzt oder erledigt, 16 umgesetzt mit Restpunkt an anderem Ort, 1 teilweise, 17 offen (Steuerdokumente, Master in Task 17 oder 18, Verfasser).

Nr.	Stand (Ort)
N1	umgesetzt (W): Hochformat mit den Rändern des Masters, Bilder höchstens 14,25 cm
N2	umgesetzt (W): de-DE
N3	umgesetzt (W): 10 pt
N4	umgesetzt (W, FV, KF1). Offen M: Tab. C1, C2 (Task 17), Formatvorlagen im Master (Task 18)
N5	umgesetzt (W, FV, KF1)
N6	umgesetzt (W, FV, KF11). Offen M: Tab. C1, C2 (Task 17)
N7	umgesetzt (W, FV, KF19). Offen M: Tab. C1, C2 (Task 17)
N8	teilweise: Intervall, Klammer und n als eigener Zellabsatz (R), Zahlen rechtsbündig (W). Dezimal-Tabstopp in Word-Zellen nicht reproduzierbar (Probe p44, Komma 0,1 bis 0,3 cm neben dem Tabstopp, Folge Umbruch in der Zahl), abgeschaltet. Offen Task 18: am Master mit Word prüfen
N9	umgesetzt (W, FV, KF11)
N10	umgesetzt (W, FV, KF3)
N11	umgesetzt (W): Kopf wiederholt, Zeilen nicht getrennt, Titel mit Tabelle zusammen
N12	umgesetzt (W: Formatvorlagen mit Rahmen, Bild zentriert, KF22). Offen M: im Master per Skript (Task 18, KF10)
N13	umgesetzt (R, W, KF8): alle 19 Tabellen in 14,5 cm, im gerenderten PDF ohne Überstand
N14	umgesetzt (FV „... Anhang“ mit 2,5 cm, KF12)
N15	umgesetzt (W: Index um 2 pt tiefgestellt, R: Versuchsnummern in Worten)
N16	umgesetzt (W, KF4: aufrecht, auch in kursiven Titeln)

Nr.	Stand (Ort)
N17	umgesetzt (W)
N18	umgesetzt (W: SEQ-Felder, KF13). Offen M: Master (Task 18)
N19	umgesetzt (R, mit KF18)
N20	umgesetzt (R, KF18)
N21	offen (S, KF20, Fassung 18). Objekte bleiben
N22	offen (S, dann R): Kennung oder K-Zeile für „Meldung ohne vollständige Einheit“ fehlt
N23	umgesetzt (R)
N24	umgesetzt (R, KF17). Offen S: Grund als Verfasserangabe ins Kennzahlenblatt
N25	umgesetzt (R). Offen S: Umfangsdokument § 3.2
N26	umgesetzt (R)
N27	erledigt (KF17: entfällt)
N28	umgesetzt (R, W)
N29	umgesetzt (R)
N30	umgesetzt (R: Kästen ohne Füllung)
N31	umgesetzt (R, KF9)
N32	umgesetzt (R)
N33	umgesetzt (R)
N34	umgesetzt (R)
N35	offen (S, M): in der Abgabeprüfung Item 15 als „Tab. 2 mit 4.2“
N36	umgesetzt (R)
N37	umgesetzt (R, KF9, gemeinsame Legende)
N38	umgesetzt (R, Einheit im Feldtitel)
N39	umgesetzt (R)
N40	umgesetzt (R)
N41	umgesetzt (R)
N42	umgesetzt (R)
N43	umgesetzt (R, KF7). Offen S: K-06.3, F17 § 5.3
N44	offen (S)
N45	umgesetzt (R)
N46	umgesetzt (R, KF14)
N47	umgesetzt (R, KF16)
N48	umgesetzt (R, KF16)
N49	umgesetzt (R). Offen S: K-11.6 im Kennzahlen-Erzeuger
N50	umgesetzt (R)
N51	umgesetzt (R). Offen S: n der Vorab-Prüfung (keine Kennung)
N52	umgesetzt (R). Offen V: Streichpaket Bootstrap
N53	umgesetzt (R)
N54	umgesetzt (R)
N55	umgesetzt (R, KF15)
N56	umgesetzt (R, KF18)
N57	umgesetzt (R)
N58	umgesetzt (R)
N59	umgesetzt (R, KF21)
N60	umgesetzt (R)
N61	umgesetzt (R)

Nr.	Stand (Ort)
N62	umgesetzt (R). „TE post“ und „n post“ bleiben als gesicherter Wortlaut in Tab. 1
N63	umgesetzt (R)
N64	umgesetzt (R: jede Leerstelle in der Anmerkung erklärt, im Erzeuger geprüft)
N65	umgesetzt (R: „n =“, „df =“). Stellen der Koeffizienten unverändert
N66	Objekte nennen die Menge (R). Offen S: KF21 in Fassung 18
N67	offen (S)
N68	umgesetzt (R)
N69	umgesetzt (R)
N70	umgesetzt (R, KF9)
N71	umgesetzt (R)
N72	umgesetzt (R: Abb. H1, KF6). Offen S, M: Gliederung v6 Ä8, Verweise
N73	umgesetzt (G: Abb. G1 bis G6). Offen M: einsetzen
N74	umgesetzt (G)
N75	umgesetzt (G)
N76	umgesetzt (G)
N77	umgesetzt (G)
N78	umgesetzt (G: Symbole in der Anmerkung)
N79	umgesetzt (R, G: 0 Farbpixel in allen neun PNG)
N80	umgesetzt (R, G: Arial)
N81	umgesetzt (KF9: 10 pt)
N82	umgesetzt (R, G: 14,25 cm)
N83	offen (M, Task 17)
N84	offen (M, Task 17)
N85	offen (M, Task 17, KF18 „bis“)
N86	offen (M, Task 17)
N87	entschieden (KF6, Unterbuchstaben bleiben). Offen M: Gruppenverweise auf die tragende Teiltabelle
N88	erledigt (thematische Ordnung bleibt)
N89	offen (M, KF18)
N90	offen (M, Task 18)
N91	offen (M)
N92	offen (M)
N93	offen (M, nach der Übertragung)
N94	umgesetzt (W: TOC it Formatvorlage Abbildungsverzeichnis). Offen M: Master
N95	offen (M)
N96	offen (M, Task 18)
N97	offen (S)
N98	umgesetzt (Rundung wie formatC, KF18). Gleichstände gelistet (p46)
N99	umgesetzt (R: Verweis auf Tab. H1c)
N100	umgesetzt (R, KF2)
N101	umgesetzt (R, G: Linien ab ¾ pt)
N102	umgesetzt (R, G: Endbreite 14,25 cm)

Weitere Folgen: Sammelordner 06_Abbildungen und README_Abbildungen zeigen noch die Fassungen vom 25.09., Umstellung beim Einsetzen in Task 18. Textvorschlag 4.7 schreibt „10 000 gültige Ziehungen“ mit gewöhnlichem Leerzeichen, im Text ebenfalls U+202F (KF5). Die Objektnamen der Dateien folgen den neuen Titeln (etwa Tab_H1b_Ausfallgruende, Abb_H1_Zeitstrahl).